



GUTE ZEIT

COLLECTION 2018/19



PREMIUM





HIGHLIGHTS

Gute Zeit mit HAAS+SOHN Service	04
Umwelt und Technik	06
Naturstein-Sortiment	08
HAAS+SOHN Online	31
	66

KAMINÖFEN

Einleitung	10
Produkt-Highlights	12/26
Kaminöfen	14-27

WASSERFÜHRENDE KAMINÖFEN

Produkt-Highlights	28
Wasserführende Kaminöfen	30



PELLETÖFEN

Einleitung	34
Produkt-Highlights	36/46
Pelletöfen	38-44
Wasserführende Pelletöfen	48-49



HERDE

Einleitung	50
Produkt-Highlights	52
Herde	54-57



DAUERBRANDÖFEN

Einleitung	58
Dauerbrandöfen	60-61



ÖLÖFEN

Einleitung	62
Ölöfen	64

ZUBEHÖR

Kaminöfen	32
Pelletöfen	45
Ölöfen	65
Unterlegplatten	67
Technische Daten	68
Ersatzteil-Shop	69



Besuchen Sie uns auch auf



GUTE ZEIT

mit intelligentem Wärmedesign



GUTE ZEIT MIT HAAS+SOHN



Wir sind intelligentes Wärmedesign aus Salzburg.

In Salzburg schätzt man die hohe Lebensqualität - atemberaubende Landschaften, intakte Natur, ausgezeichnete Küche, Kunst und Kultur von Weltformat und eine Stadt, die trotz ihrer Bedeutung das heimelige Gefühl eines Dorfes vermittelt. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Ihnen ein Stück dieses Lebensgefühls weiter zu geben: Unsere Öfen und Herde spenden nicht nur Wärme, sondern Wohlbefinden und Freude und sind mit ihrem edlen Design und ihrer herausragenden Qualität ein weiterer Bauteil dessen, was den internationalen Ruf Salzburgs ausmacht.

Unser großes Kompetenzzentrum für Forschung, Entwicklung und Design in Salzburg garantiert Ihnen dass wir auch in Zukunft alles daran setzen um unser Versprechen an Sie mehr als nur zu erfüllen.

Unsere Vision:

Wir definieren neue Standards in Präzision, Service und Behaglichkeit für den individuellen Lebensstil und sorgen dadurch für Ihre



GUTE ZEIT



Manuel Karl
Servicetechniker Österreich




Lange Ersatzteilversorgung
auch für ältere Modelle



Rasche Unterstützung durch
flächendeckende Betreuung



Einfache und bequeme Bestel-
lung von Ersatzteilen und Zube-
hör in unserem Ersatzteilshop
unter shop.haassohn.com



Über 4.000 permanent verfügbar
Artikel im Ersatzteil-Lager garan-
tieren eine schnelle Lieferung



Professionelle Umsetzung durch
den werkseigenen Kundendienst
- es stehen Ihnen mehr als 40
Techniker und Servicepartner für
Ihr Anliegen zur Verfügung



Anleitungen und Datenblätter
stehen auf unserer Homepage
zum Download bereit



IHR SERVICE-PLUS

Unser Versprechen an Sie.

Weil für uns die Beziehung zum Kunden nicht mit dem Kauf endet: Wir garantieren Ihnen beste Betreuung im Servicefall. Egal wie alt Ihr Ofen ist!

Im Falle einer Reklamation besuchen Sie bitte unsere Home-
page und füllen Sie unser Online-Reklamationsformular aus
- dies ermöglicht uns Ihr Anliegen rasch und unkompliziert zu
bearbeiten. Sie finden das Formular unter:

<http://www.haassohn.com/de/service/reklamation-privatkunde>



Einfach bequem: Unser Ersatzteil-Shop.

Sollten Sie ein Ersatzteil für Ihren HAAS+SOHN Ofen benöti-
gen können Sie dies ganz einfach mittels unserem Online-Shop
direkt bei uns bestellen - genauere Infos dazu finden Sie auf
der hinteren Innenseite des Umschlags!



WIR HANDELN SCHON
HEUTE FÜR MORGEN


Mit CLEAN TECHNOLOGY für eine saubere und sichere Zukunft.

Auf traditionelle und gleichzeitig innovative Art und Weise heizen - das können Sie mit unseren Öfen und Herden. Wir investieren viel Herzblut und Erfindergeist um unsere Produkte für die Zukunft zu rüsten. Konsequente Weitsicht und Innovation sowie die Erfahrung von mehr als 160 Jahren sind der Schlüssel zum Erfolg.



Unsere Produkte erfüllen schon heute die EU-weiten Emissionsvorschriften welche ab 2022 gültig sein werden. Mit unserem Gütesiegel „CLEAN TECHNOLOGY“ als Symbol für unsere internen Umweltrichtlinien setzen wir den Maßstab für umweltfreundliche und zukunftssichere Öfen und Herde - denn unsere eigenen Ansprüche an Sauberkeit und Effizienz unserer Produkte sind sogar noch strenger als die EU-Vorgaben! Alle unsere Kamin- und Pelletöfen sowie Herde und Kaminbau- und Kamineinsätze erfüllen die Richtlinien für unser CLEAN TECHNOLOGY Gütesiegel.


Mit Öfen und Herden von HAAS+SOHN sind Sie also bestens gerüstet für die Zukunft und können mit ruhigem Gewissen die wohlige-warme Atmosphäre in Ihrem Zuhause genießen.



Neu 2018: die Energieeffizienz-
kennzeichnung für Raumheiz-
geräte.

GUTE ZEIT

„In meinem Job gilt das Beste oder nichts. Und bei mir zuhause erst recht. Funktion, Klasse, Charakter, das zählt. Wenn ich von etwas überzeugt bin, wird es Teil meines Lebens. Wie mein Kaminofen von HAAS+SOHN.“



KAMINÖFEN



Die besseren Fernseher

Gibt es etwas Schöneres als am Abend gemeinsam gemütlich vor dem Ofen zu sitzen, die Wärme zu genießen und "Feuerkino" zu schauen? Wir glauben nicht. Darum haben unsere Kaminöfen extra große Sichtfenster für die beste Sicht auf das Spiel der Flammen.

Einfache Bedienphilosophie

Mit unserer patentierten Easy Control ist die Bedienung des Ofens ein Kinderspiel!

- + einfache und sichere Bedienung
- + weniger Ruß durch neue Verbrennungstechnologien
- + weniger Reinigungsaufwand
- + weniger Feinstaubbelastung
- + maximale Heizkosten-Ersparnis
- + erhöhter Wirkungsgrad - mehr Wärme mit weniger Holz
- + freie Sicht auf das Feuer durch permanente Scheibenspülung
- + neuer, luftgekühlter Griff





PRODUKTHIGHLIGHTS KAMINÖFEN



Easy Control Luftregelung

Easy Control ist das patentierte Bedienkonzept für die Luftsteuerung, welche bei unseren Kaminöfen der neuesten Generation zum Einsatz kommt. Sie profitieren von einer komfortablen, einfachen und sicheren Bedienung mit nur einem Hebel.



1.) Start-Anheizen: Für genügend Luft zum Einheizen schalten Sie auf „Start“ bis das Feuer den Brennstoff gleichmäßig eingenommen hat.



2.) Heizbetrieb: Für eine saubere und effiziente Verbrennung schieben Sie den Hebel nach dem Anheizen nach oben auf „Heizbetrieb“



3.) Verschließen: Um die Wärme lange im Raum zu halten schalten Sie nach dem Heizbetrieb auf „0“. Durch das Schließen der Zuluft bleibt die Wärme des Kaminofens im Raum und sie können diese noch stundenlang genießen.

Automatische Luft- und Leistungsregelung für Kohle

Die patentierte Dual Control-Funktion ermöglicht ein Einstellen der Ofentemperatur mit Automatiksteuerung im Kohlebetrieb und sorgt mit konstanter Wärmeabgabe für eine gleichbleibende Raumtemperatur. Ob Holz oder Kohle, die automatische Regelung steuert die zugeführte Luftmenge und sorgt somit für einen hohen Wirkungsgrad. Mit hohem Bedienkomfort, Heizkosten sparend und sauber.

Holzbetrieb:



Je HÖHER die Verbrennungstemperatur, desto MEHR Luft gelangt in die Verbrennungszone für eine saubere und restlose Verbrennung ohne Rußbildung.

Kohlebetrieb:




Je HÖHER die Verbrennungstemperatur, desto WENIGER Luft gelangt in die Verbrennungszone für langes Glühen der Kohle und dauerhafte Wärmeabgabe.

Wärmespeicherstein

Für eine lange Wärmeabstrahlung.


Wärmespeicherstein:



Abstrahlzeit nach dreimaligem Füllen von je 2 kg Holz

Mit bis zu 10 Stunden Wärmeabstrahlung genießen Sie mehr Komfort und sparen gleichzeitig Zeit, Geld und Heizmaterial.

Wärmespeicherblock:



Optionales Zubehör für den Kaminofen INZELL, SALZBURG und KALIUS.

Aus Magnesitstein (Dichte 4): Der neue Speicherblock von HAAS+SOHN hat die doppelte Speicherfähigkeit von Speckstein! Der Speicherblock kann jederzeit nachgerüstet werden und ist einfach zu montieren.



Externe Zuluft

Durch die vorwiegende Nutzung der Außenluft für die Verbrennung bleibt die wertvolle Wohnraumlufte unangetastet. Sie sparen Heizkosten und genießen einen sicheren und störungsfreien Betrieb.

Raumlufte-unabhängig

RLU-Geräte (DIBt-zertifiziert) eignen sich perfekt für Niedrigenergie- und Passivhäuser sowie thermisch sanierte Gebäude. Die Verbrennungslufte wird nur von außen zugeführt. Somit ist eine kontrollierte Wohnraumlüftung ohne Raumluftewächter möglich.

Automatische Tür

Der gedämpfte Türeinzug schließt und verriegelt die Ofentür selbstständig.

Automatische Luftregelung

Die Luftführung wird vollautomatisch ohne Stromanschluss gesteuert. Dadurch wird eine saubere und optimale Verbrennung gewährleistet. Sie haben dadurch einen geringeren Reinigungsaufwand und sparen zusätzlich Heizkosten.

Kohle Dauerbrand


Durch die Gluterhaltung bei Braunkohlebriketts ist eine anhaltende Wärme von bis zu 12 Stunden möglich. Darüber hinaus kommen Sie in den Vorteil eines niedrigen Brennstoffverbrauchs.

Stein – das Naturelement

Wir verwenden bei zahlreichen Produkten Naturstein als Designelement. Jeder Stein ist ein Unikat und kann in seiner Farbe und Struktur abweichen.



1



2

Tür



3



TOP-PLATTE INZELL EASY

Zubehör, Stein Serpentino für Rauchrohr-Anschluss hinten

03 350 15 10 1100

€ 157,70



TOP-PLATTE INZELL EASY

Zubehör, Stein Serpentino für Rauchrohr-Anschluss oben

03 350 15 10 1200

€ 157,70

MODULAR-OFEN
INZELL EASY

HIGHLIGHTS


- Easy-Control Luftregelung**
komfortable Luftregelung mit nur einem Hebel
- Externe Zuluft**
für einen sicheren und effizienten Betrieb
- Wärmespeicherblock optional**
für eine lange Wärmeabstrahlung

IHRE VORTEILE

- Verschießbarer Zuluftanschluss
- Hochwertige Gusstür
- Platzsparend – nur 38 cm Tiefe
- Luftgekühlter Griff
- 24 h Dauerbetrieb




1



2

Tür



3



TOP-PLATTE SALZBURG EASY

Zubehör, Stein Serpentino für Rauchrohr-Anschluss hinten

03 350 15 10 1100

€ 157,70



TOP-PLATTE SALZBURG EASY

Zubehör, Stein Serpentino für Rauchrohr-Anschluss oben

03 350 15 10 1200

€ 157,70

MODULAR-OFEN
SALZBURG EASY

HIGHLIGHTS

- Easy-Control Luftregelung**
komfortable Luftregelung mit nur einem Hebel
- Externe Zuluft**
für einen sicheren und effizienten Betrieb
- Wärmespeicherblock optional**
für eine lange Wärmeabstrahlung

IHRE VORTEILE

- Verschießbarer Zuluftanschluss
- Panorama-Verglasung
- Hochwertige Gusstür
- Platzsparend – nur 38 cm Tiefe
- Luftgekühlter Griff
- 24 h Dauerbetrieb

Modell	INZELL EASY 350.15 ¹	INZELL EASY 350.15 ²	WÄRMESPEICHERBLOCK ³	RAUCHLOCHABDECKUNG
Farbe / Ausführung	perl-schwarz mit Holzfach	perl-schwarz mit Türe	Magnesitstein 70 kg, für INZELL EASY	Guss perl-schwarz, erforderlich bei Rauchrohr-Anschluss hinten
Wirkungsgrad / Effizienz	80% A*	80% A*		
Leistung / Heizvermögen	6 kW, 68 m ²	6 kW, 68 m ²		
H / B / T	1555 / 482 / 380 mm	1555 / 482 / 380 mm		
Art.-Nr.	03 350 15 21 0000	03 350 15 22 0000	04 286 50 00 0000	03 350 15 00 6188
Preis*	€ 1.272,-	€ 1.316,-	€ 304,-	€ 29,60

Modell	SALZBURG EASY 351.15 ¹	SALZBURG EASY 351.15 ²	WÄRMESPEICHERBLOCK ³	RAUCHLOCHABDECKUNG
Farbe / Ausführung	perl-schwarz mit Holzfach	perl-schwarz mit Türe	Magnesitstein 70 kg, für SALZBURG EASY	Guss perl-schwarz, erforderlich bei Rauchrohr-Anschluss hinten
Wirkungsgrad / Effizienz	80% A*	80% A*		
Leistung / Heizvermögen	6 kW, 68 m ²	6 kW, 68 m ²		
H / B / T	1555 / 482 / 380 mm	1555 / 482 / 380 mm		
Art.-Nr.	03 351 15 12 0000	03 351 15 01 0000	04 286 50 00 0000	03 350 15 00 6188
Preis*	€ 1.737,-	€ 1.784,-	€ 304,-	€ 29,60



SITZBANK-MODULE FÜR INZELL / SALZBURG EASY

Modul	SITZBANK INZELL / SALZBURG ZWEIFACH ¹	SITZBANK INZELL / SALZBURG EINFACH ²	SITZBANK INZELL / SALZBURG ECKMODUL ³	EINLEGEBODEN HOLZFACH
Farbe / Ausführung	perl-schwarz mit Einlegeblech	perl-schwarz mit Einlegeblech	perl-schwarz	perl-schwarz für INZELL und SALZBURG
H / B / T	460 / 964 / 365 mm	460 / 482 / 365 mm	460 / 365 / 365 mm	
Art.-Nr.	03 350 17 63 0000	03 350 17 62 0000	03 350 17 65 0000	03 350 17 70 0000
Preis*	€ 159,20	€ 112,-	€ 75,40	€ 19,40





1



2

LINZ EASY

HIGHLIGHTS

-  **Easy-Control Luftregelung**
komfortable Luftregelung mit nur einem Hebel
-  **Externe Zuluft**
für einen sicheren und effizienten Betrieb

IHRE VORTEILE

- Verschließbarer Zuluftanschluss
- Hochwertige Gusstür
- Platzsparend – nur 48,6 cm Tiefe
- Luftgekühlter Griff
- 24 h Dauerbetrieb

Modell	LINZ EASY 295.15 ¹	LINZ EASY 295.15 ²
Farbe / Ausführung	perl-schwarz mit Holzfach	perl-grau mit Holzfach
Wirkungsgrad / Effizienz	82 % A*	82 % A*
Leistung / Heizvermögen	6 kW, 68 m ²	6 kW, 68 m ²
H / B / T	942 / 488 / 479 mm	942 / 488 / 479 mm
Art.-Nr.	04 295 15 10 0000	04 295 15 11 0000
Preis*	€ 1.061,-	€ 1.061,-



1



2

BALI EASY

HIGHLIGHTS

-  **Easy-Control Luftregelung**
komfortable Luftregelung mit nur einem Hebel
-  **Externe Zuluft**
für einen sicheren und effizienten Betrieb

IHRE VORTEILE

- Verschließbarer Zuluftanschluss
- Platzsparend – nur 49,5 cm Tiefe
- Luftgekühlter Griff
- 24 h Dauerbetrieb

Modell	BALI EASY 296.17-ST ¹	BALI EASY 296.17-ST ²
Farbe / Ausführung	perl-schwarz, Stein Speckstein antik / mit Holzfach	perl-schwarz, Stein Woodstone / mit Holzfach
Wirkungsgrad / Effizienz	82 % A*	82 % A*
Leistung / Heizvermögen	6 kW, 68 m ²	6 kW, 68 m ²
H / B / T	985 / 610 / 495 mm	985 / 610 / 495 mm
Art.-Nr.	04 296 17 02 0000	04 296 17 00 0000
Preis*	€ 1.673,-	€ 1.559,-



1



2

PYRUS EASY

HIGHLIGHTS

-  **Easy-Control Luftregelung**
komfortable Luftregelung mit nur einem Hebel
-  **Externe Zuluft**
für einen sicheren und effizienten Betrieb
-  **Wärmespeicherstein**
für eine lange Wärmeabstrahlung

IHRE VORTEILE

- Verschließbarer Zuluftanschluss
- Hochwertige Gusstür
- Platzsparend – nur 49 cm Tiefe
- Luftgekühlter Griff
- 24 h Dauerbetrieb

Modell	PYRUS EASY 294.15-ST ¹	PYRUS EASY 294.15-ST ²
Farbe / Ausführung	perl-schwarz, Stein Woodstone / mit Holzfach	perl-schwarz, Stein Speckstein / mit Holzfach
Wirkungsgrad / Effizienz	82 % A*	82 % A*
Leistung / Heizvermögen	6 kW, 68 m ²	6 kW, 68 m ²
H / B / T	1050 / 540 / 490 mm	1050 / 540 / 490 mm
Art.-Nr.	04 294 15 10 0000	04 294 15 14 0000
Preis*	€ 1.669,-	€ 1.755,-



1



2

ROSENHEIM EASY

HIGHLIGHTS

-  **Easy-Control Luftregelung**
komfortable Luftregelung mit nur einem Hebel
-  **Externe Zuluft**
für einen sicheren und effizienten Betrieb

IHRE VORTEILE

- Verschließbarer Zuluftanschluss
- Hochwertige Gusstür
- Platzsparend – nur 45 cm Tiefe
- Luftgekühlter Griff
- 24 h Dauerbetrieb

Modell	ROSENHEIM EASY ¹ 297.15-ST	ROSENHEIM EASY ² 297.15
Farbe / Ausführung	perl-schwarz, Stein Serpentino / mit Holzfach	perl-schwarz, mit Holzfach
Wirkungsgrad / Effizienz	82 % A*	82 % A*
Leistung / Heizvermögen	6 kW, 68 m ²	6 kW, 68 m ²
H / B / T	965 / 480 / 450 mm	937 / 485 / 450 mm
Art.-Nr.	03 297 15 01 0000	03 297 15 00 0000
Preis*	€ 1.283,-	€ 923,-



KALIUS-III

HIGHLIGHTS

-  **Automatische Luftregelung**
die einfachste und komfortabelste Bedienung
-  **Externe Zuluft**
für einen sicheren und effizienten Betrieb
-  **Automatische Tür**
mit gedämpftem Türeinzug
-  **Wärmespeicherblock optional**
für eine lange Wärmeabstrahlung

IHRE VORTEILE

- Verschließbarer Zuluftanschluss
- Platzsparend - nur 46,4 cm Tiefe
- 24 h Dauerbetrieb



KALIUS-II-RLU

HIGHLIGHTS

-  **Automatische Luftregelung**
die einfachste und komfortabelste Bedienung
-  **Externe Zuluft**
für einen sicheren und effizienten Betrieb
-  **Raumluft-unabhängig (DIBt Z-43.12-356)**
verbraucht keine wertvolle Raumluft zur Verbrennung
-  **Automatische Tür**
mit gedämpftem Türeinzug
-  **Wärmespeicherblock optional**
für eine lange Wärmeabstrahlung

IHRE VORTEILE

- Verschließbarer Zuluftanschluss
- Platzsparend - nur 46,4 cm Tiefe
- 24 h Dauerbetrieb



Modell	KALIUS-III 286.12-G ¹	KALIUS-III 286.12-P ²	WÄRMESPEICHERBLOCK ³	RAUCHROHRKNIE KALIUS ⁴
Farbe / Ausführung	perl-schwarz	perl-schwarz	Magnesitstein 70 kg, für KALIUS-III 286.12-G	Zubehör, perl-schwarz, für Rauchrohr-Anschluss hinten
Wirkungsgrad / Effizienz	81% A*	81% A*		
Leistung / Heizvermögen	5 kW, 50 m ²	5 kW, 50 m ²		
H / B / T	1550 / 464 / 464 mm	1170 / 464 / 464 mm		Ø 150 mm, 90°
Art.-Nr.	04 286 12 16 0000	04 286 12 15 0000	04 286 50 00 0000	11 041 59 04 0000
Preis*	€ 2.076,-	€ 1.817,-	€ 304,-	€ 34,50

Modell	KALIUS-II-RLU 291.12-G ¹	KALIUS-II-RLU 291.12-P ²	WÄRMESPEICHERBLOCK ³	RAUCHROHRKNIE KALIUS ⁴
Farbe / Ausführung	perl-schwarz	perl-schwarz	Magnesitstein 70 kg, für KALIUS-II-RLU 286.12-G	Zubehör, perl-schwarz, für Rauchrohr-Anschluss hinten
Wirkungsgrad / Effizienz	87% A*	87% A*		
Leistung / Heizvermögen	5 kW, 50 m ²	5 kW, 50 m ²		
H / B / T	1550 / 464 / 464 mm	1170 / 464 / 464 mm		Ø 150 mm, 90°
Art.-Nr.	04 291 12 02 0000	04 291 12 01 0000	04 286 50 00 0000	11 041 59 04 0000
Preis*	€ 2.388,-	€ 2.130,-	€ 304,-	€ 34,50



1



2



3



1



2



3

ENGADIN

IHRE VORTEILE

- Hochwertige Gusstür
- Platzsparend - nur 40 cm Tiefe
- Luftgekühlter Griff
- 24 h Dauerbetrieb



**RAUCHROHRSTUTZEN
Ø 130 MM ENGADIN**
optional, für Rauchrohr-Anschluss Ø 130 statt 150 mm
03 283 15 00 0830
€ 18,90



**TOP-PLATTE FLACH
ENGADIN 283.15**
perl-schwarz, optional, für Rauchrohr-Ø 150 mm
03 283 15 00 1110
perl-schwarz, optional, für Rauchrohr-Ø 130 mm
03 283 15 00 1120
€ 48,60

ENGADIN GRANDE

IHRE VORTEILE

- Hochwertige Gusstür
- Platzsparend - nur 40 cm Tiefe
- Luftgekühlter Griff
- 24 h Dauerbetrieb



**RAUCHROHRSTUTZEN
Ø 130 MM ENGADIN**
optional, für Rauchrohr-Anschluss Ø 130 statt 150 mm
03 283 15 00 0830
€ 18,90




**TOP-PLATTE FLACH
ENGADIN 283.15 GRANDE**
perl-schwarz, optional, für Rauchrohr-Ø 150 mm
03 283 15 02 1110
perl-schwarz, optional, für Rauchrohr-Ø 130 mm
03 283 15 02 1120
€ 48,60

Modell	ENGADIN 283.15 ¹	ENGADIN 283.15-ST ²	ENGADIN 283.15-ST ³
Farbe / Ausführung	perl-schwarz mit Holzfach klein	perl-schwarz, Stein Speckstein, mit Holzfach klein	perl-schwarz, Stein Woodstone, mit Holzfach klein
Wirkungsgrad / Effizienz	80% A+	80% A+	80% A+
Leistung / Heizvermögen	6 kW, 68 m ²	6 kW, 68 m ²	6 kW, 68 m ²
H / B / T	863 / 497 / 404 mm	863 / 497 / 404 mm	863 / 497 / 404 mm
Art.-Nr.	03 283 15 00 0000	03 283 15 01 0000	03 283 15 06 0000
Preis*	€ 1.170,-	€ 1.327,-	€ 1.327,-

Modell	ENGADIN 283.15-G ¹	ENGADIN 283.15-G-ST ²	ENGADIN 283.15-G-ST ³
Farbe / Ausführung	perl-schwarz mit Holzfach groß	perl-schwarz, Stein Speckstein, mit Holzfach groß	perl-schwarz, Stein Woodstone, mit Holzfach groß
Wirkungsgrad / Effizienz	80% A+	80% A+	80% A+
Leistung / Heizvermögen	6 kW, 68 m ²	6 kW, 68 m ²	6 kW, 68 m ²
H / B / T	1012 / 525 / 404 mm	1012 / 525 / 404 mm	1012 / 525 / 404 mm
Art.-Nr.	03 283 15 02 0000	03 283 15 03 0000	03 283 15 07 0000
Preis*	€ 1.199,-	€ 1.377,-	€ 1.377,-



PRODUKTHIGHLIGHT
i-CONTROL



AUTO AIR 12V Vollautomatische, elektronische Luftregelung "i-control"

Die i-control-Funktion steuert mit einem kleinen Elektromotor (nur 6 W im Betrieb) die Luftöffnungen des Ofens. Je nach Verbrennungstemperatur wird die entsprechende Luftführung geöffnet oder geschlossen.

- Primärluft** - ermöglicht ein rasches Anzünden und restloses Ausbrennen
- Sekundärluft** - gewährleistet eine saubere Verbrennung
- Düsenluft** - verbrennt noch vorhandene, brennbare Elemente im Rauchgas und verringert dadurch die Emissionen.

- + elektronische Regelung für niedrigste Emissionswerte
- + 60 % weniger Emission als herkömmliche Kaminöfen
- + spart Energie- und Heizkosten
- + LED-Licht als Status-Anzeige
- + nur 6 W/h Leistungsaufnahme im Betrieb
- + kann im Falle eines Stromausfalles auch manuell betrieben werden



i-2100

HIGHLIGHTS

- AUTO AIR 12V** Vollautomatische, elektronische Luftregelung unsere patentierte Top-Verbrennungstechnologie
- Externe Zuluft** für einen sicheren und effizienten Betrieb

IHRE VORTEILE

- 3-fache Türverriegelung
- Platzsparend - nur 48,6 cm Tiefe
- LED-Licht als Statusanzeige
- Luftgekühlter Griff
- 24 h Dauerbetrieb

Modell	i-2100 ¹	i-2100 ²
Farbe / Ausführung	perl-schwarz Stein Serpentino	perl-schwarz Stein Woodstone Prestige
Wirkungsgrad / Effizienz	82 % A*	82 % A*
Leistung / Heizvermögen	8 kW, 100 m ²	8 kW, 100 m ²
H / B / T	1130 / 602 / 486 mm	1130 / 602 / 486 mm
Art.-Nr.	04 247 18 06 0000	04 247 18 07 0000
Preis*	€ 2.596,-	€ 2.596,-

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



PRODUKTHIGHLIGHTS WASSERFÜHRENDE KAMINÖFEN



Clever heizen mit HAAS+SOHN.


Mit Ihrem Kaminofen zentralheizen und die Umwelt schonen. Wasserführende Öfen verbinden das wohlige warme Ambiente eines Kaminofens mit der Effizienz einer Zentralheizung. Sie nutzen auf intelligente Weise die gesamte Energie, optimieren den Wirkungsgrad eines Zentralheizungssystems und verhindern die Abstrahlungsverluste. So können Sie gemütlich das knisternde Feuer des Kaminofens genießen, umwelt-schonend heizen und noch dazu guten Gewissens Heizkosten sparen!

- + autarkes energiesparendes Heizen
- + direkte Raumbeheizung
- + indirekte Beheizung anderer Räume
- + perfekte Heizalternative in der Übergangszeit




Wärmetauscher

Die perfekte Ergänzung zur Zentralheizung. Ein Teil der Wärme wird in den Raum abgestrahlt. Die Restwärme wird über den Wärmetauscher in den Pufferspeicher eingespeist. Somit verfügen Sie über eine optimale kosten- und energiesparende Heizalternative während der Übergangszeit. Ein Sicherheitswärmetauscher sorgt zusätzlich für Schutz gegen Überhitzung.



Hinweis: Betrieb ohne Wasseranschluss nicht möglich. Wasseranschluss nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen lassen.



Ein Teil der Wärme wird für die direkte Raumbeheizung (1) verwendet. Der Rest wird von einem Pufferspeicher (2) aufgenommen, der auch von anderen Energiequellen wie Solaranlage (3) oder Heizkessel (4) beschickt wird. Je nach Bedarf wird die Wärme aus dem Puffer für die Einspeisung in die Zentralheizung (5) oder für die Trinkwassererwärmung (6) verwendet.



Patentierter Wärmetauscherreinigung

Einfache und saubere Reinigung des Wärmetauschers anhand eines patentierten Reinigungssystems.



UNSERE NATURSTEIN-KOLLEKTION



Woodstone



Serpentino



Rainbow



Sandstein



Paradiso



Whiterock



Speckstein



Speckstein antik

Stein – das Naturelement

Wir verwenden bei zahlreichen Produkten Naturstein als Designelement. Jeder Stein ist ein Unikat und kann in seiner Farbe und Struktur abweichen.

AQUA RIVA EASY 


HIGHLIGHTS

-  **Easy-Control Luftregelung**
komfortable Luftregelung mit nur einem Hebel
-  **Wärmetauscher**
die perfekte Ergänzung zur Zentralheizung
-  **Patentierter Wärmetauscher-Reinigung**
weniger Arbeit, mehr Lebensqualität


IHRE VORTEILE

- Externe Zuluft
- 3-fache Türverriegelung
- Platzsparend – nur 48,5 cm Tiefe
- Luftgekühlter Griff
- 24 h Dauerbetrieb

Modell	AQUA RIVA EASY 345.15-ST	
Farbe / Ausführung	perl-anthrazit, Stein Woodstone	
Wirkungsgrad / Effizienz	80 %	A*
Leistung	8 kW (davon 5,6 kW Wasser)	
H / B / T	1015 / 537 / 485 mm	
Art.-Nr.	04 345 15 00 0000	
Preis*	€ 2.229,-	



Artikel	RAUCHROHR Ø 150 MM				
Länge	150 mm	250 mm	500 mm	750 mm	1000 mm
Art.-Nr. perl-anthrazit	11 021 51 52 0000	11 021 52 52 0000	11 021 55 02 0000	11 021 57 52 0000	11 021 59 92 0000
Art.-Nr. perl-schwarz	11 021 51 51 0000	11 021 52 51 0000	11 021 55 01 0000	11 021 57 51 0000	11 021 59 91 0000
Art.-Nr. perl-grau	11 021 51 53 0000	11 021 52 53 0000	11 021 55 03 0000	11 021 57 53 0000	11 021 59 93 0000
Preis*	€ 11,50	€ 14,70	€ 22,-	€ 30,40	€ 37,80



Artikel	RAUCHROHR MIT DROSSELKLAPPE	RAUCHROHR- ERWEITERUNG	ROSETTE	RAUCHROHR WAND- FUTTER DOPPELT
Maße	Ø 150, L = 250 mm	Ø 120 auf 150 mm	Ø 150 / 255 mm	Ø 150 mm
Art.-Nr. perl-anthrazit	11 021 52 62 0000	11 061 51 20 0000	11 041 59 52 0000	
Art.-Nr. perl-schwarz	11 021 52 61 0000	11 061 51 22 0000	11 041 59 51 0000	
Art.-Nr. perl-grau	11 021 52 63 0000	11 061 51 21 0000	11 041 59 53 0000	
Art.-Nr. blank				11 051 50 01 0000
Preis*	€ 20,-	€ 40,-	€ 5,30	€ 14,70



Artikel	RAUCHROHR GAR- NITUR Ø 150 MM
L/H	450 / 600 mm
Art.-Nr. perl-anthrazit	11 021 50 32 0000
Art.-Nr. perl-schwarz	11 021 50 31 0000
Art.-Nr. perl-grau	11 021 50 33 0000
Preis*	€ 96,50

Rauchrohgarnitur bestehend aus:
 1 x Sonder-Knie 90° mit Reinigungsöffnung
 und integrierter Drosselklappe
 1 x Wandfutter doppelt
 1 x Rosette



Artikel	KNIE 45°	KNIE 90°, MIT REINIGUNGSÖFFNUNG	KNIE 90°, DREHBAR MIT REINIGUNGSÖFFNUNG
Ø / L / H	150 / 250 / 270 mm	150 / 285 / 285 mm	150 / 285 / 285 mm
Art.-Nr. perl-anthrazit	11 041 54 52 0000	11 041 59 02 0000	11 041 59 12 0000
Art.-Nr. perl-schwarz	11 041 54 51 0000	11 041 59 01 0000	11 041 59 11 0000
Art.-Nr. perl-grau	11 041 54 53 0000	11 041 59 03 0000	11 041 59 13 0000
Preis*	€ 24,20	€ 42,50	€ 52,30

Die Wandstärke aller Rauchrohre für Kaminöfen beträgt 2 mm.

GUTE ZEIT

„Gibt es eine Symphonie der Wärme? Meine Geige könnte sie erzählen. Sie ist eine Persönlichkeit, ich würde nie eine andere spielen wollen. Ich übe und lerne, Tag für Tag. Die Wärme von meinem HAAS+SOHN Pelletofen begleitet mich.“



PELLETÖFEN



Die neue Generation Heizen

Pelletofen mit WLAN-Funktion bieten maximale Freiheit durch weltweite Fernbedienung - völlig standortunabhängig. Und neben dem Komfort eines Pelletofens gibt's noch das romantische Ambiente eines Kaminofen-Flammenbildes - nur von HAAS+SOHN.

- + einfache Bedienung
- + höchster Bedienkomfort
- + vollautomatische Temperaturregelung
- + energieeffizientes Heizen
- + nahezu lautloser Betrieb
- + allergikerfreundlich
- + einfache Reinigung





PRODUKTHIGHLIGHTS PELLETÖFEN



Pelletofen mit WLAN-Modul Die neue Generation Heizen

Für mehr Mobilität und Freiheit. So haben Sie immer ein warmes Zuhause - egal wo Sie sich aufhalten.

Das multifunktionale WLAN Modul von HAAS+SOHN rüstet als Zusatzmodul Ihren Pelletofen auf und unterstützt somit zwei Arten der Fernbedienung. Entweder steuern Sie Ihren Pelletofen über das Smartphone mit der Funktion "Local" d.h. in und rund ums Haus oder „Global“ d.h. weltweit völlig standortunabhängig. Für das Modul ist kein zusätzliches Netzteil erforderlich. Einfach am Pelletofen anstecken und fertig! So simpel und bequem sorgt HAAS+SOHN für Ihre

HAAS+SOHN App Voller Bedienkomfort am Smartphone

Einfach App kostenlos runterladen und los geht's! Die gesamte Steuerung des Pelletofens ist bequem und einfach mit der HAAS+SOHN App möglich.

- + Einfache Wochenprogrammierung über das Smartphone
- + Mit der App können sich bis zu 5 Familienmitglieder mit einem oder mehreren Pelletöfen verbinden und bis zu 5 Pelletöfen gleichzeitig steuern.
- + Push-Benachrichtigung - über die App kommuniziert Ihr Pelletofen mit Ihnen auch wenn er nicht aktiv ist. Er informiert Sie über Reinigung und Störungen.
- + geschützte Datenübertragung mit SSL
Datenverschlüsselung bietet alles für eine sichere Kommunikation



GUTE ZEIT



Kaminofen-Flammenbild

Mit derselben atmosphärischen Wirkung wie ein Scheitholz-Feuer sorgt das besonders ruhige Flammenbild unserer Pelletöfen für Behaglichkeit und Wohlbefinden. Zusätzlich haben wir große Sichtfenster verbaut, damit sie eine bessere Sicht auf die Flammen haben.

Allergikerfreundlich durch Wärmetauscher

Die natürliche Wärmeabstrahlung und Konvektion ganz ohne Raumluftgebläse genießen. Eine Aufwirbelung von Staub oder anderer Partikel wird verhindert, die Luftqualität bleibt erhalten, Augen und Atemwege werden geschont.

6 Rauchrohr- Anschlussmöglichkeiten

seitlich: links oder rechts
hinten: links, rechts oder mittig
oben: mittig
Ideal bei Sanierungen, wenn der Kamin nicht »perfekt« positioniert ist.

Einfache Bedienung

Komfortable einfache Bedienung mit nur 4 Funktionstasten. Übersichtliche Menüdarstellung am Display.

Vollautomatische Raumtemperaturregelung

Der integrierte Raumfühler sorgt für eine gleichmäßige Temperatur im Raum. Sie sparen Geld, schonen die Umwelt und haben durch die geringere Verschmutzung einen kleineren Reinigungsaufwand.



1



2

HSP 2 PREMIUM-III

HIGHLIGHTS

-  **WLAN-Modul optional**
mit Fernsteuerung „Local“ und „Global“
-  **Vollautomatische Raumtemperaturregelung**
gewünschte Raumtemperatur frei einstellbar
-  **Allergikerfreundlich**
durch Wärmetauscher statt Gebläse

IHRE VORTEILE

- Externe Zuluft
- Hochwertige Gusstür
- Nahezu lautloser Betrieb
- Einfache Bedienung mit 4 Tasten
- Wochenprogramm serienmäßig
- 24 h Dauerbetrieb



1



2

HSP 6 PALLAZZA-III

HIGHLIGHTS

-  **WLAN-Modul optional**
mit Fernsteuerung „Local“ und „Global“
-  **Vollautomatische Raumtemperaturregelung**
gewünschte Raumtemperatur frei einstellbar
-  **Allergikerfreundlich**
durch Wärmetauscher statt Gebläse
-  **Kaminofen-Flammenbild**
für eine behagliche Atmosphäre

IHRE VORTEILE

- Externe Zuluft
- Hochwertige Gusstür
- Nahezu lautloser Betrieb
- Einfache Bedienung mit 4 Tasten
- Wochenprogramm serienmäßig
- 24 h Dauerbetrieb

Modell	HSP 2.17 PREMIUM-III ¹	WLAN-MODUL ²
Farbe / Ausführung	perl-anthrazit, perl-schwarz	für Fernsteuerung per Smartphone oder Tablet
Wirkungsgrad / Effizienz	90 % 	
Leistung / Heizvermögen	8 kW, 100 m ²	
H / B / T	960 / 525 / 515 mm	
Tankinhalt	17 kg	
Art.-Nr.	05 713 07 02 0000	05 320 07 10 0000
Preis*	€ 2.271,-	€ 150,40

Modell	HSP 6 PALLAZZA-III ¹	WLAN-MODUL ²
Farbe / Ausführung	perl-anthrazit Tür perl-schwarz	für Fernsteuerung per Smartphone oder Tablet
Wirkungsgrad / Effizienz	90 % 	
Leistung / Heizvermögen	8 kW, 100 m ²	
H / B / T	1001 / 557 / 495 mm	
Tankinhalt	17 kg	
Art.-Nr.	05 519 08 03 0000	05 320 07 10 0000
Preis*	€ 2.779,-	€ 150,40

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



1



2



1



2

HSP 6 PALLAZZA-III-RLU-PGI

HIGHLIGHTS

-  **WLAN-Modul optional**
mit Fernsteuerung „Local“ und „Global“
-  **Vollautomatische Raumtemperaturregelung**
gewünschte Raumtemperatur frei einstellbar
-  **Raumluft-unabhängig (DIBt Z-43.12-308)**
verbraucht keine wertvolle Raumluft zur Verbrennung
-  **Allergikerfreundlich**
durch Wärmetauscher statt Gebläse
-  **Kaminofen-Flammenbild**
für eine behagliche Atmosphäre

IHRE VORTEILE

- Externe Zuluft
- Hochwertige Gusstür
- Nahezu lautloser Betrieb
- Einfache Bedienung mit 4 Tasten
- Wochenprogramm serienmäßig
- 24 h Dauerbetrieb

HSP 6 PALLAZZA-III-RLU-PGI

HIGHLIGHTS

-  **WLAN-Modul optional**
mit Fernsteuerung „Local“ und „Global“
-  **Vollautomatische Raumtemperaturregelung**
gewünschte Raumtemperatur frei einstellbar
-  **Raumluft-unabhängig (DIBt Z-43.12-308)**
verbraucht keine wertvolle Raumluft zur Verbrennung
-  **Allergikerfreundlich**
durch Wärmetauscher statt Gebläse
-  **Kaminofen-Flammenbild**
für eine behagliche Atmosphäre

IHRE VORTEILE

- Externe Zuluft
- Extra großer Pellets-Tank
- Hochwertige Gusstür
- Nahezu lautloser Betrieb
- Einfache Bedienung mit 4 Tasten
- Wochenprogramm serienmäßig
- 24 h Dauerbetrieb

Modell	HSP 6 PALLAZZA-III 520.08-RLU-PGI ¹	WLAN-MODUL ²
Farbe / Ausführung	perl-anthrazit Tür perl-schwarz	für Fernsteuerung per Smartphone oder Tablet
Wirkungsgrad / Effizienz	90 % 	
Leistung / Heizvermögen	8 kW, 100 m ²	
H / B / T	1001 / 557 / 495 mm	
Tankinhalt	17 kg	
Art.-Nr.	05 520 08 00 0000	05 320 07 10 0000
Preis*	€ 2.926,-	€ 150,40

Modell	HSP 6 PALLAZZA-III 535.08-C-RLU-PGI ¹	WLAN-MODUL ²
Farbe / Ausführung	perl-anthrazit Keramik lackweiss	für Fernsteuerung per Smartphone oder Tablet
Wirkungsgrad / Effizienz	90 % 	
Leistung / Heizvermögen	8 kW, 100 m ²	
H / B / T	1192 / 561 / 515 mm	
Tankinhalt	32 kg	
Art.-Nr.	05 535 08 02 0000	05 320 07 10 0000
Preis*	€ 3.529,-	€ 150,40



1



2



3



4

HSP 6 PREMIUM

HIGHLIGHTS

-  **WLAN-Modul optional**
mit Fernsteuerung „Local“ und „Global“
-  **Vollautomatische Raumtemperaturregelung**
gewünschte Raumtemperatur frei einstellbar
-  **Allergikerfreundlich**
durch Wärmetauscher statt Gebläse
-  **Kaminofen-Flammenbild**
für eine behagliche Atmosphäre

IHRE VORTEILE

- Externe Zuluft
- Hochwertige Gusstür
- Nahezu lautloser Betrieb
- Einfache Bedienung mit 4 Tasten
- Wochenprogramm serienmäßig
- 24 h Dauerbetrieb

Modell	HSP 6 PREMIUM 521.08 ¹	HSP 6 PREMIUM 521.08 ²	WLAN-MODUL ³	DESIGN-SOCKEL OPTIONAL ⁴
Farbe / Ausführung	perl-anthrazit, perl-grau	perl-anthrazit, perl-schwarz	für Fernsteuerung per Smartphone oder Tablet	für HSP 6 PREMIUM und HSP 6 PREMIUM GRANDE
Wirkungsgrad / Effizienz	90 % A*	90 % A*		05 521 0800 1395 (schwarz)
Leistung / Heizvermögen	8 kW, 100 m ²	8 kW, 100 m ²		05 521 0800 1396 (Nickel)
H / B / T	1008 / 502 / 503 mm	1008 / 502 / 503 mm		€ 56,90
Tankinhalt	17 kg	17 kg		
Art.-Nr.	05 521 08 00 0000	05 521 08 01 0000	05 320 07 10 0000	
Preis*	€ 2.776,-	€ 2.776,-	€ 150,40	



1



2



3

HSP 6 PREMIUM GRANDE

HIGHLIGHTS

-  **WLAN-Modul optional**
mit Fernsteuerung „Local“ und „Global“
-  **Vollautomatische Raumtemperaturregelung**
gewünschte Raumtemperatur frei einstellbar
-  **Allergikerfreundlich**
durch Wärmetauscher statt Gebläse
-  **Kaminofen-Flammenbild**
für eine behagliche Atmosphäre

IHRE VORTEILE

- Externe Zuluft
- Extra großer Pellets-Tank
- Hochwertige Gusstür
- Nahezu lautloser Betrieb
- Einfache Bedienung mit 4 Tasten
- Wochenprogramm serienmäßig
- 24 h Dauerbetrieb

Modell	HSP 6 PREMIUM 539.08 ¹ GRANDE	WLAN-MODUL ²	DESIGN-SOCKEL OPTIONAL ³
Farbe / Ausführung	perl-anthrazit, perl-schwarz	für Fernsteuerung per Smartphone oder Tablet	für HSP 6 PREMIUM und HSP 6 PREMIUM GRANDE
Wirkungsgrad / Effizienz	90 % A*		05 521 0800 1395 (schwarz)
Leistung / Heizvermögen	8 kW, 100 m ²		05 521 0800 1396 (Nickel)
H / B / T	1200 / 502 / 503 mm		€ 56,90
Tankinhalt	32 kg		
Art.-Nr.	05 539 08 00 0000	05 320 07 10 0000	
Preis*	€ 2.875,-	€ 150,40	



1



2

HSP 8 LUCCA-II RLU

HIGHLIGHTS

-  **WLAN-Modul optional**
mit Fernsteuerung „Local“ und „Global“
-  **Vollautomatische Raumtemperaturregelung**
So einfach und bequem wie eine Klima-Anlage
-  **Allergikerfreundlich**
durch Wärmetauscher statt Gebläse
-  **Kaminofen-Flammenbild**
für eine behagliche Atmosphäre
-  **Raumluft-unabhängig (DIBt Z-43.12-330)**
verbraucht keine wertvolle Raumluft zur Verbrennung

IHRE VORTEILE

- Externe Zuluft
- 6 Rauchrohr-Anschlussmöglichkeiten
- Extra großer Pellets-Tank
- Nahezu lautloser Betrieb
- Einfache Bedienung mit 4 Tasten
- Wochenprogramm serienmäßig
- 24 h Dauerbetrieb


Modell	HSP 8 LUCCA-II-RLU 442.08-ST ¹	WLAN-MODUL ²
Farbe / Ausführung	perl-schwarz, Stein Woodstone	für Fernsteuerung per Smartphone oder Tablet
Wirkungsgrad / Effizienz	92 % A+	
Leistung / Heizvermögen	8 kW, 100 m ²	
H / B / T	1082 / 795 / 434 mm	
Tankinhalt	32 kg	
Art.-Nr.	05 442 08 00 0000	05 320 07 10 0000
Preis*	€ 3.735,-	€ 150,40




Artikel	WLAN-MODUL
Farbe / Ausführung	für Fernsteuerung
Art.-Nr.	05 320 07 10 0000
Preis*	€ 150,40




Artikel	WOHNRAUM-TEMPERATURFÜHLER
Länge	8 m
Art.-Nr.	05 320 07 01 0000
Preis*	€ 41,50



Artikel	RAUCHROHR Ø 80 MM
Farbe / Ausführung	perl-anthrazit
Länge	250 mm
Art.-Nr.	11 020 82 51 0000
Preis*	€ 11,60
Länge	500 mm
Art.-Nr.	11 020 85 01 0000
Preis*	€ 15,80
Länge	1000 mm
Art.-Nr.	11 020 89 91 0000
Preis*	€ 26,20



Artikel	KNIE Ø 80 MM, 45°
Farbe / Ausführung	perl-anthrazit
Länge / Höhe	140 / 205 mm
Art.-Nr.	11 040 84 51 0000
Preis*	€ 17,-



Artikel	KNIE Ø 80 MM, 90°
Farbe / Ausführung	perl-anthrazit
Länge / Höhe	190 / 190 mm
Art.-Nr.	11 040 89 01 0000
Preis*	€ 15,80



Artikel	RAUCHROHR-ERWEITERUNG
Farbe / Ausführung	perl-anthrazit
Durchmesser	80 auf 100 mm
Art.-Nr.	11 061 00 80 0000
Preis*	€ 24,30



Artikel	ROSETTE
Farbe / Ausführung	perl-anthrazit
Durchmesser	80 mm innen, 130 mm aussen
Art.-Nr.	11 040 89 51 0000
Preis*	€ 8,40



Artikel	WANDFUTTER EINFACH
Farbe / Ausführung	verzinkt
Durchmesser	80 mm
Art.-Nr.	11 050 80 01 0000
Preis*	€ 5,60

Die Wandstärke aller Rauchrohre für Pelletöfen beträgt 0,6 mm.

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



PRODUKTHIGHLIGHTS WASSERFÜHRENDE PELLETOFEN



Clever heizen mit HAAS+SOHN.

Mit dem Pelletofen zentralheizen und die Umwelt schonen. Wasserführende Öfen verbinden das wohlige warme Ambiente und den hohen Bedienkomfort eines Pelletofens mit der Effizienz einer Zentralheizung. Sie nutzen auf intelligente Weise die gesamte Energie, optimieren den Wirkungsgrad eines Zentralheizungssystems und verhindern die Abstrahlungsverluste. So können Sie bequem das wärmende Feuer Ihres Pelletofens genießen, umweltschonend heizen und noch dazu guten Gewissens Heizkosten sparen!

- + autarkes energiesparendes Heizen
- + direkte Raumbeheizung
- + indirekte Beheizung anderer Räume
- + perfekte Heizalternative in der Übergangszeit
- + das Optimum an Effizienz und Bedienkomfort mit WLAN-Steuerung



Wärmetauscher

Die perfekte Ergänzung zur Zentralheizung. Ein Teil der Wärme wird in den Raum abgestrahlt. Die Restwärme wird über den Wärmetauscher in den Pufferspeicher eingespeist. Somit verfügen Sie über eine optimale kosten- und energiesparende Heizalternative während der Übergangszeit.

Hinweis: Betrieb ohne Wasseranschluss nicht möglich. Wasseranschluss nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen lassen.



Patentierter Wärmetauscherreinigung

Einfache und saubere Reinigung des Wärmetauschers anhand eines patentierten Reinigungssystems.




Hydraulik-Modul

Das optionale Modul kann platzsparend in den Ofen eingebaut werden. Es besteht aus:

- + Umlaufpumpe
- + Sicherheitsventil
- + Entlüftung
- + Rücklauf-Anhebung

und regelt den Wasserkreislauf des Ofens.

Anschluss wahlweise nach hinten oder nach unten in den Boden.





1



2

HSP 6 WT

HIGHLIGHTS

-  **WLAN-Modul optional**
mit Fernsteuerung „Local“ und „Global“
-  **Vollautomatische Raumtemperurregelung**
gewünschte Raumtemperatur frei einstellbar
-  **Wärmetauscher**
die perfekte Ergänzung zur Zentralheizung
-  **Patentierte Wärmetauscher-Reinigung**
weniger Arbeit, mehr Lebensqualität
-  **Allergikerfreundlich**
durch Wärmetauscher statt Gebläse
-  **Kaminofen-Flammenbild**
für eine behagliche Atmosphäre

IHRE VORTEILE

- Externe Zuluft
- Extra großer Pellets-Tank
- Nahezu lautloser Betrieb
- Aschelade
- Einfache Bedienung mit 4 Tasten
- Hydraulik-Modul optional
- 24 h Dauerbetrieb



1



2

HSP 6 WT

HIGHLIGHTS

-  **WLAN-Modul optional**
mit Fernsteuerung „Local“ und „Global“
-  **Vollautomatische Raumtemperurregelung**
gewünschte Raumtemperatur frei einstellbar
-  **Wärmetauscher**
die perfekte Ergänzung zur Zentralheizung
-  **Patentierte Wärmetauscher-Reinigung**
weniger Arbeit, mehr Lebensqualität
-  **Allergikerfreundlich**
durch Wärmetauscher statt Gebläse
-  **Kaminofen-Flammenbild**
für eine behagliche Atmosphäre

IHRE VORTEILE

- Externe Zuluft
- Extra großer Pellets-Tank
- Nahezu lautloser Betrieb
- Aschelade
- Einfache Bedienung mit 4 Tasten
- Hydraulik-Modul optional
- 24 h Dauerbetrieb

Modell	HSP 6 538.08-WT ¹	HYDRAULIK-MODUL SET	WLAN-MODUL ²
Farbe / Ausführung	perl-schwarz, perl-anthrazit	für HSP 6 WT – platzsparen- der Einbau im Ofen	für Fernsteuerung
Wirkungsgrad / Effizienz	94 % A*		
Leistung	10 kW, davon 7,9 kW Wasser		
H / B / T	1200 / 551 / 506 mm		
Tankinhalt	30 kg		
Art.-Nr.	05 538 08 00 0000	05 538 08 11 4000	05 320 07 10 0000
Preis*	€ 3.635,-	€ 404,-	€ 150,40

Modell	HSP 6 538.08-WT ¹	HYDRAULIK-MODUL SET	WLAN-MODUL ²
Farbe / Ausführung	perl-anthrazit, weiss	für HSP 6 WT	für Fernsteuerung
Wirkungsgrad / Effizienz	94 % A*		
Leistung	10 kW, davon 7,9 kW Wasser		
H / B / T	1200 / 551 / 506 mm		
Tankinhalt	30 kg		
Art.-Nr.	05 538 08 01 0000	05 538 08 11 4000	05 320 07 10 0000
Preis*	€ 3.635,-	€ 404,-	€ 150,40

GUTE ZEIT

„Küche 4.0 heißt: natürlich schmeckt am längsten. So richtig groß genießen, aber mit echten Zutaten, wie halt auch das Leben sein sollte. Und: Nichts geht über ein Holzfeuer. Da bin ich ganz bei HAAS+SOHN. Die haben den Herd dafür.“



HERDE



Kochen und backen mit Freude

Autarkes und natürliches Kochen, Backen und Heizen - mit den Holz- und Kohleherden von HAAS+SOHN. Ideal für Wochenendhäuser, Berghütten oder als Zweitherd zuhause für das besondere Kocherlebnis. Das Knistern des Feuers und dessen wohlige Wärme lassen Erinnerungen an Großmutter's Küche entstehen - und irgendwie schmeckts vom Holzherd einfach besser.

- + Innovative Technologie für den täglichen Gebrauch
- + Ergonomie in höchster Qualität - wie Griffe und Herdstangen aus Edelstahl

Lange Lebensdauer durch:

- + Deutsche Qualitäts-Schamotte
- + Korrosionsschutz durch verzinkte Bleche im Innenraum
- + Korrosionsschutz durch verzinkten Aschekasten
- + Hochwertige, solide Verarbeitung
- + Emailtechnologie

Email-Oberflächentechnologie

- + kratzfest
- + langlebig
- + einfache Reinigung



PRODUKTHIGHLIGHTS HERDE



Innovative Email-Oberflächentechnologie

z.B. im Backrohr für eine einfache Reinigung. Kratzfest und langlebig.



Geräumiger Holz-/Kohlewagen

ermöglicht durch die Rollenführung eine leichtgängige Benutzung. Stabil und belastbar.



Automatische Leistungsregelung

für eine stufenlose Einstellung der Backrohrtemperatur.



Einfache und sichere Luftregelung

wird mit nur einem Drehknopf gesteuert. Die klare und eindeutige Kennzeichnung der Verbrennungsphasen garantiert somit eine effiziente und saubere Verbrennung. Das spart Holz und man bekommt die maximale Wärme.

Verbesserte Verbrennung und einfache Reinigung

durch die neue Luftführung in der Brennkammer, die damit den CLEAN TECHNOLOGY Qualitätsstandard unterstützt.



Individuelle Rauchrohranschlüsse

auf der hinteren oder seitlichen Backrohrseite. Bei Vorhandensein einer Stahlplatte auch an der Oberseite möglich (bei HSD 90 Rauchrohranschluss oben auch bei Glaskeramikfeld möglich).



Absolute Wartungsfreundlichkeit

durch den einfachen und komfortablen Zugang zur Reinigungsöffnung.



Stufenlos höhenverstellbar

einfache, stufenlose Einstellung der Arbeitshöhe durch Schraubfüße. Anpassbar an jede herkömmliche Küchenzeile.



Easy Control Luftregelung Herd

Mit nur einem Drehknopf werden alle drei Luftführungen - Primär-, Sekundär- und Düsenluft - ergonomisch komfortabel gesteuert. Sie profitieren von einer sauberen, Heizkosten sparenden, Verbrennung.

Zugregler

Mit dem Zugregler kann bei überhöhtem Kaminzug der Zug gedrosselt werden. Ursache für überhöhten Kaminzug sind z.B. zu hoher Schornstein oder Wetterverhältnisse. Die Wärme bleibt so im Raum.

Außenluftanschluss

Durch die Nutzung der Außenluft bleibt die Wohnraumluft da wo sie sein soll. Sie sparen Heizkosten und genießen einen sicheren und störungsfreien Betrieb.

Automatische Luft- und Leistungsregelung Kohle

Die Control-Funktion ermöglicht ein Einstellen der Ofentemperatur mit Automatiksteuerung und sorgt mit konstanter Wärmeabgabe für eine gleichbleibende Raumtemperatur. Ob Holz oder Kohle, die automatische Regelung steuert die zugeführte Luftmenge und sorgt somit für einen hohen Wirkungsgrad. Mit hohem Bedienkomfort, Heizkosten sparend und sauber.

Kohle Dauerbrand

Durch die Gluterhaltung bei Braunkohlebricketts ist eine anhaltende Wärme von bis zu 12 Stunden möglich. Darüber hinaus kommen Sie in den Vorteil eines niedrigen Brennstoffverbrauchs.



1



2



3



1



2



3

HSDZ 75.5-SF EASY

HIGHLIGHTS

-  **Easy-Control Luftregelung**
komfortable Luftregelung mit nur einem Drehknopf
-  **Kohle Dauerbrand**
für bis zu 12 Stunden durchgehendes Heizen
-  **Zugregler**
reduziert überhöhten Kaminzug
-  **Externe Zuluft**
für einen sicheren und effizienten Betrieb

IHRE VORTEILE

- Herdplattenrahmen sowie Füll- und Aschetür aus hochwertigem Guss
- 24 h Dauerbetrieb

Für den Anbau an Küchenmöbel ist eine Abstandsverbindung erforderlich.

HSDZ 75.5-SF-C EASY GLASKERAMIK

HIGHLIGHTS

-  **Easy-Control Luftregelung**
komfortable Luftregelung mit nur einem Drehknopf
-  **Kohle Dauerbrand**
für bis zu 12 Stunden durchgehendes Heizen
-  **Zugregler**
hält die Wärme in Herd und Raum
-  **Externe Zuluft**
für einen sicheren und effizienten Betrieb

IHRE VORTEILE

- Herdplattenrahmen sowie Füll- und Aschetür aus hochwertigem Guss
- 24 h Dauerbetrieb

Für den Anbau an Küchenmöbel ist eine Abstandsverbindung erforderlich.

Modell	HSDZ 75.5-SF EASY (STAHLPLATTE)	Ausführung	Backrohr rechts Rauchrohr-Anschluss rechts	Ausführung	Backrohr rechts, Rauchrohr-Anschluss rechts und oben
Wirkungsgrad	80% 	Art.-Nr.	07 075 51 23 0000 (anthrazit) 1	Art.-Nr.	07 075 52 23 0000 (anthrazit)
Leistung	8 kW	Art.-Nr.	07 075 51 21 0000 (weiss) 2	Art.-Nr.	07 075 52 21 0000 (weiss)
Heizvermögen	100 m ²	Preis*	€ 2.187,-	Preis*	€ 2.187,-
H / B / T	850-880 / 750 / 600 mm	Art.-Nr.	07 075 51 25 0000 (Edelstahl) 3	Art.-Nr.	07 075 52 25 0000 (Edelstahl)
		Preis*	€ 2.595,-	Preis*	€ 2.595,-
	Sämtliches Zubehör auf dieser Doppelseite passend für HSDZ 75.5-SF EASY und HSDZ 75.5-C-SF EASY.	Ausführung	Backrohr links Rauchrohr-Anschluss links	Ausführung	Backrohr links, Rauchrohr-Anschluss links und oben
		Art.-Nr.	07 075 51 24 0000 (anthrazit)	Art.-Nr.	07 075 52 24 0000 (anthrazit)
		Art.-Nr.	07 075 51 22 0000 (weiss)	Art.-Nr.	07 075 52 22 0000 (weiss)
		Preis*	€ 2.187,-	Preis*	€ 2.187,-
		Art.-Nr.	07 075 51 26 0000 (Edelstahl)	Art.-Nr.	07 075 52 26 0000 (Edelstahl)
		Preis*	€ 2.595,-	Preis*	€ 2.595,-

Modell	HSDZ 75.5-SF-C EASY (GLASKERAMIKPLATTE)	Ausführung	Backrohr rechts Rauchrohr-Anschluss rechts	Ausführung	Backrohr links Rauchrohr-Anschluss links
Wirkungsgrad	80% 	Art.-Nr.	07 075 71 23 0000 (anthrazit) 2	Art.-Nr.	07 075 71 24 0000 (anthrazit)
Leistung	8 kW	Art.-Nr.	07 075 71 21 0000 (weiss) 1	Art.-Nr.	07 075 71 22 0000 (weiss)
Heizvermögen	100 m ²	Preis*	€ 2.187,-	Preis*	€ 2.187,-
H / B / T	850-880 / 750 / 600 mm	Art.-Nr.	07 075 71 25 0000 (Edelstahl) 3	Art.-Nr.	07 075 71 26 0000 (Edelstahl)
		Preis*	€ 2.595,-	Preis*	€ 2.595,-
Zubehör	ABSTANDSLEISTE 5,5 CM	Zubehör	ABDECKHAUBE HSDZ 75.5 EASY	Zubehör	SOCKEL-ERHÖHUNG BIS 91 CM MIT ZWEI SEITLICHEN BLENDEN
Art.-Nr.	07 705 00 52 0000 (anthr./Edelst.)	Art.-Nr.	07 675 00 17 0000 (anthrazit)	Art.-Nr.	07 975 00 34 0000
Art.-Nr.	07 705 00 51 0000 (weiss/Edelst.)	Art.-Nr.	07 675 00 01 0000 (weiss)	Preis*	€ 95,60
Art.-Nr.	07 705 00 53 0000 (Edelstahl)	Preis*	€ 145,-		auch geeignet für freistehende Herde!
Preis*	€ 182,10	Art.-Nr.	07 675 00 09 0000 (Edelstahl)		
		Preis*	€ 185,40		



1



2



1



2

HSD 60.5-SF

HIGHLIGHTS

AUTO AIR KOHLE Automatische Luftregelung für Kohle
vollautomatischer Betrieb mit Holz und Kohle

KOHLE Kohle Dauerbrand
für bis zu 12 Stunden durchgehendes Heizen

IHRE VORTEILE

- Herdplattenrahmen sowie Füll- und Aschetür aus hochwertigem Guss
- 24 h Dauerbetrieb

Für den Anbau an Küchenmöbel ist eine Abstandsverbindung erforderlich.

HSD 60.5-C-SF

HIGHLIGHTS

AUTO AIR KOHLE Automatische Luftregelung für Kohle
vollautomatischer Betrieb mit Holz und Kohle

KOHLE Kohle Dauerbrand
für bis zu 12 Stunden durchgehendes Heizen

IHRE VORTEILE

- Herdplattenrahmen sowie Füll- und Aschetür aus hochwertigem Guss
- 24 h Dauerbetrieb

Für den Anbau an Küchenmöbel ist eine Abstandsverbindung erforderlich.

Modell	HSD 60.5-SF (STAHLPLATTE)	Ausführung	Stahlplatte, Backrohr und Rauchrohr-Anschluss rechts
Wirkungsgrad	80 %	Art.-Nr.	07 060 21 04 0000 (anthrazit) 1
Leistung	6 kW	Art.-Nr.	07 060 21 03 0000 (weiss) 2
Heizvermögen	68 m ²	Preis*	€ 2.150,-
H / B / T	850-880 / 600 / 600 mm		

Ausführung	Stahlplatte, Backrohr und Rauchrohr-Anschluss links
Art.-Nr.	07 060 22 04 0000 (anthrazit)
Art.-Nr.	07 060 22 03 0000 (weiss)
Preis*	€ 2.150,-

Zubehör	SOCKEL-ERHÖHUNG BIS 91 CM MIT ZWEI SEITLICHEN BLENDEN
Art.-Nr.	07 960 00 31 0000
Preis*	€ 95,60 auch geeignet für freistehende Herde!

Modell	HSD 60.5-C-SF (GLASKERAMIK)	Ausführung	Glaskeramik, Backrohr und Rauchrohr-Anschluss rechts
Wirkungsgrad	80 %	Art.-Nr.	07 060 31 04 0000 (anthrazit) 2
Leistung	6 kW	Art.-Nr.	07 060 31 03 0000 (weiss) 1
Heizvermögen	68 m ²	Preis*	€ 2.150,-
H / B / T	850-880 / 600 / 600 mm		

Ausführung	Glaskeramik, Backrohr und Rauchrohr-Anschluss links
Art.-Nr.	07 060 32 04 0000 (anthrazit)
Art.-Nr.	07 060 32 03 0000 (weiss)
Preis*	€ 2.150,-


Zubehör	ABSTANDSLEISTE 5,5 CM
Art.-Nr.	07 705 00 27 0000 (antr./schw.)
Art.-Nr.	07 705 00 21 0000 (weiss/schw.)
Preis*	€ 185,20

Zubehör	ABDECKHAUBE HSD 60.5
Art.-Nr.	07 660 00 07 0000 (anthrazit)
Art.-Nr.	07 660 00 01 0000 (weiss)
Preis*	€ 131,90

Zubehör	SOCKEL-ERHÖHUNG BIS 91 CM MIT ZWEI SEITLICHEN BLENDEN
Art.-Nr.	07 960 00 31 0000
Preis*	€ 95,60 auch geeignet für freistehende Herde!

GUTE ZEIT

„Warm ist nicht gleich warm. Warm muss trocken und konstant sein. Wenn man drum rumschleicht, muss es Einem behaglich anstrahlen. Und dann: Bisschen dehnen, gähnen, hinlegen, ausstrecken. Ich liebe diesen Dauerbrandofen von HAAS+SOHN.“



DAUERBRANDÖFEN




Behaglich und bequem

Dauerbrandöfen von HAAS+SOHN sind behagliche Wärmespender. Sie gehören zu den traditionellsten Produkten von HAAS+SOHN. Unsere jahrzehntelange Erfahrung in diesem Produktsegment und ausgereifte Technologie machen unsere Dauerbrandöfen zu zeitgemäßen und modernen Produkten. Heizen mit Dauerbrandöfen von HAAS+SOHN bleibt so bequem und komfortabel.

- + bequem und sicher durch ausgereifte Technologie
- + einfache Bedienung ohne Elektronik
- + einfacher Austausch bestehender Dauerbrandöfen (vorhandene Anschlüsse können genutzt werden)





1



2

HARZ

HIGHLIGHTS

Kohle Dauerbrand
für bis zu 12 Stunden durchgehendes Heizen

Automatische Luftregelung für Kohle
vollautomatischer Betrieb mit Holz und Kohle

IHR VORTEIL

- 24 h Dauerbetrieb

STOLBERG

HIGHLIGHTS

Kohle Dauerbrand
für bis zu 12 Stunden durchgehendes Heizen

Automatische Luftregelung für Kohle
vollautomatischer Betrieb mit Holz und Kohle

IHR VORTEIL

- 24 h Dauerbetrieb

Modell	HARZ 132.08	HARZ 132.10	HARZ 132.12
Farbe / Ausführung	braun	braun	braun
Leistung / Heizvermögen	3,5 kW, 35 m ² A	4,5 kW, 42 m ² A	6 kW, 68 m ² A
H / B / T	575 / 470 / 340 mm	685 / 470 / 340 mm	685 / 560 / 340 mm
Art.-Nr.	02 132 08 02 0000	02 132 10 02 0000	02 132 12 02 0000
Preis*	€ 791,-	€ 891,-	€ 1.017,-

VORLEGEPLATTE
Zubehör, braun
02 130 91 02 0000
€ 47,70

UNTERLEGPLATTE
Zubehör, braun
02 130 92 02 0000
€ 51,90

Modell	STOLBERG 133.15 ¹	STOLBERG 133.15 ²
Farbe / Ausführung	braun	schwarz
Leistung / Heizvermögen	7 kW, 82 m ² A	7 kW, 82 m ² A
H / B / T	770 / 560 / 390 mm	770 / 560 / 390 mm
Art.-Nr.	02 133 15 02 0000	02 133 15 03 0000
Preis*	€ 1.365,-	€ 1.342,-

VORLEGEPLATTE
Zubehör, braun
02 130 91 02 0000
€ 47,70

UNTERLEGPLATTE
Zubehör, braun
02 130 92 02 0000
€ 51,90

GUTE ZEIT

„Das Herz verändert man nicht. Wir hüten unsere Bücher, seit der Jugendzeit, das alte Klavier und alle selbst-gemalten Bilder unserer Kinder. Wir sind glücklich in unserem Haus, besonders mit dem neuen Ölofen von HAAS+SOHN.“



ÖLÖFEN



Komfortabel heizen

Ob mit Kachelverkleidung oder im Design eines Kaminofens mit Sichtfenster, Ölöfen von HAAS+SOHN sind beständige Wärmespender und zählen mit Abstand zu den traditionellsten Produkten von HAAS+SOHN. Sie überzeugen durch ausgereifte Technologie und jahrzehntelange Erfahrung, die wir in diesem Bereich einbringen. Elektrische Zünder und die Möglichkeit einer zentralen Ölversorgung machen das Heizen besonders komfortabel.

- + bequem und sicher durch ausgereifte Technologie
- + einfache Bedienung (ohne Elektronik)
- + einfacher Austausch bestehender Ölöfen (vorhandene Anschlüsse können genutzt werden)
- + Anschlussmöglichkeit an eine zentrale Ölversorgung





Zentrale Ölversorgung

Alle HAAS+SOHN-Ölöfen können an eine zentrale Ölversorgung angeschlossen werden! Lagern Sie Ihr Heizöl zentral in einem Öltank, die Versorgung von Ihrem Ölofen erfolgt durch eine Rohrleitung. Das Befüllen des Ölofens entfällt und Sie können bequem, sicher und länger heizen.



1



2

CAPRI-II / APART-II

IHR VORTEIL

- 24 h Dauerbetrieb
- Modelle EZ mit elektrischer Zündung

Modell	CAPRI-II 400.35 ZF ¹	CAPRI-II 400.35 EZ ZF ¹	APART-II M 401.35 ²
Farbe / Ausführung	braun / beige	braun / beige	braun
Leistung / Heizvermögen	4 kW, 35 m ² D	4 kW, 35 m ² D	4 kW, 35 m ² D
H / B / T	635 / 515 / 290 mm	635 / 515 / 290 mm	635 / 515 / 290 mm
Art.-Nr.	01 400 35 10 0000	01 400 35 11 0000	01 401 35 03 0000
Preis*	€ 406,60	€ 654,20	€ 439,90

Modell	CAPRI-II 400.50 ZF ¹	CAPRI-II 400.50 EZ ZF ¹	APART-II M 401.50 ²
Farbe / Ausführung	braun / beige	braun / beige	braun
Leistung / Heizvermögen	5,5 kW, 58 m ² D	5,5 kW, 58 m ² D	5,5 kW, 58 m ² D
H / B / T	710 / 550 / 320 mm	710 / 550 / 320 mm	710 / 560 / 320 mm
Art.-Nr.	01 400 50 10 0000	01 400 50 11 0000	01 401 50 03 0000
Preis*	€ 430,-	€ 663,50	€ 454,60



Artikel	DRUCKSPEICHERAGGREGAT 330.92	OILPRESS-TAUCHPUMPE 280.902 ohne Druckspeicher	DRUCKSPEICHERAGGREGAT 500.781
Fördermenge	10 L/h	7 L/h	20 L/h
Förderhöhe	15 m	8 m	16 m
Ansaughöhe	3 m	1,58 m	4 m
H / B / T	220 / 245 / 180	Ø 36 mm	215 / 285 / 170
Art.-Nr.	11 501 33 00 0000	11 501 28 00 0000	11 501 50 00 0000
Preis*	€ 1.106,-	€ 415,-	€ 872,-

Artikel	GERADE VERSCHRAUBUNG	WINKELVERSCHRAUBUNG	T-VERSCHRAUBUNG	GERADE EINSCHRAUB-VERSCHRAUBUNG	SCHNEIDRING
Maße	8 x 8 mm	8 x 8 mm	8 x 8 x 8 mm	8 x 1/4" kegelförmig	Stahl 8 mm
Art.-Nr.	11 504 08 01 0000	11 504 08 02 0000	11 504 08 03 0000	11 504 08 05 0000	11 504 08 21 0000
Preis*	€ 3,60	€ 7,50	€ 11,20	€ 4,50	€ 2,70

Artikel	ÜBERWURFMUTTER	BLINDMUTTER	SCHLAUCH MIT KUPFERSTUTZEN	SCHLAUCH MIT KUPFERSTUTZEN	SCHLAUCH MIT KUPFERSTUTZEN
Maße	8 mm	8 mm	8 x 500 mm	8 x 750 mm	8 x 1000 mm
Art.-Nr.	11 504 08 08 0000	11 504 08 07 0000	11 503 80 50 0000	11 503 80 75 0000	11 503 81 00 0000
Preis*	€ 2,40	€ 3,-	€ 15,20	€ 17,30	€ 19,20

Artikel	UMSCHALTVENTIL UV	SCHNELLVERSCHLUSS-VENTIL	KOMBIDOSE	DRUCKREGLER	FILTER
Maße	8 x 8 x 8 mm	8 x 8 mm verchromt	8 x 8 mm	pA 1200 mm, WS 8 mm	8 x 8 mm
Art.-Nr.	11 505 08 10 0000	11 504 08 09 0000	11 505 08 05 0000	11 505 08 01 0000	11 505 08 02 0000
Preis*	€ 67,10	€ 39,60	€ 70,90	€ 32,20	€ 29,40



IHR INFORMATIONEN-PLUS


Homepage, Webshop, Social Media – bleiben Sie mit uns immer am Laufenden!

Egal ob Sie nur mal kurz unser Angebot durchstöbern wollen, konkrete Fragen haben, ein Ersatzteil oder technische Unterlagen benötigen: Wir haben alles für Sie bequem online verfügbar. Neben unserem Webshop mit über 4.000 permanent erhältlichen Ersatzteilen und Accessoires finden Sie auf unserer Homepage alle relevanten Informationen zu unseren Produkten - Fotos, Varianten, Beschreibungen, technische Daten, Händlersuche, Lieferfähigkeit et cetera.

Ganz besonders wichtig: Am unteren Ende jeder Produktseite - nach der Tabelle mit den technischen Daten - finden Sie die komplette technische Dokumentation jedes Produktes als PDF zum Download bereitgestellt. Datenblätter, Prüfgutachten, Bedienungsanleitungen können Sie somit einfach, bequem und vor allem sofort erhalten.

Falls Sie darüber hinaus noch Fragen haben oder einfach regelmäßig Neuigkeiten von uns bekommen möchten: Schauen Sie doch mal auf unserer Facebook-Seite vorbei! Denn mit HAAS+SOHN haben Sie auch online garantiert eine

GUTE ZEIT



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und YouTube und bleiben Sie immer auf dem Laufenden!

UNTERLEGPLATTEN



Elegant und sicher

- + optische Aufwertung Ihres Kaminofens
- + Schutz des Bodenbelags
- + Sicherheitsglas 6 mm mit polierter Kante
- + Brandschutz bei brennbaren Böden (z.B. Holzböden)

Dekor-Rahmen

bedruckter Rahmen mit nahtlosem Übergang. Eine handelsübliche 9 mm Gummidichtung (nicht im Lieferumfang enthalten) kann aufgeklebt werden - kein Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit unter die Unterlegplatte.

Artikel	GLASPLATTE RECHTECKIG	GLASPLATTE RECHTECKIG MIT DEKORRAHMEN	GLASPLATTE QUADRATISCH	GLASPLATTE MIT ABGESCHRÄGTER KANTE 45°	GLASPLATTE QUADRATISCH MIT RUNDBOGEN
Maße	900 x 750 mm	900 x 750 mm	1000 x 1000 mm	1000 x 1000 x 580 mm	1000 x 1000 / R = 580 mm
Art.-Nr.	11 154 09 20 0000	11 154 09 22 0000	11 154 10 20 0000	11 155 10 20 0000	11 159 10 20 0000
Preis*	€ 73,30	€ 111,10	€ 83,-	€ 106,20	€ 112,80
Artikel	GLASPLATTE MIT ABGESCHRÄGTE ECKEN	GLASPLATTE MIT SEGMENTBOGEN	GLASPLATTE TROPFEN	GLASPLATTE SEGMENTBOGEN UND DEKOR-RAHMEN	
Maße	1000 x 1000 mm	1000 x 1000 / R = 800 mm	1000 x 1000 / R = 500 mm	1000 x 1000 / R = 800 mm	
Art.-Nr.	11 156 10 20 0000	11 159 10 30 0000	11 159 10 40 0000	11 159 10 32 0000	
Preis*	€ 108,30	€ 106,20	€ 112,80	€ 152,10	

TECHNISCHE DATEN

KAMINÖFEN EASY

Seite	Modell	KG											
14	INZELL EASY 350.15	141	33	150	150	100	1149	132	•	•	5,4/309/14		
15	SALZBURG EASY 351.15	124	33	150	150	100	1149	132	•		5,4/365/12		
18	LINZ EASY 295.15	105	30	150	150	100	781	105	•		5,4/300/12		
19	BALI EASY 296.17-ST	130/137	30	150	150	100	800	100	•		5,4/300/12		
20	PYRUS EASY 294.15-ST	183/201	30	150	150	100	781	105	•		5,4/300/12		
21	ROSENHEIM EASY 297.15 ROSENHEIM EASY 297.15-ST	114 141	30	150	150	100	781	120	•		5,4/300/12		

KAMINÖFEN

Seite	Modell	KG											
22	KALIUS-III 286.12-G KALIUS-III 286.12-P	128 118	30	150	150	100	1268 1078	230	•		4,7/290/12		
23	KALIUS-II-RLU 291.12-G KALIUS-II-RLU 291.12-P	128 117	30	150	150	100	1268 1078	230	•		2,8/326/12		
24	ENGADIN 283.15 ENGADIN 283.15-ST	100 117	33		150 (ww.130)			121			5,8/327/12		
25	ENGADIN 283.15 GRANDE ENGADIN 283.15-ST GRANDE	103 126	33		150 (ww.130)			121			5,8/327/12		
27	i-2100	217/234	33	150	150	100	995	132	•		6,8/295/12		

WASSERFÜHRENDE KAMINÖFEN

Seite	Modell	KG											
30	AQUA RIVA EASY 345.15-ST	180	33		150	100		167	•	•	7/266/12		

PELLETÖFEN

Seite	Modell	KG												
38	HSP 2.17 PREMIUM-III	95	17	0,5-1,9	80		40	270				5,7/198/11		
39	HSP 6 PALLAZZA-III 519.08	99	17	0,5-1,9	80		60	175				5,6/206/11		
40	HSP 6 PALLAZZA-III 520.08-RLU-PGI	125	17	0,5-1,9	80		60	175				5,6/206/11		
41	HSP 6 PALLAZZA-III 535.08-C-RLU-PGI	136	32	0,5-1,9	80		60	215				5,6/206/11		
42	HSP 6 PREMIUM 521.08	112	17	0,5-1,9	80		60	175				5,6/206/11		
43	HSP 6 PREMIUM 539.08 GRANDE	125	32	0,5-1,9	80		60	215				5,6/206/11		
44	HSP 8 LUCCA-II-RLU 442.08-ST	142	32	0,5-1,9	80	80	60	178				5,8/201/11		

WASSERFÜHRENDE PELLETÖFEN

Seite	Modell	KG												
48/49	HSP 6 WT	176	30	0,6-2,2	80		60	224				6,1/148/12		

HERDE

Seite	Modell	KG											
54 55	HSDZ 75.5-SF EASY HSDZ 75.5-SF-C EASY	137 124	40	120	120	60	690 ¹	125	110	270/330/415		•	8,8/250/12
56 57	HSD 60.5-SF HSD 60.5-SF-C	119 109	40	120	120		690 ¹	125	110	270/260/410		•	9,9/255/12

DAUERBRANDÖFEN

Seite	Modell	KG											
60	HARZ 132.08	83	33	120			450		•	•	3,8/320/12		
60	HARZ 132.10	94	33	120			560		•	•	5,1/300/12		
60	HARZ 132.12	109	33	120			560		•	•	6,8/320/12		
61	STOLBERG 133.15	157	33	120			655		•	•	8,1/340/12		

ÖLÖFEN

Seite	Modell	KG												
64	CAPRI-II 400.35 ZF	22	8,0	0,17/0,45	120			495				2,9/279/19		
64	CAPRI-II 400.35 EZ ZF	23	8,0	0,17/0,45	120			495		•		2,9/279/19		
64	CAPRI-II 400.50 ZF	27	10,0	0,24/0,69	120			570				3,7/335/16		
64	CAPRI-II 400.50 EZ ZF	28	10,0	0,24/0,69	120			570		•		3,7/335/16		
64	APART-II M 401.35	22	8,0	0,17/0,45	120			495				2,9/279/19		
64	APART-II M 401.50	27	10,0	0,24/0,75	120			570				3,7/335/16		


ZEICHENERKLÄRUNG

	Rauchrohranschluss hinten und/oder seitlich: Ø in mm		Höhe bis Mitte Rohrstützen in mm		Backrohr H/B/T in mm
	Rauchrohranschluss oben: Ø in mm		Tiefe bis Mitte Rohrstützen (vertikal) in mm		Elektrische Zündung
	Anschluss für externe Zuluft: Ø in mm		Maß bis Mitte Rohrstützen seitlich in mm (Herde)		Abgas-Triplewert g/s/°C/Pa
	Gewicht in kg		Maß bis Mitte Rohrstützen hinten in mm (Herde)		Tankinhalt in Liter oder kg
	Scheitholzlänge in cm		Alternativ-Brennstoff Braunkohlebriketts		Verbrauch in Liter/h oder kg/h bei Teillast/Nennlast
	Alternativ-Brennstoff Holzbriketts				

Heizvermögen: Die angegebenen Flächen basieren auf der aktuellen DIN-Norm 18 893 (1987) und beruhen auf dem Heizbedarf eines modernen Niedrig-Energiehauses mit Standard-Raumhöhe 2,5 m (0,4 kWh/m²). Bitte beachten Sie dass der Heizbedarf eines Raumes von einer Vielzahl an Faktoren abhängig ist (Größe, Raumhöhe, Alter und Zustand von Mauerwerk und Isolierung, Größe der Fensterflächen, Orientierung etc.) und daher stark variieren kann.

¹ höhenverstellbar von 690 - 710/720 mm
Alle Angaben vorbehaltlich aller Maß-, Konstruktions- und Designänderungen sowie vorbehaltlich Satz- und Druckfehler.

ERSATZTEILSHOP



Der perfekte Service für Ihren Ofen

Einfache und bequeme Bestellung von Ersatzteilen und Zubehör in unserem Ersatzteilshop unter

shop.haassohn.com

- + über 4.000 verschiedene Artikel erhältlich
- + Lagerstandanzeige mittels Ampelsystem
- + Einfache Identifizierung von Ersatzteilen mittels technischer Zeichnungen
- + Lieferung von Lagerware innerhalb 48 Stunden in Deutschland und Österreich
- + Bestellungen 24/7 vom PC oder Smartphone aus möglich
- + so einfach und bequem war die Ersatzteilbestellung noch nie





GUTE ZEIT

COLLECTION 2018/19

HAAS+SOHN OFENTECHNIK GMBH 

Zur Dornheck 8
35764 Sinn-Fleisbach
DEUTSCHLAND

Tel: +49 2772 / 5010-0
Fax: +49 2772 / 5010-99

info@haassohn.com
www.haassohn.de

Ihr HAAS+SOHN Vertriebspartner:

PREMIUM



Maß- und Konstruktionsänderungen sowie Irrtümer, Druck- und Satzfehler vorbehalten.
Preisangaben sind unverbindliche Richtpreise. Preise gültig bis 31.03.2019.
Katalog HOME Version 1.0 / Art.-Nr. XX XXX XXXX XXXX