

HAAS+SOHN

INNOVATIVE ÖFEN UND HERDE SEIT 1854



collection 2016/2017

home



ZEICHENERKLÄRUNG

	2-fach Verriegelung		Außenluftanschluss		Backrohr H/B/T mm
	3-fach Verriegelung		Rauchrohranschluss oben: Ø mm		Automatische Anzündhilfe
	Rüttelrost		Rauchrohranschluss hinten und/oder seitlich: Ø mm		Elektrische Zündung
	24 Stunden Dauerbetrieb		Wärmeleistungsbereich kW		Wasserinhalt Liter
	Aschelade		Fülltüröffnung H/B mm		Verbrauch min./max. Liter oder kg pro Stunden
	Wirkungsgrad		Feuerraum H/B/T mm		Tankinhalt Liter oder kg
	Brennstoff Holz cm		Rohrstutzen Ø mm		
	Brennstoff Holzbriketts		Höhe bis Mitte Rohrstutzen mm		
	Brennstoff Braunkohlebriketts		Höhe bis Mitte Rohrstutzen Maß bis Mitte Rohrstutzen seitlich/hinten mm		
	Wärmeabgabe: Wasser/Raum		Tiefe bis Mitte Rohrstutzen (vertikal) mm		

INHALTSVERZEICHNIS



KAMINÖFEN S. 7



WASSERFÜHRENDE KAMINÖFEN S. 31



PELLETÖFEN S. 37



KAMINBAUSÄTZE S. 50



KAMINEINSÄTZE S. 62



HERDE S. 66




DAUERBRANDÖFEN S. 84



ÖLÖFEN S. 87



ZUBEHÖR S. 94



TECHNISCHE DATEN S. 97



Mit einem Team von über 450 Mitarbeitern in mehreren Produktionsstätten sind wir Hersteller unserer eigenen Öfen und Herde. Als Vollsortimentsanbieter bieten wir unseren Kunden ein breites Sortiment an **Kamin-, wasserführende Kamin-, Pellet-, Öl- und Dauerbrandöfen sowie Kaminbausätze, Herde und das dazugehörige Zubehör** an.

Wir verfügen über eine eigene Entwicklungsabteilung und setzen im Bereich Forschung und Entwicklung neue Maßstäbe. Erstklassiges Design, edle Materialien, hochwertige Oberflächen und ein breites Farbspektrum verbinden Optik und Funktion unserer Öfen zu einem harmonischen Ganzen. Beste Qualität bedeutet höchster Anspruch an Technik, Funktionalität und Ausstattung.

Wir verfügen über ein dichtes Netzwerk von Vertriebspartnern im In- und Ausland und zählen somit zu den führenden Herstellern in Mitteleuropa.


Bewährt seit mehr als
160 Jahren



Unser Kundendienst garantiert:

- + Einfache und bequeme Bestellung von Ersatzteilen und Zubehör in unserem Ersatzteilshop unter **shop.haassohn.com**
- + rasche Unterstützung durch flächendeckende Betreuung
- + professionelle Umsetzung durch den werkseigenen Kundendienst - es stehen rund 40 Techniker und Servicepartner für Ihr Anliegen zur Verfügung
- + zeitgerechte Lieferung durch rund 4.000 permanent verfügbare Artikel im Zentral-Ersatzteillager
- + lange Betriebsdauer Ihres Ofens durch lange Lieferverfügbarkeit aller Verschleißteile
- + Anleitungen als Download verfügbar auf **haassohn.com**

neu



ERSATZTEILSHOP
SHOP.HAASSOHN.COM

Bester Service
für zufriedene
Kunden



Mit »CLEAN TECHNOLOGY« setzen wir ein überaus deutliches Zeichen. Denn dieser Standard macht unsere Öfen und Herde zu Produkten der Zukunft.

Öfen und Herde von Haas+Sohn sind so sauber, dass sie weder Filter noch Katalysator brauchen. Damit entfällt auch jeder Tausch, jede Entsorgung und jede Nachrüstung. So können Sie mit ruhigem Gewissen eine wohlig warme Atmosphäre in Ihrem Zuhause schaffen und die Annehmlichkeiten unserer Produkte genießen!

Alle Öfen und Herde von Haas+Sohn (ausgenommen Dauerbrand- und Ölöfen) haben das Gütesiegel CLEAN TECHNOLOGY und erfüllen damit **EU-weit** alle vorgeschriebenen Umweltgesetze und Klimavorschriften. In Deutschland erfüllen alle unsere Öfen und Herde die BimSchV Stufe 2.

Interne Haas+Sohn Richtlinien zur Erreichung des Gütesiegels:
Staub < 40 mg/Nm³ Wirkungsgrad > 80% CLEAN TECHNOLOGY ist eine geschützte Marke.

Ökologische Verantwortung für eine saubere Zukunft

IHR VORTEIL

- + weniger Ruß
- + weniger Reinigungsaufwand
- + mehr Lebensqualität
- + mehr (Wohn-) Komfort
- + kein Filter oder Katalysator notwendig
- + dadurch kein Tausch, keine Nachrüstung, keine Entsorgung
- + weniger Feinstaubbelastung der Luft
- + bestens gerüstet für Heiznormen der Zukunft



Kaminöfen – sparsam und behaglich



Easy Control ist das patentierte* Bedienkonzept für die Luftsteuerung, welche bei den Kaminöfen der neuen Generation zum Einsatz kommt. Sie profitieren von einer komfortablen, einfachen und sicheren Bedienung mit nur einem Hebel.

IHR VORTEIL

- + einfache und sichere Bedienung
- + wenig Ruß durch neue Verbrennungstechnologien
- + wenig Reinigungsaufwand
- + weniger Feinstaubbelastung
- + maximale Heizkostensparnis
- + erhöhter Wirkungsgrad – mehr Wärme mit weniger Holz
- + freie Sicht auf das Feuer durch permanente Scheibenluftspülung

* AT Patent Nr. 507930

PRODUKT HIGHLIGHTS KAMINÖFEN



Easy Control Luftregelung

Alle drei Luftführungen werden mit der Easy Control Luftregelung mit nur einem Hebel einfach und bequem gesteuert.

Und so funktioniert's:

1. Start-Anheizen:  Für genügend Luft zum Einheizen schalten Sie auf Anheizen bis das Feuer den Brennstoff gleichmäßig eingenommen hat.
2. Heizbetrieb:  Für eine saubere und effiziente Verbrennung schieben Sie den Hebel nach dem Anheizen auf Heizbetrieb.
3. Ausschalten:  Um ein schnelles Auskühlen des Raumes zu verhindern, schalten Sie nach dem Heizbetrieb auf Null. Durch das Schließen der Zuluft bleibt die Wärme des Kaminofens im Raum und Sie können diese noch stundenlang genießen.



Automatische Luft- und Leistungsregelung für Kohle

Die patentierte Dual Control-Funktion ermöglicht ein Einstellen der Ofentemperatur mit Automatiksteuerung im Kohlebetrieb und sorgt mit konstanter Wärmeabgabe für eine gleichbleibende Raumtemperatur. Ob Holz oder Kohle, die automatische Regelung steuert die zugeführte Luftmenge und sorgt somit für einen hohen Wirkungsgrad. Mit hohem Bedienkomfort, Heizkosten sparend und sauber.

1. Holzbetrieb  Je HÖHER die Verbrennungstemperatur, desto MEHR Luft gelangt in die Verbrennungszone für eine saubere und restlose Verbrennung ohne Rußbildung.
2. Kohlebetrieb  Je HÖHER die Verbrennungstemperatur, desto WENIGER Luft gelangt in die Verbrennungszone für langes Glühen der Kohle und dauerhafte Wärmeabgabe.



Außenluftanschluss

Durch die vorwiegende Nutzung der Außenluft für die Verbrennung bleibt die wertvolle Wohnraumluft unangetastet. Sie sparen Heizkosten und genießen einen sicheren und störungsfreien Betrieb.



Ohne Heizbetrieb – verschließbarer Zuluftanschluss

Im Stillstand kann der Zuluftanschluss geschlossen werden – die warme Raumluft entweicht so nicht mehr durch den Kamin und Sie können die Wärme noch stundenlang genießen.



Automatische Türverriegelung

Die Tür wird gedämpft geschlossen und automatisch verriegelt.



Kohle Dauerbrand

Durch die Gluterhaltung bei Braunkohlebriketts ist eine anhaltende Wärme von bis zu 12 Stunden möglich. Darüber hinaus kommen Sie in den Vorteil eines niedrigen Brennstoffverbrauchs.



Automatische Luftregelung

Die Luftführung wird automatisch gesteuert ohne Stromanschluss und bei gleichbleibenden Wirkungsgrad. Dadurch wird eine saubere Verbrennung gewährleistet. Sie haben dadurch einen geringeren Reinigungsaufwand und sparen zusätzlich Heizkosten.



Raumluftunabhängig (zertifiziert nach Norm)

RLU-Geräte (DIBt - allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) eignen sich perfekt für Niedrigenergie- und Passivhäuser sowie thermisch sanierte Gebäude, da die Verbrennungsluft durch die zusätzliche Dichte nur von außen zugeführt wird. Somit ist eine kontrollierte Wohnraumlüftung ohne Raumluftwächter möglich.




Wärmespeicher

Ihr Vorteil: Durch die lange Wärmeabstrahlung sparen Sie Energie und Heizkosten und genießen eine sehr lange Wärmeabstrahlung.

Naturelement Stein:

Haas+Sohn verwendet bei zahlreichen Produkten Naturstein als Designelement. Als natürliches Produkt ist jeder Stein als Unikat zu sehen und in seiner Farbe und Struktur einzigartig!


Wärmespeicherstein: Mit bis zu 10 Stunden Wärmeabstrahlung genießen Sie mehr Komfort und sparen gleichzeitig Zeit, Geld und Heizmaterial.



Wärmespeicherblock: Optionales Zubehör für den Kaminofen OLBIA, FICUS-II und FICUS-II-RLU.

Aus Magnesitstein (Dichte 4): Der neue Speicherblock von Haas+Sohn hat die doppelte Speicherfähigkeit von Speckstein!

Der Speicherblock kann jederzeit nachgerüstet werden und ist einfach zu montieren.



- + herkömmliche Kaminöfen
- + Haas+Sohn Wärmespeicherblock



DESIGN

PRODUKT-HIGHLIGHTS

TECHNIK

Varianten Stein/Keramik		Preis ab €	AUTO AIR	AUTO LOCK	AUTO AIR KOHLE	AUTO AIR 12V	↑↓	+	[222]	KOEHLE	STOP	RLU	2	3	24h	Leistung kW	Seite												
KAMINÖFEN easy																													
LONDON easy	-	1.369,-																											
LONDON easy	Keramik	1.654,-					•	•			•		•						•	•			50	100	150	150	8	11	
TRENTO easy	Keramik	1.685,-					•	•			•									•	•		33	100	150		6	12	
OLBIA easy		1.631,-					•	•	optional		•			•						•	•		33	100	150		6	13	
GASTEIN easy		991,-					•	•			•									•	•		33	100	150	150	6	14	
WIEN easy		1.570,-					•	•			•									•	•		33	100	150	150	6	15	
TURIN easy		1.445,-					•	•			•									•	•		33	100	150	150	6	16	
DK LAUSITZ easy	Stein	1.499,-					•	•		•	•				•					•	•	•	•	33	100	150	150	6	17
ARUBA easy	Stein	1.802,-					•	•			•			•						•	•	•	•	33	100	150	150	6	18
RUBUS easy	Stein	1.188,-					•	•			•		•							•	•			30	100	150	150	6	18
KAMINÖFEN																													
FICUS-III		1.685,-	•	•				•	optional				•							•	•		•	30	100	150	150	5	20
FICUS-II-RLU		1.983,-	•	•				•	optional		•	•	•							•	•		•	30	100	150	150	5	21
KUOPIO-II Eckmodell	Stein	2.245,-	•					•						•	•	•	•	•					33	100	150		8	22	
HASVIK	Stein	2.049,-			•			•	•	•				•	•	•	•	•					33	100	150	150	8	23	
VITORRE	Stein	1.075,-																		•	•	•	•	33		150		7	24
MONTEGROTTO-II	Stein	1.207,-																		•	•	•	•	33		150		7	25
TREVISO	Keramik	1.509,-																		•	•	•	•	33		150	150	8	26
KAMINÖFEN classic																													
AARHUS-II	Stein	1.031,-																		•	•		•	33		150		7	27
MOLDE	Stein	1.092,-																		•	•		•	33		150		7	28
PICO PICO	Stein -	600,90 477,50																					•	33		150		5	29

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



LONDON easy



Easy Control Luftregelung



Außenluftanschluss



Verschießbarer Zuluftanschluss

+ 50 cm Scheitholzlänge



Modell:

Art.-Nr.:

Farbe/Keramik:

Ausführung:

Leistung/Heizvolumen:

Gewicht/H/B/T:

Preis:*

LONDON easy 347.15-C

04 347 15 00 0000

perl-anthrazit, Keramik weiß

-

8 kW, 100 m²

133 kg, 830/850/355 mm

1.654,- €

LONDON easy 347.15

04 347 15 10 0000

perl-anthrazit

Holzlagerfach

8 kW, 100 m²

120 kg, 817/632/355 mm

1.369,- €

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



TRENTO easy



Easy Control Luftregelung



Außenluftanschluss



Verschließbarer Zuluftanschluss



Modell:

Art.-Nr.:

Farbe/Keramik:

Leistung/Heizvolumen:

Gewicht/H/B/T:

Preis:*

TRENTO easy 349.15-C

04 349 16 00 0000

perl-anthrazit, Keramik weiß

6 kW, 68 m²

130 kg, 963/525/470 mm

1.685,- €

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



OLBIA easy



Easy Control Luftregelung



Außenluftanschluss



Verschließbarer Zuluftanschluss



Wärmespeicherblock optional



3 24 33 cm 80 100 150

Modell:

Art.-Nr.:

Farbe:

Leistung/Heizvolumen:

Gewicht/H/B/T:

Preis:*

OLBIA easy 209.15

04 209 15 03 0000

perl-anthrazit, weiß

6 kW, 68 m³

148 kg, 1158/545/545 mm

1.631,- €

OLBIA easy 209.15

04 209 15 00 0000

perl-anthrazit, schwarz

6 kW, 68 m³

148 kg, 1158/545/545 mm

1.631,- €

Wärmespeicherblock OLBIA

04 209 50 00 0000

aus Magnesitstein

52 kg

234,- €

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



GASTEIN easy



Easy Control Luftregelung



Außenluftanschluss



Verschließbarer Zuluftanschluss

+ Hochwertige Gusstür



Modell:

Art.-Nr.:

Farbe:

Ausführung:

Leistung/Heizvolumen:

Gewicht/H/B/T:

Preis:*

GASTEIN easy 350.15

03 350 15 10 0000

perl-schwarz

Holzlagerfach

6 kW, 68 m²

132 kg, 1215/482/380 mm

991,- €

Rauchlochabdeckung für oben Guss

03 350 15 00 6188

perl-schwarz

Ø 150 mm

28,80 €

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



WIEN easy



Easy Control Luftregelung



Außenluftanschluss



Verschließbarer Zuluftanschluss

+ 3 Scheiben

+ Hochwertige Gusstür



Modell:	WIEN easy 351.15	WIEN easy 351.15	Rauchlochabdeckung für oben
Art.-Nr.:	03 351 15 10 0000	03 351 15 00 0000	03 350 15 00 6188
Farbe:	perl-schwarz	perl-schwarz	perl-schwarz, Guss
Ausführung:	Holzlagerfach	-	
Leistung/Heizvolumen:	6 kW, 68 m ²	6 kW, 68 m ²	
Gewicht/H/B/T:	120 kg, 1215/482/380 mm	120 kg, 1215/482/380 mm	Ø 150 mm
Preis:*	1.570,- €	1.570,- €	28,80 €

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



TURIN easy



Easy Control Luftregelung



Außenluftanschluss



Verschließbarer Zuluftanschluss

+ Hochwertige Gusstür



Modell:

Art.-Nr.:

Farbe:

Ausführung:

Leistung/Heizvolumen:

Gewicht/H/B/T:

Preis:*

TURIN easy 350.15

03 350 15 01 0000

perl-schwarz

Design Holzfach

6 kW, 68 m²

145 kg/1215/840/380 mm

1.445,- €

Rauchlochabdeckung für oben Guss

03 350 15 00 6188

perl-schwarz

Ø 150 mm

28,80 €

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



DK LAUSITZ easy



Easy Control Luftregelung für Kohle/Holz



Außenluftanschluss



Verschließbarer Zuluftanschluss



Kohle Dauerbrand

+ Dauerbrand Kaminofen

+ geräumige Gusmulde

+ hochwertige Gustür

+ Rüttelrost

+ Naturstein - Farbe und Struktur kann abweichen



Modell:

Art.-Nr.:

Farbe/Stein:

Leistung/Heizvolumen:

Gewicht/H/B/T:

Preis:*

DK LAUSITZ easy 352.15-ST

03 352 15 00 0000

perl-schwarz, Serpentino

6 kW, 68 m²

195 kg, 1255/552/380 mm

1.499,- €

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



ARUBA easy



Easy Control Luftregelung



Außenluftanschluss



Verschließbarer Zuluftanschluss

+ Naturstein - Farbe und Struktur kann abweichen

+ Optional mit Holzlagerfach



Modell:	ARUBA easy 220.17-ST	ARUBA easy 220.17-ST	Holzlagerfach ARUBA
Art.-Nr.:	04 220 17 00 0000	04 220 17 01 0000	04 220 17 60 0000
Farbe/Stein:	perl-schwarz, Woodstone	perl-schwarz, Speckstein antik	perl-schwarz
Leistung/Heizvolumen:	6 kW, 68 m ²	6 kW, 68 m ²	
Gewicht/H/B/T:	168 kg, 1030/700/365 mm	178 kg, 1030/700/365 mm	1030/830/365 mm inkl. Ofen
Preis:*	1.802,- €	1.875,-	153,90 €

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



RUBUS easy



Easy Control Luftregelung



Außenluftanschluss



Verschießbarer Zuluftanschluss

+ Naturstein - Farbe und Struktur kann abweichen

+ Hochwertige Gusstür



24 30 cm 82 100 150 150

Modell:

Art.-Nr.:

Farbe/Stein:

Ausführung:

Leistung/Heizvolumen:

Gewicht/H/B/T:

Preis:*

RUBUS easy 295.15-ST

04 295 15 01 0000

perl-schwarz, Serpentino

Holzlagerfach

6 kW, 68 m²

137 kg, 960/480/490 mm

1.188,- €

RUBUS easy 295.15-ST

04 295 15 00 0000

perl-schwarz, Woodstone Prestige

Holzlagerfach

6 kW, 68 m²

129 kg, 960/480/490 mm

1.188,- €

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



FICUS-III



Außenluftanschluss



Wärmespeicherblock optional



Automatische Luftregelung



Automatische Türverriegelung



Zusatz nur bei RR-Anschluss hinten!



Modell:

Art.-Nr.:

Farbe:

Leistung/Heizvolumen:

Gewicht/H/B/T:

Preis:*

FICUS-III 287.12-G

04 287 12 14 0000

perl-schwarz

5 kW, 50 m²

130 kg, 1550/464/464 mm

1.685,- €

Wärmespeicherblock FICUS

04 286 50 00 0000

Magnesitstein

70 kg

289,90 €

Rauchrohrknie FICUS

11 041 59 04 0000

perl-schwarz

Ø 150 mm 90°

33,85 €

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



FICUS-II-RLU



Außenluftanschluss



Verschließbarer Zuluftanschluss



Wärmespeicherblock optional



Automatische Luftregelung



Automatische Türverriegelung



Raumluftunabhängig

DIBt-Zertifizierung Zulassung Z-43.12-356



Zusatz nur bei RR-Anschluss hinten!



Modell:

Art.-Nr.:

Farbe:

Leistung/Heizvolumen:

Gewicht/H/B/T:

Preis:*

FICUS-II-RLU 292.12-G

04 292 12 02 0000

perl-schwarz

5 kW, 50 m²

131 kg, 1550/464/464 mm

1.983,- €

Wärmespeicherblock FICUS

04 286 50 00 0000

Magnesitstein

70 kg

289,90 €

Rauchrohrknie FICUS

11 041 59 04 0000

perl-schwarz

Ø 150 mm 90°

33,85 €

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



KUOPIO-II



Außenluftanschluss



Automatische Luftregelung

- + Nur 2 cm Wandabstand
- + Naturstein - Farbe und Struktur kann abweichen
- + Rüttelrost



Modell:

Art.-Nr.:

Farbe/Stein:

Ausführung:

Leistung/Heizvolumen:

Gewicht/H/B/T:

Preis:*

KUOPIO-II 265.17-ST

04 265 18 12 0000

perl-anthrazit, Paradiso

Holzlagerfach

8 kW, 100 m²

207 kg, 1140/778/635 mm

2.365,- €

KUOPIO-II 265.17-ST

04 265 18 11 0000

perl-anthrazit, Serpentino

Holzlagerfach

8 kW, 100 m²

207 kg, 1140/778/635 mm

2.245,- €

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



HASVIK



Außenluftanschluss



Wärmespeicherstein



Automatische Luftregelung für Kohle



Kohle Dauerbrand

+ Naturstein - Farbe und Struktur kann abweichen

+ Rüttelrost



Modell:

Art.-Nr.:

Farbe/Stein:

Leistung/Heizvolumen:

Gewicht/H/B/T:

Preis:*

HASVIK 231.17-ST

04 231 18 02 0000

perl-anthrazit, Serpentino

8 kW, 100 m²

302 kg, 1197/662/466 mm

2.258,- €

HASVIK 231.17-ST

04 231 18 03 0000

perl-anthrazit, Woodstone-Prestige

8 kW, 100 m²

302 kg, 1197/662/466 mm

2.049,- €

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

VITORRE

+ Naturstein - Farbe und Struktur kann abweichen



Modell: VITORRE 275.15-ST
Art.-Nr.: 04 275 15 37 0000
Farbe/Stein: perl-anthrazit, Sandstein
Ausführung: Holzlagerfach
Leistung/Heizvolumen: 7 kW, 82 m²
Gewicht/H/B/T: 129 kg, 1027/550/436 mm

Preis:* 1.075,- €

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

MONTEGROTTO-II

+ Naturstein - Farbe und Struktur kann abweichen



Modell:

Art.-Nr.:

Farbe/Stein:

Ausführung:

Leistung/Heizvolumen:

Gewicht/H/B/T:

Preis:*

MONTEGROTTO-II 305.15-ST

03 305 15 07 0000

perl-schwarz, Woodstone

Holzlagerfach

7 kW, 82 m²

135 kg, 1073/540/428 mm

1.207,- €

MONTEGROTTO-II 305.15-ST

03 305 15 15 0000

perl-schwarz, Whiterock

Holzlagerfach

7 kW, 82 m²

135 kg, 1073/540/428 mm

1.207,- €

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

TREVISO



+ Keramikverkleidung



Zusatz nur bei RR-Anschluss hinten!



Modell:	TREVISO 320.15-C	TREVISO 320.15-C	TREVISO 320.15-C	TREVISO 320.15-C	Rauchrohrknie TREVISO
Art.-Nr.:	03 320 15 52 0000	03 320 15 57 0000	03 320 15 50 0000	03 320 15 55 0000	11 041 59 04 0000
Farbe:	perl-schwarz,	perl-schwarz,	perl-schwarz,	perl-schwarz,	perl-schwarz
Keramik:	braun	creme	grün	elfenbein	
Leistung/Heizvolumen:	8 kW, 100 m ²				
Gewicht/H/B/T:	142 kg; 1100/750/486 mm	142 kg, 1100/750/486 mm	142 kg, 1100/750/486 mm	142 kg, 1100/750/486 mm	Ø 150 mm 90°
Preis:*	1.509,- €	1.509,- €	1.509,- €	1.509,- €	33,85 €

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

AARHUS-II

Kaminofen classic



Modell:	AARHUS-II 284.17-ST
Art.-Nr.:	04 284 17 10 0000
Farbe/Stein:	perl-schwarz, Sandstein
Ausführung:	Holzlagerfach
Leistung/Heizvolumen:	7 kW, 82 m ²
Gewicht/H/B/T:	115 kg, 1030/535/450 mm
Preis:*	1.031,- €

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



MOLDE

Kaminofen classic

+ Naturstein - Farbe und Struktur kann abweichen



Modell:

Art.-Nr.:

Farbe/Stein:

Ausführung:

Leistung/Heizvolumen:

Gewicht/H/B/T:

Preis:*

MOLDE 305.15-ST

03 305 15 01 0000

perl-grau, Rainbow

Holzlagerfach

7 kW, 82 m²

133 kg, 1073/540/427 mm

1.092,- €

MOLDE 305.15-ST

03 305 15 03 0000

perl-grau, Serpentino

Holzlagerfach

7 kW, 82 m²

140 kg, 1073/540/427 mm

1.092,- €

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



PICO

Kaminofen classic

+ Naturstein - Farbe und Struktur kann abweichen



Modell:

Art.-Nr.:

Farbe/Stein:

Ausführung:

Leistung/Heizvolumen:

Gewicht/H/B/T:

Preis:*

PICO 286.12-ST

03 286 12 04 0000

perl-anthrazit, Serpentino

Holzlagerfach

5 kW, 50 m²

128 kg, 882/495/383 mm

600,90 €

PICO 286.12-ST

03 286 12 05 0000

perl-anthrazit, Rainbow

Holzlagerfach

5 kW, 50 m²

128 kg, 882/495/383 mm

662,90 €

PICO 286.12

03 286 12 00 0000

perl-anthrazit

Holzlagerfach

5 kW, 50 m²

83 kg, 860/500/387 mm



477,50 €

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

RAUCHROHRE FÜR KAMINÖFEN

bei allen H+S Kaminöfen beträgt der Rauchrohr-Ø 150 mm

Blechstärke 2 mm



Rauchrohr Ø 150 mm					
Länge mm	150	250	500	750	1000
Art.-Nr. perl-anthrazit	11 021 51 52 0000	11 021 52 52 0000	11 021 55 02 0000	11 021 57 52 0000	11 021 59 92 0000
Art.-Nr. perl-schwarz	11 021 51 51 0000	11 021 52 51 0000	11 021 55 01 0000	11 021 57 51 0000	11 021 59 91 0000
Art.-Nr. perl-grau	11 021 51 53 0000	11 021 52 53 0000	11 021 55 03 0000	11 021 57 53 0000	11 021 59 93 0000
Preis:*	11,30 €	14,40 €	21,60 €	29,80 €	37,- €





Rauchrohrgarnitur Ø 150 mm	
Maße mm	L = 450; H = 600
Art.-Nr. perl-anthrazit	11 021 50 32 0000
Art.-Nr. perl-schwarz	11 021 50 31 0000
Art.-Nr. perl-grau	11 021 50 33 0000
Preis:*	94,50 €

Rauchrohrgarnitur bestehend aus:

1 x Sonder-Knie 90° mit Reinigungsöffnung
und integrierter Drosselklappe

1 x Wandfutter doppelt

1 x Rosette



	Rauchrohr mit Drosselklappe Ø 150 mm	Rauchrohr- Erweiterung	Rosette	Rauchrohr Wandfutter doppelt	Knie Ø 150/45° geschweißt	Knie Ø 150/90°, geschweißt mit Reinigungsöffnung	Knie Ø 150/90°, drehbar mit Reinigungsöffnung
Maße mm	L = 250	Ø 120 auf 150	Ø 150	Ø 150	L = 210; H = 270	L = 285; H = 285	L = 285; H = 285
Art.-Nr. perl-anthrazit	11 021 52 62 0000	11 061 51 20 0000	11 041 59 52 0000	-	11 041 54 52 0000	11 041 59 02 0000	11 041 59 12 0000
Art.-Nr. perl-schwarz	11 021 52 61 0000	11 061 51 22 0000	11 041 59 51 0000	11 051 50 01 0000	11 041 54 51 0000	11 041 59 01 0000	11 041 59 11 0000
Art.-Nr. perl-gussgrau	11 021 52 63 0000	11 061 51 21 0000	11 041 59 53 0000	-	11 041 54 53 0000	11 041 59 03 0000	11 041 59 13 0000
Preis:*	19,60 €	39,30 €	5,15	14,40 €	23,70 €	41,65 €	51,20 €

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



Wasserführende Kaminöfen – clever heizen

Mit dem Kaminofen zentralheizen und die Umwelt schonen. Wasserführende Öfen verbinden das wohlig warme Ambiente eines Kaminofens mit der Effizienz einer Zentralheizung. Sie nutzen auf intelligente Weise die gesamte Energie, optimieren den Wirkungsgrad eines Zentralheizungssystems und verhindern die Abstrahlungsverluste. So können Sie gemütlich das knisternde Feuer des Kaminofens genießen, umweltschonend heizen und noch dazu guten Gewissens Heizkosten sparen!

IHR VORTEIL


- + autarkes energiesparendes Heizen
- + direkte Raumbeheizung
- + indirekte Beheizung anderer Räume
- + perfekte Heizalternative in der Übergangszeit

DESIGN

PRODUKT-HIGHLIGHTS

TECHNIK

	Variante Stein/Keramik	Preis ab €																			Leistung kW	Seite						
AQUA TRENTO easy	Keramik	2.307,-	•	•	•	•		•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	33	70 % 30 %	100	150		8	34
AQUARIS	Keramik	2.021,-	•			•		•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	30	70 % 30 %	100	150	150	10	35
AQUA		3.126,-	•			•	•		•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	45	65 % 35 %	100	180	180	17	36



- Betrieb ohne Wasseranschluss nicht möglich.
Wasseranschluss bitte von qualifiziertem
- Fachpersonal durchführen lassen.

Ein Teil der Wärme wird für die direkte Raumbeheizung ① verwendet. Der Rest wird von einem Pufferspeicher ② aufgenommen, der auch von anderen Energiequellen wie Solaranlage ③ oder Heizkessel ④ beschickt wird. Je nach Bedarf wird die Wärme aus dem Puffer für die Einspeisung in die Zentralheizung ⑤ oder für die Trinkwassererwärmung ⑥ verwendet.

PRODUKT HIGHLIGHTS WASSERFÜHRENDE KAMINÖFEN



Easy Control Luftregelung

Alle drei Luftführungen werden mit der Easy Control Luftregelung mit nur einem Hebel einfach und bequem gesteuert.

Und so funktioniert's:

1. Start-Anheizen:



Für genügend Luft zum Einheizen schalten Sie auf Anheizen bis das Feuer den Brennstoff gleichmäßig eingenommen hat.

2. Heizbetrieb:



Für eine saubere und effiziente Verbrennung schieben Sie den Hebel nach dem Anheizen auf Heizbetrieb.

3. Ausschalten:




Um ein schnelles Auskühlen des Raumes zu verhindern, schalten Sie nach dem Heizbetrieb auf Null. Durch das Schließen der Zuluft bleibt die Wärme des Kaminofens im Raum und Sie können diese noch stundenlang genießen.



Wärmetauscher

Die perfekte Ergänzung zur Zentralheizung nutzt einen Teil der produzierten Wärme für die direkte Raumbeheizung. Die Restwärme wird in das Zentralheizungssystem eingespeist. Somit verfügen Sie über eine optimale kosten- und energiesparende Heizalternative während der Übergangszeit.



Außenluftanschluss

Durch die vorwiegende Nutzung der Außenluft für die Verbrennung bleibt die wertvolle Wohnraumlufte unangetastet. Sie sparen Heizkosten und genießen einen sicheren und störungsfreien Betrieb.



Ohne Heizbetrieb – verschließbarer Zuluftanschluss

Im Stillstand kann der Zuluftanschluss geschlossen werden – die warme Raumlufte entweicht so nicht mehr durch den Kamin und Sie können die Wärme noch stundenlang genießen.



Automatischer Luftüberhitzungsschutz

Bei Temperaturüberschreitung wird die Primärluftklappe automatisch geschlossen, was eine Überhitzung verhindert.



Sicherheitswärmetauscher

Zum Schutz gegen Überhitzung des Wärmetauschers.



Patentierte Wärmetauscher-Reinigung

Einfache und saubere Reinigung des Wärmetauschers anhand eines patentierten Reinigungssystems.



AQUA TRENTO easy



Easy Control Luftregelung



Außenluftanschluss



Verschließbarer Zuluftanschluss



Sicherheitswärmetauscher



Patentierte Wärmetauscher-Reinigung



Wärmetauscher



3¹/₂ 24 33 cm 80 70% 30% 100 150

Modell:

Art.-Nr.:

Farbe/Keramik:

Leistung:

Gewicht/H/B/T:

Preis:*

AQUA TRENTO easy 346.15-C

04 346 15 00 0000

perl-anthrazit, Keramik weiß

8 kW, div. Wasser 7 kW

160 kg, 963/525/470 mm

2.307,- €

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



AQUARIS



Außenluftanschluss



Sicherheitswärmetauscher



Patentierter Wärmetauscher-Reinigung



Wärmetauscher



28 24 30 cm 85 70% 30% 100 150

Modell:

Art.-Nr.:

Farbe/Keramik:

Ausführung:

Leistung:

Gewicht/H/B/T:

Preis:*

AQUARIS 336.15-WT

04 336 15 70 0000

perl-schwarz, Keramik schwarz

Holzlagerfach

10 kW, dv. Wasser 7 kW

166 kg, 990/585/540 mm

2.021,- €

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



AQUA



Außenluftanschluss





Sicherheitswärmetauscher



Automatischer Luft-Überhitzungsschutz



Wärmetauscher



45 cm

 90

 65%

 35%

 100

 180

 180

Modell: AQUA 187.19-WT
Art.-Nr.: 06 187 19 00 0000
Farbe: perl-anthrazit,
Leistung: 17 kW, dv. Wasser 11 kW
Gewicht/H/B/T: 287 kg, 1720/778/440 mm
Preis:* 3.126,- €

Geliefert wird in zwei Teilen!

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



Smart Home - Pelletofen Steuerung über das Smartphone!



Die hochmodernen Geräte mit bewährtem High-Tech-Innenleben werden zum kompakten Raumwunder. Sie sind besonders leise, einfach zu reinigen und dank patentiertem externen Wärmetauscher allergikerfreundlich. Eine neu entwickelte Technologie ermöglicht jetzt auch bei Pelletöfen ein dauerhaftes romantisches Kaminofen-Flammenbild sowie die Steuerung des Ofens über das Smartphone anhand neu entwickelter WLAN Funktion. Sie heizen äußerst energieeffizient durch eine vollautomatische Temperaturregelung.

IHR VORTEIL

- + neues, einfaches Bedienkonzept
- + höchster Bedienkomfort
- + vollautomatische Temperaturregelung
- + energieeffizientes Heizen
- + extrem leise
- + allergikerfreundlich
- + einfache Reinigung

PRODUKT HIGHLIGHTS PELLETÖFEN



Allergikerfreundlich durch Wärmetauscher

① Die natürliche Wärmeabstrahlung und Konvektion ganz ohne Raumluftgebläse genießen. Eine Aufwirbelung von Staub oder anderer Partikel wird verhindert, die Luftqualität bleibt erhalten, Augen und Atemwege werden geschont.



Extrem leise

② Ein geräuscharmer Schneckenantrieb versorgt die stufenlose Dosierung der benötigten Pelletmenge.

③ Der geräuscharme Rauchgasventilator wird stufenlos der jeweiligen Leistung angepasst und läuft unauffällig im Hintergrund.

④ Ein neu konzipierter externer Luft-Wärmetauscher gibt dank großer Oberflächenstruktur schnell Wärme ab. Es wird kein zusätzliches Raumluftgebläse benötigt.



Außenluftanschluss für die Verbrennung

④ Externe Verbrennungsluftversorgung gewährleistet einen sicheren, störungsfreien und sparsamen Betrieb. Ideal für Niedrigenergiehäuser oder bei sehr dichten Räumen.



Kaminofen-Flammenbild

⑤ Mit derselben beruhigenden Wirkung wie Scheitholzfeuer sorgt das Flammenbild für ein angenehmes Wohlfühlgefühl



6 Rauchrohranschlussmöglichkeiten

seitlich: links oder rechts

hinten: links, rechts oder mittig


oben: mittig

ideal bei Sanierungen, wenn der Kamin nicht »perfekt« positioniert ist



Raumluftunabhängig (zertifiziert nach Norm)

RLU-Geräte (DIBt - allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) eignen sich perfekt für Niedrigenergie- und Passivhäuser sowie thermisch sanierte Gebäude, da die Verbrennungsluft durch die zusätzliche Dichte nur von außen zugeführt wird. Somit ist eine kontrollierte Wohnraumlüftung ohne Raumluftwächter möglich.



Umweltzeichen Österreich

Das Österreichische Umweltzeichen ist Garant für umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen.

⑥ Ein hochwertiger Brenntopf sorgt für eine extrem saubere Verbrennung und lange Lebensdauer.



⑦ Die hochwertige Vermiculite-Brennraumauskleidung gewährleistet extrem schnelle Aufheizzeiten bei sauberer und sparsamer Verbrennung. Selbstreinigung bei hohen Verbrennungstemperaturen.



⑧ Der große Pellets-Vorratsbehälter ist für mehrere Tage ausreichend.



24-Stunden-Dauerbetrieb

Sicheres Heizen ohne Unterbrechung.

PRODUKT HIGHLIGHTS PELLETÖFEN



WLAN-Funktion

Sichere Fernsteuerung Lokal - von Zuhause aus oder Global - weltweit standortunabhängig, durch WLAN/WIFI Funktion.



Einfache Bedienung

Komfortable einfache Bedienung mit nur 4 Funktionstasten. Übersichtliche Menüdarstellung am Display.



Wochenprogramm

Einfache Wochenprogrammierung inkl. Nachtabenkung. Pro Tag drei einstellbare Ein- und Ausschaltzeiten für frei wählbare Raumtemperatur.



Brennstoff-Qualitätserkennung

Die automatische Einstellung auf verschiedenen Pelletqualitäten garantiert saubere und kosteneffiziente Verbrennung sowie einen sicheren und störungsfreien Betrieb. Darüber hinaus minimiert sich der Reinigungsaufwand.



ECO-Mode - Dauerbetrieb auf kleiner Leistung

Der Pelletofen schaltet beim Erreichen der Raumtemperatur nicht automatisch aus, sondern brennt auf kleiner Leistung weiter. So werden Start-Stop-Verluste vermieden. Darüber hinaus ist das Flammenbild ständig sichtbar.



Vollautomatische Raumtemperaturregelung

Der integrierte Raumfühler sorgt für eine gleichmäßige Temperatur im Raum. Sie sparen Geld, schonen die Umwelt und haben durch die geringere Verschmutzung einen kleineren Reinigungsaufwand.



Sicherheitsfunktionen

Das intelligente Überwachungssystem funktioniert vollautomatisch und garantiert einen sicheren Betrieb. Beim Öffnen der Tür sowie bei Brennerüberfüllung und -verschmutzung oder bei einer Veränderung der Zugverhältnisse im Kamin kommt es zu einer automatischen Abschaltung.

HS 5 - DIE INNOVATIVE PELLETÖFEN STEUERUNG

Wie bisher, wurde auch die neue Generation von Steuerung von Haas+Sohn in Österreich entwickelt. Unsere Pelletöfen sind mit dem neuen Betriebssystem „HS 5“ ausgestattet. Sie wurde aus eigenem Know-How für eine intelligente, komfortable und einfache Bedienung entwickelt. Funktionen zu Sicherheit, Brennstofferkennung, Temperaturregelung u.v.m. stehen für innovatives, komfortables und modernes Heizen.



SMART HOME - DIE PELLETOFEN STEUERUNG ÜBER DAS SMARTPHONE!

Pelletofen mit WLAN Modul für einfaches Heizen

Für mehr Mobilität und Freiheit. So haben Sie immer ein warmes Zuhause - egal wo Sie sich aufhalten.

Das multifunktionale WLAN Modul von Haas+Sohn rüstet als Zusatzmodul den Pelletofen auf und unterstützt somit zwei Arten der Fernbedienung. Entweder steuern Sie Ihren Pelletofen über das Smartphone mit der Funktion „Local“ d.h. in und rund ums Haus oder „Global“ d.h. weltweit völlig standortunabhängig. Für das Modul ist kein zusätzliches Netzteil erforderlich. Einfach am Pelletofen anstecken und fertig!



WLAN LOCAL



Fernbedienung „LOCAL“
in und rund ums Haus.

WLAN GLOBAL



Fernbedienung „GLOBAL“ weltweit
völlig standortunabhängig.



Mehr Informationen dazu finden Sie auf unserer Website unter: www.haassohn.com

HAAS+SOHN APP!

Voller Bedienkomfort am Smartphone!

Einfach App kostenlos runterladen und los geht's! Die gesamte Steuerung des Pelletofens ist bequem und einfach mit der Haas+Sohn App möglich.



IHR VORTEIL:



- Einfache Wochenprogrammierung über das Smartphone



- Mit der App können sich bis zu fünf Familienmitglieder mit einem oder mehreren Pelletöfen verbinden und bis zu fünf Pelletöfen gleichzeitig steuern.



- Push-Benachrichtigung - über die App kommuniziert Ihr Pelletofen mit Ihnen auch wenn er nicht aktiv ist. Er informiert Sie über Reinigung und Störungen.



- geschützte Datenübertragung mit SSL Datenverschlüsselung bietet alles für eine sichere Kommunikation

Kostenloser Download der App:



DESIGN

PRODUKT-HIGHLIGHTS

TECHNIK

Varianten Keramik/Stein		Preis ab €															Vorrats- behälter	Leistung kW	Seite
Modellreihe HSP 2																			
HSP 2 HOME-II		2.092,-	•	•	•				•		•	•	optional	optional local	•		17 kg	8	42
Modellreihe HSP 6																			
HSP 6 PELLETTTO-III grande	Keramik -	2.999,- 2.804,-	•	•	•	•			•	•	•	•	•	optional global	•		32 kg	8	43
HSP 6 PELLETTTO-III	Keramik -	2.753,- 2.575,-	•	•	•	•			•	•	•	•	•	optional global	•		17 kg	8	44
HSP 6 PELLETTTO-III-RLU- PGI	Keramik	3.202,-	•	•	•			•	•	•	•	•	•	optional global	•		17 kg	8	45
Modellreihe HSP 8																			
HSP 8 CATANIA-II	Stein	3.561,-	•	•	•	•			•	•	•	•	•	optional global	•	•	32 kg	8	46
HSP 8 CATANIA-II-RLU	Stein	3.957,-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	optional global	•	•	32 kg	8	47
HSP 8 HOME		3.561,-	•	•	•	•			•	•	•	•	•	optional global	•	•	32 kg	8	48

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

HSP 2 HOME-II



Vollautomatische Raumtemperaturregelung



Sicherheitsfunktionen



Dauerbetrieb auf kleiner Leistung



Optional WLAN Funktion Local



Wochenprogramm (optional in Verbindung mit WLAN-Modul)



Allergikerfreundlich



Extrem Leise



Außenluftanschluss

+ Hochwertige Gusstür



Modell: HSP 2.17 Home-II
 Art.-Nr.: 05 714 07 03 0000
 Farbe: perl-grau, Top und Front perl-schwarz
 Leistung/Heizvolumen: 8 kW, 100 m²
 Gewicht/H/B/T: 90 kg, 967/498/523 mm
 Tankinhalt: 17 kg

Preis:* 2.092,- €

HSP 2.17 Home-II
 05 714 07 04 0000
 perl-grau, Tür perl-schwarz
 8 kW, 100 m²
 90 kg, 967/498/523 mm
 17 kg

2.092,- €

WLAN Modul für Fernsteuerung
 05 320 07 10 0000
 inkl. Wochenprogramm

147,60 €

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



HSP 6 PELLETTO-III GRANDE

-  Vollautomatische Raumtemperaturregelung
-  Sicherheitsfunktionen
-  Dauerbetrieb auf kleiner Leistung
-  Brennstoff-Qualitätserkennung
-  Wochenprogramm
-  Optional WLAN Funktion  Local &  Global
-  Allergikerfreundlich
-  Extrem Leise
-  Außenluftanschluss
-  Kaminofenflammenbild



+ Hochwertige Gusstür



Modell:	HSP 6 PELLETTO-III 434.08	HSP 6 PELLETTO-III 434.08	HSP 6 PELLETTO-III 434.08-C	WLAN Modul für Fernsteuerung
Art.-Nr.:	05 434 08 13 0000	05 434 08 10 0000	05 434 08 12 0000	05 320 07 10 0000
Farbe:	perl-anthrazit, weiß	perl-anthrazit, perl-grau	perl-anthrazit, Kermaik ahorn	
Leistung/Heizvolumen:	8 kW, 100 m ²	8 kW, 100 m ²	8 kW, 100 m ²	
Gewicht/H/B/T:	104 kg, 1172/545/510 mm	104 kg, 1172/545/510 mm	120 kg, 1172/545/510 mm	
Tankinhalt:	32 kg	32 kg	32 kg	
Preis:*	2.804,- €	2.804,- €	2.999,- €	147,60 €

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



HSP 6 PELLETTO-III

- Vollautomatische Raumtemperaturregelung
- Sicherheitsfunktionen
- Dauerbetrieb auf kleiner Leistung
- Brennstoff-Qualitätserkennung
- Wochenprogramm
- Optional WLAN Funktion Local & Global
- Allergikerfreundlich
- Extrem Leise
- Außenluftanschluss
- Kaminofenflammenbild



Modell:	HSP 6 PELLETTO-III 419.08	HSP 6 PELLETTO-III 419.08	HSP 6 PELLETTO-III 419.08	HSP 6 PELLETTO-III 419.08-C	WLAN Modul für Fernsteuerung
Art.-Nr.:	05 419 08 14 0000	05 419 08 15 0000	05 419 08 10 0000	05 419 08 11 0000	05 320 07 10 0000
Farbe:	perl-grau, perl-anthrazit	perl-anthrazit, weiß	perl-anthrazit, perl-grau	perl-anthrazit, Keramik ahorn	
Leistung/Heizvolumen:	8 kW, 100 m ²				
Gewicht/H/B/T:	95 kg, 985/545/510 mm	95 kg, 985/545/510 mm	95 kg, 985/545/510 mm	108 kg, 985/545/510 mm	
Tankinhalt:	17 kg	17 kg	17 kg	17 kg	
Preis:*	2.575,- €	2.575,- €	2.575,- €	2.753,- €	147,60 €

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



HSP 6 PELLETTO-III-RLU-PGI

-  Vollautomatische Raumtemperaturregelung
-  Sicherheitsfunktionen
-  Dauerbetrieb auf kleiner Leistung
-  Brennstoff-Qualitätserkennung
-  Wochenprogramm
-  Optional WLAN Funktion  Local &  Global
-  Allergikerfreundlich
-  Extrem Leise
-  Außenluftanschluss
-  Kaminofenflammenbild
-  Raumluftunabhängig
DIBt-Zertifizierung Zulassung Z-43.12-308



+ Hochwertige Gusstür



Modell:	HSP 6 PELLETTO-III-RLU-PGI 421.08	WLAN Modul für Fernsteuerung
Art.-Nr.:	05 421 08 04 0000	05 320 07 10 0000
Farbe:	perl-anthrazit/Keramik ahorn	
Leistung/Heizvolumen:	8 kW, 100 m ²	
Gewicht/H/B/T:	108 kg, 985/545/510 mm	
Tankinhalt:	17 kg	
Preis:*	3.202,- €	147,60 €

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

HSP 8 CATANIA-II



Vollautomatische Raumtemperaturregelung



Sicherheitsfunktionen



Dauerbetrieb auf kleiner Leistung



Brennstoff-Qualitätserkennung



Wochenprogramm



Optional WLAN Funktion  Local &  Global



Allergikerfreundlich



Extrem Leise



Außenluftanschluss



Kaminofenflammenbild

+ weniger Platzbedarf nur 43 cm Tiefe

+ Naturstein - Farbe und Struktur kann abweichen



92



60



80



Modell:

Art.-Nr.:

Farbe/Stein:

Leistung/Heizvolumen:

Gewicht/H/B/T:

Tankinhalt:

Preis:*

HSP 8 CATANIA-II 444.08-ST

05 444 08 00 0000

perl-schwarz, Sandstein

8 kW, 92 m²

123 kg, 1082/795/434 mm

32 kg

3.561,- €

HSP 8 CATANIA-II 444.08-ST

05 444 08 01 0000

perl-schwarz, Speckstein antik

8 kW, 92 m²

123 kg, 1082/795/434 mm

32 kg

3.561,- €

WLAN Modul für Fernsteuerung

05 320 07 10 0000

147,60 €

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



HSP 8 CATANIA-II-RLU

-  Vollautomatische Raumtemperaturregelung
-  Sicherheitsfunktionen
-  Dauerbetrieb auf kleiner Leistung
-  Brennstoff-Qualitätserkennung
-  Wochenprogramm
-  Optional WLAN Funktion  Local &  Global
-  Allergikerfreundlich
-  Extrem Leise
-  Außenluftanschluss
-  Kaminofenflammenbild
-  Raumluftunabhängig
DIBt-Zertifizierung Zulassung Z-43.12-330
-  6 Rauchrohranschlussmöglichkeiten

+ weniger Platzbedarf nur 43 cm Tiefe
+ flexible Aufstellmöglichkeiten



fast wandbündig



Eck-Lösung/rechts



Eck-Lösung/links

Modell: HSP 8 CATANIA-II-RLU 443.08-ST
Art.-Nr.: 05 443 08 00 0000
Farbe/Stein: perl-schwarz, Sandstein
Leistung/Heizvolumen: 8 kW, 100 m²
Gewicht/H/B/T: 123 kg, 1082/795/434 mm
Tankinhalt: 32 kg
Preis:* 3.957,- €

HSP 8 CATANIA-II-RLU 443.08-ST
 05 443 08 01 0000
 perl-schwarz, Speckstein antik
 8 kW, 100 m²
 123 kg, 1082/795/434 mm
 32 kg
3.957,- €

WLAN Modul für Fernsteuerung
 05 320 07 10 0000
147,60 €

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



HSP 8 HOME

-  Vollautomatische Raumtemperaturregelung
-  Sicherheitsfunktionen
-  Dauerbetrieb auf kleiner Leistung
-  Brennstoff-Qualitätserkennung
-  Wochenprogramm
-  Optional WLAN Funktion  Local &  Global
-  Allergikerfreundlich
-  Extrem Leise
-  Außenluftanschluss
-  Kaminofenflammenbild

+ weniger Platzbedarf nur 43 cm Tiefe





 92
  60
  80
 

Modell:	HSP 8 HOME 445.08	HSP 8 HOME 445.08	WLAN Modul für Fernsteuerung
Art.-Nr.:	05 445 08 02 000	05 445 08 01 0000	05 320 07 10 0000
Farbe:	perl-schwarz, weiß	perl-schwarz, perl-grau	
Leistung/Heizvolumen:	8 kW, 100 m ²	8 kW, 100 m ²	
Gewicht/H/B/T:	151 kg, 1082/808/434 mm	151 kg, 1082/808/434 mm	
Tankinhalt:	32 kg	32 kg	
Preis:*	3.561,- €	3.561,- €	147,60 €

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

RAUCHROHRE UND ZUBEHÖR FÜR PELLETÖFEN





Rauchrohr Ø 80 mm			
Länge mm	250	500	1000
Art.-Nr.	11 020 82 51 0000	11 020 85 01 0000	11 020 89 91 0000
Farbe	perl-anthrazit	perl-anthrazit	perl-anthrazit
Preis:*	11,35 €	15,50 €	25,70 €



Wohnraumtemperaturfühler	
Länge m	8
Art.-Nr.	05 320 07 01 0000
Preis:*	40,80 €



WLAN Modul	
Art.-Nr.	05 320 0710 0000
Preis:*	147,60 €



	Rauchrohr-Erweiterung	Rosette	Wandfutter einfach	Knie Ø 80/45°	Knie Ø 80/90°
Maße mm	Ø 80 auf 100	Ø 80	Ø 80	L = 140; H = 205	L = 190; H = 190
Art.-Nr.	11 061 00 80 0000	11 040 89 51 0000	11 050 80 01 0000	11 040 84 51 0000	11 040 89 01 0000
Farbe	perl-anthrazit	perl-anthrazit	verzinkt	perl-anthrazit	perl-anthrazit
Preis:*	23,80 €	8,20 €	5,45 €	16,70 €	15,50 €

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



Kaminbausätze – individuell selber gestalten

Unsere Kaminbausätze können individuell farblich an die Wohnräume angepasst werden. Der Wärmespeicherbeton ermöglicht eine langanhaltende Wärmeabstrahlung. Für den wärmesicheren Anbau an Holzwände gibt es optional ein Brandschutzset. Bestehend einfach: die rasche Montage inklusive Anleitung auf DVD oder online auf www.haassohn.com.

IHR VORTEIL

- + langanhaltende Wärmeabstrahlung durch Wärmespeicherelemente
- + behagliche Wärmeabgabe durch große Flächen
- + farblich individuell gestaltbar
- + optionales Brandschutzset für den wärmesicheren Anbau an Holzwände

KAMINBAUSATZ EINFACH MONTIERT

AUFBAU AM BEISPIEL ASCIM



Aufstellort fixieren und anzeichnen



Wärmeschutzblech (Zubehör) montieren



Kamineinsatz mit Wasserwaage einrichten

- + Einfacher Aufbau ohne Fachwissen für jeden geeignet
- + Aufbauanleitung und Montage-DVD beiliegend detaillierte Erklärung Schritt für Schritt
- + Erforderliches Material im Lieferumfang enthalten notwendiger Kleber wird mitgeliefert (bei ASCIM zusätzlich mit Acryl)
- + Kein Sonderwerkzeug notwendig benötigt wird nur Standardwerkzeug wie z.B. Gabelschlüssel, Kelle und Wasserwaage
- + Farblich individuell gestaltbar Wärmespeicherbeton kann in Wunschfarben individuell gestrichen werden (Farben nicht im Lieferumfang, nur Farben auf mineralischer Basis verwenden)



Verkleidungselemente Stück für Stück zusammensetzen und verkleben



mit Wunschfarbe streichen




ARLBERG EINSATZ KOMFORT-IV



Außenluftanschluss

+ Wärmespeicherbeton



Modell: ARLBERG
 Art.-Nr.: 06 018 00 80 0000
 Farbe: Wärmespeicherbeton unbehandelt
 farblich individuell gestaltbar
 Leistung/Heizvolumen: 8 kW, 100 m²
 Gewicht/H/B/T: 461 kg, 1610/1434/582 mm
Preis:* 2.668,- €

Lüftungsgitter für Rauchrohranschluss oben
 06 558 0080 0000
 optional
 48,60 €

Brandschutz-Set ARLBERG
 06 480 0050 0000
 optional
 228,90 €

Empfohlene Anschlusshöhe
 Rauchrohr-Unterkante: min. 1.310 mm
 Höhe bis Mitte Rohrstützen: 1.400 mm
 Anlieferung auf 2 Paletten
 (9 Elemente und 1 Kamineinsatz)

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.




PINUS-II ECK EINSATZ PINUS-II



Außenluftanschluss

+ Wärmespeicherbeton

+ Ecklösung



Modell: PINUS-II Eck
Art.-Nr.: 06 018 70 10 0000
Farbe: Wärmespeicherbeton unbehandelt
 farblich individuell gestaltbar
Leistung/Heizvolumen: 8 kW, 100 m²
Gewicht/H/B/T: 286 kg, 1440/1283/824 mm
Preis:* 2.459,- €

Set Rauchrohranschluss oben PINUS-II Eck
 06 558 70 10 0000
 optional

95,50 €

Empfohlene Anschlusshöhe
 Rauchrohr-Unterkante: min. 1.170 mm
 Höhe bis Mitte Rohrstützen: 1.245 mm
 Anlieferung auf 2 Paletten
 (9 Elemente und 1 Kamineinsatz)

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.




PINUS-II EINSATZ PINUS-II



Außenluftanschluss

+ Wärmespeicherbeton



Modell:

Art.-Nr.:

Farbe:

Leistung/Heizvolumen:

Gewicht/H/B/T:

Preis:*

PINUS-II

06 018 70 01 0000

Wärmespeicherbeton unbehandelt
farblich individuell gestaltbar

8 kW, 100 m²

316 kg, 1380/1058/406 mm

2.409,- €

Empfohlene Anschlusshöhe

Rauchrohr-Unterkante: min. 1.170 mm

Höhe bis Mitte Rohrstützen: 1.245 mm

Anlieferung auf 2 Paletten

(9 Elemente und 1 Kamineinsatz)

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

ADONIS EINSATZ KOMFORT-IV



Außenluftanschluss

+ Wärmespeicherbeton



Modell: ADONIS-II
Art.-Nr.: 06 018 00 52 0000
Farbe: Wärmespeicherbeton unbehandelt
 farblich individuell gestaltbar
Leistung/Heizvolumen: 8 kW, 100 m²
Gewicht/H/B/T: 448 kg, 1510/1452/750 mm
Preis:* 2.855,- €

Holzlagerfach
 06 580 00 51 0000
 optional
 505/304/36 mm
 233,80 €

Brandschutz-Set ADONIS
 06 480 00 50 0000
 optional
 228,90 €

Empfohlene Anschlusshöhe
 Rauchrohr-Unterkante: min. 1.210 mm
 Höhe bis Mitte Rohrstützen: 1.300 mm
 Anlieferung auf 2 Paletten
 (9 Elemente und 1 Kamineinsatz)

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.




ASCIM-II EINSATZ ESPRIT-IV



Außenluftanschluss

+ Wärmespeicherbeton



Modell: ASCIM-II
 Art.-Nr.: 06 018 51 02 0000
 Farbe: Wärmespeicherbeton unbehandelt
 farblich individuell gestaltbar
 Leistung/Heizvolumen: 7 kW, 82 m²
 Gewicht/H/B/T: 374 kg, 1530/1020/700 mm
Preis:* 2.161,- €

Brandschutz-Set ASCIM-II
 06 418 51 00 0000
 optional

Empfohlene Anschlusshöhe
 Rauchrohr-Unterkante: min. 1.230 mm
 Höhe bis Mitte Rohrstützen: 1.310 mm
 Anlieferung auf 2 Paletten
 (8 Elemente und 1 Kamineinsatz)

163,90 €

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.




STRASSBURG-II EINSATZ PRESTIGE-II



Außenluftanschluss

+ Wärmespeicherbeton



Modell: STRASSBURG-II
Art.-Nr.: 06 018 10 22 0000
Farbe: Wärmespeicherbeton unbehandelt
 farblich individuell gestaltbar
Leistung/Heizvolumen: 8 kW, 100 m²
Gewicht/H/B/T: 399 kg, 2000/1040/850 mm
Preis:* 3.299,- €

Brandschutz-Set STRASSBURG-II
 06 418 10 20 0000
 optional
 170,10 €

Empfohlene Anschlusshöhe
 Rauchrohr-Unterkante: min. 1.550 mm
 Höhe bis Mitte Rohrstützen: 1.640 mm
 Anlieferung auf 2 Paletten
 (13 Elemente und 1 Kamineinsatz)

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.




LYON-II EINSATZ PRESTIGE-II



Außenluftanschluss

+ Wärmespeicherbeton



Modell: LYON-II
Art.-Nr.: 06 018 10 16 0000
Farbe: Wärmespeicherbeton unbehandelt
 farblich individuell gestaltbar
Stein: Cotto
Leistung/Heizvolumen: 8 kW, 100 m²
Gewicht/H/B/T: 384 kg, 2000/1274/1095 mm
Preis:* 3.299,- €

LYON-II
Art.-Nr.: 06 018 10 15 0000
Farbe: Wärmespeicherbeton unbehandelt
 farblich individuell gestaltbar
Stein: Schiefer
Leistung/Heizvolumen: 8 kW, 100 m²
Gewicht/H/B/T: 384 kg, 2000/1274/1095 mm
Preis:* 3.299,- €

Brandschutz-Set LYON-II
Art.-Nr.: 06 418 10 10 0000
 optional
Preis:* 208,20 €

Empfohlene Anschlusshöhe
 Rauchrohr-Unterkante: min. 1.550 mm
 Höhe bis Mitte Rohrstützen: 1.640 mm
 Anlieferung auf 2 Paletten
 (13 Elemente und 1 Kamineinsatz)


*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

RHONE-II EINSATZ ESPRIT-IV



Außenluftanschluss

+ Wärmespeicherbeton



33 cm

81

100

160

160

Modell: RHONE-II
Art.-Nr.: 06 018 50 83 0000
Farbe: Wärmespeicherbeton unbehandelt farblich individuell gestaltbar
Stein: Ruivina
Leistung/Heizvolumen: 7 kW, 82 m²
Gewicht/H/B/T: 338 kg, 1905/957/1013 mm
Preis:* 2.300,- €

Modell: RHONE-II
Art.-Nr.: 06 018 50 82 0000
Farbe: Wärmespeicherbeton unbehandelt farblich individuell gestaltbar
Stein: Rainbow
Leistung/Heizvolumen: 7 kW, 82 m²
Gewicht/H/B/T: 338 kg, 1905/957/1013 mm
Preis:* 2.300,- €

Brandschutz-Set RHONE-II
 06 418 50 80 0000
 optional

Empfohlene Anschlusshöhe
 Rauchrohr-Unterkannte: min. 1.550 mm
 Höhe bis Mitte Rohrstützen: 1.630 mm
 Anlieferung auf 2 Paletten
 (12 Elemente und 1 Kamineinsatz)

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.




GENF-III EINSATZ KOMFORT-IV

Kaminbausatz classic



Außenluftanschluss

+ Wärmespeicherbeton



Modell: GENF-III
Art.-Nr.: 06 018 00 43 0000
Farbe: Wärmespeicherbeton unbehandelt farblich individuell gestaltbar
Stein: Rainbow
Leistung/Heizvolumen: 8 kW, 100 m²
Gewicht/H/B/T: 470 kg, 1940/1260/760 mm
Preis:* 2.241,- €

GENF-III
 06 018 00 44 0000
 Wärmespeicherbeton unbehandelt farblich individuell gestaltbar
 Ruivina
 8 kW, 100 m²
 477 kg, 1940/1260/760 mm
2.241,- €

Brandschutz-Set GENF-III
 06 418 00 40 0000
 optional
165,90 €

Empfohlene Anschlusshöhe
 Rauchrohr-Unterkante: min. 1.550 mm
 Höhe bis Mitte Rohrstützen: 1.640 mm
 Anlieferung auf 2 Paletten
 (13 Elemente und 1 Kamineinsatz)

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.




ROMA-II EINSATZ ESPRIT-IV

Kaminbausatz classic



Außenluftanschluss

+ Wärmespeicherbeton



Modell: ROMA-II
Art.-Nr.: 06 018 50 12 0000
Farbe: Wärmespeicherbeton unbehandelt
 farblich individuell gestaltbar
Leistung/Heizvolumen: 7 kW, 82 m³
Gewicht/H/B/T: 1900/885/730 mm
Preis:* 1.926,- €

Brandschutz-Set ROMA-II
 06 418 50 10 0000
 optional

Empfohlene Anschlusshöhe
 Rauchrohr-Unterkante: min. 1.550 mm
 Höhe bis Mitte Rohrstützen: 1.630 mm
 Anlieferung auf 2 Paletten
 (12 Elemente und 1 Kamineinsatz)

109,- €

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



Kamineinsätze

Kamineinsätze von Haas+Sohn sind die Basis für Ihren individuellen Ofen. Durch eine große Auswahl an Abmessungen und Formen sind Gestaltungswünschen kaum Grenzen gesetzt. Selbst der Rauchanschluss wird den Anforderungen entsprechend entweder oben oder hinten integriert.

IHR VORTEIL


- + lange Lebensdauer durch hochwertige Schamotte-Auskleidung
- + höchste Qualität und störungsfreier Betrieb
- + beste Funktion durch ausgereifte Feuerungstechnik edles Design
- + alle Modelle mit Außenluftanschluss und somit heizkostensparend
- + stufenlose Stellfüße, die sich jedem Untergrund anpassen
- + einfache und komfortable Reinigung durch integrierten Aschekasten
- + großes Sichtfenster mit permanenter Scheibenspülung für klare Sicht
- + neuer luftgekühlter Griff



KOMFORT-IV



Außenluftanschluss



Die Anschluss-Maße können in der Höhe variieren!

Modell:	KOMFORT-IV 180.18
Art.-Nr.:	06 180 18 10 0000
Farbe:	perl-schwarz
Ausführung:	flach
Leistung/Heizvolumen:	8 kW, 100 m ²
Gewicht/H/B/T:	145 kg, laut Skizze
Preis:*	1.617,- €


*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



PRESTIGE-II



Außenluftanschluss



Die Anschluss-Maße können in der Höhe variieren!

Modell:	PRESTIGE-II 181.18
Art.-Nr.:	06 181 18 04 0000
Farbe:	perl-schwarz
Ausführung:	prismatisch
Leistung/Heizvolumen:	8 kW, 100 m ²
Gewicht/H/B/T:	136 kg, laut Skizze
Preis:*	1.738,- €


*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



ESPRIT-IV



Außenluftanschluss



Die Anschluss-Maße können in der Höhe variieren!

Modell:

ESPRIT-IV

Art.-Nr.:

06 185 16 07 0000

Farbe:

perl-schwarz

Ausführung:

flach

Leistung/Heizvolumen:

7 kW, 82 m²

Gewicht/H/B/T:

120 kg, laut Skizze


Preis:*

1.295,- €

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

RAUCHROHRE FÜR KAMINBAUSÄTZE UND KAMINEINSÄTZE

Blechstärke 2 mm



Rauchrohr	250 mm	500 mm	1000 mm
Maße mm	Ø 160	Ø 160	Ø 160
Art.-Nr.	11 021 62 51 0000	11 021 65 01 0000	11 021 69 91 0000
Preis:*	21,60 €	31,80 €	57,50 €

Maße mm	Ø 180	Ø 180	Ø 180
Art.-Nr.	11 021 82 51 0000	11 021 85 01 0000	11 021 89 91 0000
Preis:*	21,60 €	32,90 €	60,60 €



	Wandfutter doppelt	Knie 90°, drehbar mit Reinigungsöffnung L = 315; H = 315 mm
Maße mm	Ø 160	Ø 160
Art.-Nr.	11 051 60 01 0000	11 041 69 01 0000
Preis:*	26,70 €	52,40 €
Maße mm	Ø 180	Ø 180
Art.-Nr.	11 051 80 01 0000	11 041 89 01 0000
Preis:*	26,70 €	53,60 €



Rauchrohr-Set	
Maße mm	Ø 160
Art.-Nr.	11 021 60 41 0000
Preis:*	103,70 €

Maße mm	Ø 180
Art.-Nr.	11 021 80 41 0000
Preis:*	112,- €



	Wechselstutzen für Rauchrohrreduzierung		
Maße mm	Ø 160 auf 150	Ø 180 auf 150	Ø 180 auf 160
Art.-Nr.	06 916 01 50 0000	06 918 01 50 0000	06 918 01 60 0000
Preis:*	68,90 €	68,90 €	68,90 €

Rauchrohr-Set bestehend aus:
 2 x Rauchrohr 250 mm
 1 x Knie 90° drehbar mit Reinigungsöffnung
 1 x Wandfutter doppelt

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



Herde - kochen und backen mit Freude

Ein Gerät, das keine Wünsche offen lässt – kochen, backen und die gemütliche Wärme von Holz. Der neue Herd HSDZ 75.5 ist mit einer komfortablen „Easy Control“ Luftregelung ausgestattet. Mit nur einem Drehknopf werden die Luftführungen für Holz und Kohle - einfach und sicher gesteuert.

NEU: integrierter Zugregler. Zusätzlich ist der neue Herd ausgestattet mit der innovativen Zugregelung. Bei überhohetem Kaminzug kann dieser mit dem neuen Zugregler gedrosselt werden und die Wärme bleibt im Raum.

IHR VORTEIL

- + Innovative Technologie für den täglichen Gebrauch
- + Ergonomie in höchster Qualität – wie Griffe und Herdstangen aus Edelstahl

Lange Lebensdauer durch:

- + Deutsche Qualitäts-Schamotte
- + Korrosionsschutz durch verzinkte Bleche im Innenraum
- + Korrosionsschutz durch verzinkten Aschekasten
- + Hochwertige, solide Verarbeitung
- + Emailtechnologie

Email-Oberflächentechnologie

- + kratzfest
- + langlebig
- + einfache Reinigung



PRODUKT HIGHLIGHTS HERDE



Easy Control Luftregelung Herd

Mit nur einem Drehknopf werden alle drei Luftführungen – Primär-, Sekundär- und Düsenluft – ergonomisch komfortabel gesteuert. Sie profitieren von einer sauberen, Heizkosten sparenden, Verbrennung.



Zugregler

Mit dem Zugregler kann bei überhöhtem Kaminzug der Zug gedrosselt werden. Ursache für überhöhten Kaminzug sind z.B. zu hoher Schornstein oder Wetterverhältnisse. Die Wärme bleibt so im Raum.



Außenluftanschluss

Durch die Nutzung der Außenluft bleibt die Wohnraumluft da wo sie sein soll. Sie sparen Heizkosten und genießen einen sicheren und störungsfreien Betrieb.



Automatische Luft- und Leistungsregelung für Kohle

Die Control-Funktion ermöglicht ein Einstellen der Ofentemperatur mit Automatiksteuerung und sorgt mit konstanter Wärmeabgabe für eine gleichbleibende Raumtemperatur. Ob Holz oder Kohle, die automatische Regelung steuert die zugeführte Luftmenge und sorgt somit für einen hohen Wirkungsgrad. Mit hohem Bedienkomfort, Heizkosten sparend und sauber.



Kohle Dauerbrand

Durch die Gluterhaltung bei Braunkohlebriketts ist eine anhaltende Wärme von bis zu 12 Stunden möglich. Darüber hinaus kommen Sie in den Vorteil eines niedrigen Brennstoffverbrauchs.

QUALITÄTSAUSSTATTUNG


NOCH MEHR VORTEILE AUF EINEN BLICK



Innovative Email-Oberflächentechnologie
z.B. im Backrohr für eine einfache Reinigung.
Kratzfest und langlebig.




Geräumiger Holz-/Kohlewagen
ermöglicht durch die Rollenführung
eine leichtgängige Benutzung.
Stabil und belastbar.



Automatik für Leistungsregelung –
für eine stufenlose Einstellung
der Backrohrtemperatur.



Einfache und sichere Luftregelung - wird mit
nur einem Drehknopf gesteuert. Die klare
und eindeutige Kennzeichnung der Verbren-
nungsphasen garantiert somit eine effiziente
und saubere Verbrennung. Das spart Holz
und man bekommt die maximale Wärme.



**Verbesserte Verbrennung und einfache
Reinigung**
durch die neue Luftführung in der Brenn-
kammer, die damit den CLEAN TECHNO-
LOGY Qualitätsstandard unterstützt.



Individuelle Rauchrohranschlüsse
auf der hinteren oder seitlichen Backrohr-
seite. Bei Vorhandensein einer Stahlplatte
auch an der Oberseite möglich (bei HSD 90
Rauchrohranschluss oben auch bei Glaskera-
mikfeld möglich).



Absolute Wartungsfreundlichkeit
durch den einfachen und komfortablen
Zugang zur Reinigungsöffnung.



Stufenlos höhenverstellbar –
einfache, stufenlose Einstellung der Arbeits-
höhe durch Schraubfüße. Anpassbar an jede
herkömmliche Küchenzeile.

PRODUKT-HIGHLIGHTS

TECHNIK

DESIGN

Preis ab €



Leistung kW

Sichtfenster

Breite

Glaskeramikplatte

Kochplatte

Stahlplatte geschliffen

Stahlplatte lackiert

Seite

Modellreihe HSD

HSD 90.5	2.188,-		•		•		•	•	•	•		40		120	120	8		90	wahlweise	wahlweise		71
HSDZ 75.5 easy	1.946,-	•		•	•	•	•	•	•	•		40	60	wahlweise	120	8		75	wahlweise	wahlweise		72/73
HSD 60.5	1.766,-		•		•		•	•	•	•		40		120	120	6		60	wahlweise	wahlweise		74
HSD 40.5-SF	1.145,-						•	•				33			120	6	•	40	wahlweise	wahlweise		75

Modellreihe DH

PLANAI.5	2.798,-		•		•		•	•	•	•	•	40		120	120	8	•	120	wahlweise	wahlweise		76
BSH 75.5	1.998,-		•		•		•	•	•	•	•	40		120	120	8	•	75	wahlweise	wahlweise		77

Modellreihe DH

DH 85.5	1.354,-				•		•	•	•	•		40		120	120	7,5		85	optional	•		78
DH 75.5	1.252,-				•		•	•	•	•		40		120	120	7,5		75	optional	•		79

Modellreihe HA

HA 85.5-A	1.045,-				•		•	•	•	•		40		120	120	7,5		85	optional		•	80
HA 75.5-A	999,-				•		•	•	•	•		40		120	120	7,5		75	optional		•	81
HA 50.5-A	696,-				•		•	•	•	•		26			120	6,5		50		•		82
HA 40.5-A	608,-				•		•	•	•	•		26		optional	120	6,5		40		•		82

Modellreihe HSZ

HSZ 50.5	938,-				•		•	•	•	•		26			120	6,5		50	wahlweise	wahlweise		83
HSZ 40.5	706,-				•		•	•	•	•		26		optional	120	6,5		40	wahlweise	wahlweise		84

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



HSD 90.5



Automatische Luft- und Leistungsregelung



Kohle Dauerbrand

+ Herdplattenrahmen sowie Füll- und Aschetür aus hochwertigem Guss



	Modell: HSD 90.5 mit Stahlplatte	
	Farbe: anthrazit	weiß
	Leistung/Heizvolumen: 8 kW, 100 m ²	8 kW, 100 m ²
	Gewicht/H/B/T: 149 kg, 850-880/900/600 mm	149 kg, 850-880/900/600 mm
	Preis:* 2.188,- €	2.188,- €
	Ausführung: Backrohr und RR-Anschluss links	Backrohr und RR-Anschluss links
	Art.-Nr.: 07 090 22 01 0000	07 090 22 00 0000
	Ausführung: Backrohr und RR-Anschluss rechts	Backrohr und RR-Anschluss rechts
	Art.-Nr.: 07 090 21 01 0000	07 090 21 00 0000
	Modell: HSD 90.5-C mit Glaskeramikplatte	
	Farbe: anthrazit	weiß
	Leistung/Heizvolumen: 8 kW, 100 m ²	8 kW, 100 m ²
	Gewicht/H/B/T: 136 kg, 850-880/900/600 mm	136 kg, 850-880/900/600 mm
	Preis:* 2.188,- €	2.188,- €
	Ausführung: Backrohr und RR-Anschluss links	Backrohr und RR-Anschluss links
	Art.-Nr.: 07 090 32 01 0000	07 090 32 00 0000
	Ausführung: Backrohr und RR-Anschluss rechts	Backrohr und RR-Anschluss rechts
	Art.-Nr.: 07 090 31 01 0000	07 090 31 00 0000
	Zubehör: Abdeckhaube HSD 90	
	Farbe: anthrazit	weiß
	Art.-Nr.: 07 690 00 17 0000	07 690 00 01 0000
	Preis:* 170,60 €	170,60 €
	Zubehör: Abstandsleiste 5,5 cm HSD 90	
	Farbe: anthrazit/edelstahl	weiß/edelstahl
	Art.-Nr.: 07 705 00 27 0000	07 705 00 21 0000
	Preis:* 177,80 €	177,80 €
	Zubehör: Sockelerhöhung bis 91 cm mit 2 seitlichen Blenden	
	auch geeignet für freistehende Herde HSD 90	
	Art.-Nr.: 07 990 00 02 0000	
	Preis:* 91,70 €	
	Zubehör: Wasserschiff aus Edelstahl komplett mit Deckel 8,5 l HSD 90	
	Art.-Nr.: 07 990 00 05 0000	
	Preis:* 83,60 €	

Für den Anbau an Küchenmöbel ist eine Abstandsverbindung erforderlich!

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



HSDZ 75.5 easy Stahlplatte



Kohle Dauerbrand



Außenluftanschluss



Zugregler



Easy Control Luftregelung Herd

+ Herdplattenrahmen sowie Füll- und Aschetür aus hochwertigem Guss



Modell:	HSDZ 75.5 easy mit Stahlplatte ohne Rauchrohranschluss oben		
Farbe:	anthrazit	weiß	edelstahl
Leistung/Heizvolumen:	8 kW, 100 m ³	8 kW, 100 m ³	8 kW, 100 m ³
Gewicht/H/B/T:	137 kg, 850-880/750/600 mm	137 kg, 850-880/750/600 mm	137 kg, 850-880/750/600 mm
Preis*:	1.946,- €	1.946,- €	2.245,- €
Ausführung:	Backrohr und RR-Anschluss links	Backrohr und RR-Anschluss links	Backrohr und RR-Anschluss links
Art.-Nr.:	07 075 51 04 0000	07 075 51 02 0000	07 075 51 06 0000
Ausführung:	Backrohr und RR-Anschluss rechts	Backrohr und RR-Anschluss rechts	Backrohr und RR-Anschluss rechts
Art.-Nr.:	07 075 51 03 0000	07 075 51 01 0000	07 075 51 05 0000
Modell:	HSDZ 75.5 easy mit Stahlplatte mit Rauchrohranschluss oben		
Farbe:	anthrazit	weiß	edelstahl
Leistung/Heizvolumen:	8 kW, 100 m ³	8 kW, 100 m ³	8 kW, 100 m ³
Gewicht/H/B/T:	137 kg, 850-880/750/600 mm	137 kg, 850-880/750/600 mm	137 kg, 850-880/750/600 mm
Preis*:	1.946,- €	1.946,- €	2.245,- €
Ausführung:	Backrohr und RR-Anschluss links	Backrohr und RR-Anschluss links	Backrohr und RR-Anschluss links
Art.-Nr.:	07 075 52 04 0000	07 075 52 02 0000	07 075 52 06 0000
Ausführung:	Backrohr und RR-Anschluss rechts	Backrohr und RR-Anschluss rechts	Backrohr und RR-Anschluss rechts
Art.-Nr.:	07 075 52 03 0000	07 075 52 01 0000	07 075 52 05 0000

Zubehör HSDZ auf nachfolgender Seite!

Für den Anbau an Küchenmöbel ist eine Abstandsverbindung erforderlich!

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



HSDZ 75.5-C easy Glaskeramik



Kohle Dauerbrand



Außenluftanschluss



Zugregler



Easy Control Luftregelung Herd

+ Herdplattenrahmen sowie Füll- und Aschetür aus hochwertigem Guss



Modell:	HSDZ 75.5-C easy mit Glaskeramikplatte		
Farbe:	anthrazit	weiß	edelstahl
Leistung/Heizvolumen:	8 kW, 100 m ³	8 kW, 100 m ³	8 kW, 100 m ³
Gewicht/H/B/T:	124 kg, 850-880/750/600 mm	124 kg, 850-880/750/600 mm	124 kg, 850-880/750/600 mm
Preis*:	1.946,- €	1.946,- €	2.245,- €
Ausführung:	Backrohr und RR-Anschluss links	Backrohr und RR-Anschluss links	Backrohr und RR-Anschluss links
Art.-Nr.:	07 075 71 04 0000	07 075 71 02 0000	07 075 71 06 0000
Ausführung:	Backrohr und RR-Anschluss rechts	Backrohr und RR-Anschluss rechts	Backrohr und RR-Anschluss rechts
Art.-Nr.:	07 075 71 03 0000	07 075 71 01 0000	07 075 71 05 0000
Zubehör:	Abdeckhaube HSDZ 75		
Farbe:	anthrazit	weiß	edelstahl
Art.-Nr.:	07 675 0017 0000	07 675 0001 0000	07 675 0009 0000
Preis*:	139,10 €	139,10 €	177,80 €
Zubehör:	Abstandsleiste 5,5 cm		
Farbe:	anthrazit/edelstahl	weiß/edelstahl	edelstahl
Art.-Nr.:	07 705 0052 0000	07 705 0051 0000	07 705 0053 0000
Preis*:	174,70 €	174,70 €	174,70 €
Zubehör:	Sockelerhöhung bis 91 cm mit 2 seitlichen Blenden HSDZ 75 auch geeignet für freistehende Herde		
Art.-Nr.:	07 975 0034 0000		
Preis*:	91,70 €		

Für den Anbau an Küchenmöbel ist eine Abstandsverbindung erforderlich!

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



HSD 60.5



Automatische Luft- und Leistungsregelung



Kohle Dauerbrand

+ Herdplattenrahmen sowie Füll- und Aschetür aus hochwertigem Guss



	Modell:	HSD 60.5 mit Stahlplatte	
	Farbe:	anthrazit	weiß
	Leistung/Heizvolumen:	6 kW, 68 m ²	6 kW, 68 m ²
	Gewicht/H/B/T:	119 kg, 850-880/600/600 mm	119 kg, 850-880/600/600 mm
	Preis:*	1.766,- €	1.766,- €
	Ausführung:	Backrohr und RR-Anschluss links	Backrohr und RR-Anschluss links
	Art.-Nr.:	07 060 22 01 0000	07 060 22 00 0000
	Ausführung:	Backrohr und RR-Anschluss rechts	Backrohr und RR-Anschluss rechts
	Art.-Nr.:	07 060 21 01 0000	07 060 21 00 0000
	Modell:	HSD 60.5-C mit Glaskeramikplatte	
	Farbe:	anthrazit	weiß
	Leistung/Heizvolumen:	6 kW, 68 m ²	6 kW, 68 m ²
	Gewicht/H/B/T:	109 kg, 850-880/600/600 mm	109 kg, 850-880/600/600 mm
	Preis:*	1.766,- €	1.766,- €
	Ausführung:	Backrohr und RR-Anschluss links	Backrohr und RR-Anschluss links
	Art.-Nr.:	07 060 32 01 0000	07 060 32 00 0000
	Ausführung:	Backrohr und RR-Anschluss rechts	Backrohr und RR-Anschluss rechts
	Art.-Nr.:	07 060 31 01 0000	07 060 31 00 0000
	Zubehör:	Abdeckhaube HSD 60	
	Farbe:	anthrazit	weiß
	Art.-Nr.:	07 660 00 07 0000	07 660 00 01 0000
	Preis:*	126,60 €	126,60 €
	Zubehör:	Abstandsleiste 5,5 cm HSD 60, Sockelblende schwarz	
	Farbe:	anthrazit/edelstahl	weiß/edelstahl
	Art.-Nr.:	07 705 00 27 0000	07 705 00 21 0000
	Preis:*	177,80 €	177,80 €
	Zubehör:	Sockelerhöhung bis 91 cm mit 2 seitlichen Blenden	
		auch geeignet für freistehende Herde HSD 60	
	Art.-Nr.:	07 960 00 31 0000	
	Preis:*	91,70 €	

Für den Anbau an Küchenmöbel ist eine Abstandsverbindung erforderlich!

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



HSD 40.5-SF

+ Herdplattenrahmen sowie Füll- und Aschetür aus hochwertigem Guss

+ Sichtfenster



Modell:	HSD 40.5-SF mit Stahlplatte geschliffen	
Farbe:	anthrazit	weiß
Art.-Nr.:	07 040 21 01 0000	07 040 21 02 0000
Leistung/Heizvolumen:	6 kW, 68 m ²	6 kW, 68 m ²
Gewicht/H/B/T:	88 kg, 850-870/400/600 mm	88 kg, 850-870/400/600 mm
Preis:*	1.145,- €	1.145,- €
Modell:	HSD 40.5-SF-C mit Glaskeramikplatte	
Farbe:	anthrazit	weiß
Art.-Nr.:	07 040 31 01 0000	07 040 31 02 0000
Leistung/Heizvolumen:	6 kW, 68 m ²	6 kW, 68 m ²
Gewicht/H/B/T:	82 kg, 850-870/400/600 mm	82 kg, 850-870/400/600 mm
Preis:*	1.145,- €	1.145,- €
Zubehör:	Abdeckhaube HSD 40	
Farbe:	anthrazit	weiß
Art.-Nr.:	07 640 0017 0000	07 640 0001 0000
Preis:*	62,20,- €	62,20 €
Zubehör:	Abstandsleiste 5,5 cm HSD 40	
Farbe:	anthrazit/edelstahl	weiß/edelstahl
Art.-Nr.:	07 705 0052 0000	07 705 0051 0000
Preis:*	174,70 €	174,70 €
Zubehör:	Sockelerhöhung bis 91 cm mit 2 seitlichen Blenden	
Art.-Nr.:	auch geeignet für freistehende Herde HSD 40	
Art.-Nr.:	07 940 0035 0000	
Preis:*	77,70 €	
Zubehör:	Brandschutzblech HSD 40 bei Anbau an Küchenmöbel	
Art.-Nr.:	07 705 00 89 0000	
Preis:*	46,50 €	

Für den Anbau an Küchenmöbel ist eine Abstandsverbindung UND ein Brandschutzblech erforderlich!

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



PLANAI.5



Automatische Luft- und Leistungsregelung



Kohle Dauerbrand

- + Herdplattenrahmen sowie Füll- und Aschetür aus hochwertigem Guss
- + Serienausstattung: Ein Seitenteil geschlossen und ein Seitenteil mit Facheinlage. (kann links oder rechts verwendet werden)



	Modell: PLANAI.5 mit Stahlplatte	edelstahl/cotto	edelstahl/granit
	Farbe:	edelstahl/cotto	edelstahl/granit
	Leistung/Heizvolumen:	8 kW, 100 m ²²	8 kW, 100 m ²
	Gewicht/H/B/T:	309 kg, 850-910/1200/620 mm	313 kg, 850-910/1200/620 mm
	Preis:*	2.798,- €	3.055,- €
	Ausführung:	Backrohr und RR-Anschluss links	Backrohr und RR-Anschluss links
	Art.-Nr.:	07 075 22 42 0000	07 075 22 43 0000
	Ausführung:	Backrohr und RR-Anschluss rechts	Backrohr und RR-Anschluss rechts
	Art.-Nr.:	07 075 21 42 0000	07 075 21 43 0000
	Modell: PLANAI.5 mit Glaskeramikplatte	edelstahl/cotto	edelstahl/granit
	Farbe:	edelstahl/cotto	edelstahl/granit
	Leistung/Heizvolumen:	8 kW, 100 m ²	8 kW, 100 m ²
	Gewicht/H/B/T:	296 kg, 850-910/1200/620 mm	300 kg, 850-910/1200/620 mm
	Preis:*	2.798,- €	3.055,- €
	Ausführung:	Backrohr und RR-Anschluss links	Backrohr und RR-Anschluss links
	Art.-Nr.:	07 075 32 42 0000	07 075 32 43 0000
	Ausführung:	Backrohr und RR-Anschluss rechts	Backrohr und RR-Anschluss rechts
	Art.-Nr.:	07 075 31 42 0000	07 075 31 43 0000
	Zubehör: Zweites Seitenteil mit Facheinlage	cotto	granit
	Stein:	cotto	granit
	Art.-Nr.:	07 175 32 14 0000	07 175 32 15 0000
	Preis:*	234,80 €	284,- €
	Zubehör: Abdeckhaube 75 cm	edelstahl	
	Farbe:	edelstahl	
	Art.-Nr.:	07 675 00 09 0000	
	Preis:*	177,80 €	



*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



BSH 75.5



Automatische Luft- und Leistungsregelung



Kohle Dauerbrand

+ Herdplattenrahmen sowie Füll- und Aschetür aus hochwertigem Guss



Modell:	BSH 75.5 mit Stahlplatte	BSH 75.5 mit Glaskeramikplatte
Farbe:	edelstahl	edelstahl
Leistung/Heizvolumen:	8 kW, 100 m ²	8 kW, 100 m ²
Gewicht/H/B/T:	139 kg, 850-940/750/600 mm	126 kg, 850-940/750/600 mm
Preis:*	1.998,- €	1.998,- €
Ausführung:	Backrohr und RR-Anschluss links	Backrohr und RR-Anschluss links
Art.-Nr.:	07 075 22 31 0000	07 075 32 31 0000
Ausführung:	Backrohr und RR-Anschluss rechts	Backrohr und RR-Anschluss rechts
Art.-Nr.:	07 075 21 31 0000	07 075 31 31 0000
Zubehör:	Abdeckhaube 75 cm	
Farbe:	edelstahl	
Art.-Nr.:	07 675 00 09 0000	
Preis:*	177,80 €	

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



DH 85.5



Kohle Dauerbrand



Modell:	DH 85.5 mit Stahlplatte	
Farbe:	anthrazit	weiß
Leistung/Heizvolumen:	7,5 kW, 90 m ³	7,5 kW, 90 m ³
Gewicht/H/B/T:	850-870/850/600 mm	850-870/850/600 mm
Preis:*	1.354,- €	1.354,- €
Ausführung:	Backrohr und RR-Anschluss links	Backrohr und RR-Anschluss links
Art.-Nr.:	07 185 22 03 0000	07 185 22 00 0000
Ausführung:	Backrohr und RR-Anschluss rechts	Backrohr und RR-Anschluss rechts
Art.-Nr.:	07 185 21 03 0000	07 185 21 00 0000
Zubehör:	Glaskeramikplatte für DH	
Art.-Nr.:	07 575 30 01 0000	
Preis:*	277,70 €	
Zubehör:	Abdeckhaube Breite 75 cm	
Farbe:	anthrazit	weiß
Art.-Nr.:	07 675 00 17 0000	07 675 00 01 0000
Preis:*	139,10 €	139,10 €
Zubehör:	Abstandsleiste 5,5 cm DH	
Farbe:	anthrazit/edelstahl	weiß/edelstahl
Art.-Nr.:	07 705 00 35 0000	07 705 00 31 0000
Preis:*	177,80 €	177,80 €

Für den Anbau an Küchenmöbel ist eine Abstandsverbindung erforderlich!

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



DH 75.5



Kohle Dauerbrand



Modell:	DH 75.5 mit Stahlplatte	
Farbe:	anthrazit	weiß
Leistung/Heizvolumen:	7,5 kW, 90 m ³	7,5 kW, 90m ³
Gewicht/H/B/T:	125 kg, 850-870/750/600 mm	125 kg, 850-870/750/600 mm
Preis:*	1.252,- €	1.252,- €
Ausführung:	Backrohr und RR-Anschluss links	Backrohr und RR-Anschluss links
Art.-Nr.:	07 175 22 23 0000	07 175 22 20 0000
Ausführung:	Backrohr und RR-Anschluss rechts	Backrohr und RR-Anschluss rechts
Art.-Nr.:	07 175 21 23 0000	07 175 21 20 0000
Zubehör:	Glaskeramikplatte für DH	
Art.-Nr.:	07 575 30 01 0000	
Preis:*	277,70 €	
Zubehör:	Abdeckhaube	
Farbe:	anthrazit	weiß
Art.-Nr.:	07 675 00 17 0000	07 675 00 01 0000
Preis:*	139,10 €	139,10 €
Zubehör:	Abstandsleiste 5,5 cm DH	
Farbe:	anthrazit/edelstahl	weiß/edelstahl
Art.-Nr.:	07 705 00 35 0000	07 705 00 31 0000
Preis:*	177,80 €	177,80 €

Für den Anbau an Küchenmöbel ist eine Abstandsverbindung erforderlich!

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



HA 85.5-A



Kohle Dauerbrand



Modell:	HA 85.5-A mit Stahlplatte lackiert
Farbe:	weiß
Leistung/Heizvolumen:	7,5 kW, 90 m ³
Gewicht/H/B/T:	130 kg, 850-870/850/600 mm
Preis:*	1.045,- €
Ausführung:	Backrohr und RR-Anschluss links
Art.-Nr.:	07 185 12 00 0000
Ausführung:	Backrohr und RR-Anschluss rechts
Art.-Nr.:	07 185 11 00 0000
Zubehör:	Glaskeramikplatte
Art.-Nr.:	07 575 30 01 0000
Preis:*	277,70 €
Zubehör:	Abdeckhaube
Farbe:	weiß
Art.-Nr.:	07 675 00 01 0000
Preis:*	139,10 €
Zubehör:	Abstandsleiste 5,5 cm
Farbe:	weiß/weiß
Art.-Nr.:	07 705 00 11 0000
Preis:*	170,60 €

Für den Anbau an Küchenmöbel ist eine Abstandsverbindung erforderlich!

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



HA 75.5-A



Kohle Dauerbrand



Modell:	HA 75.5-A mit Stahlplatte lackiert
Farbe:	weiß
Leistung/Heizvolumen:	7,5 kW, 90m ³
Gewicht/H/B/T:	125 kg, 850-870/750/600 mm
Preis:*	999,- €
Ausführung:	Backrohr und RR-Anschluss links
Art.-Nr.:	07 175 12 00 0000
Ausführung:	Backrohr und RR-Anschluss rechts
Art.-Nr.:	07 175 11 00 0000
Zubehör:	Glaskeramikplatte
Art.-Nr.:	07 575 30 01 0000
Preis:*	277,70 €
Zubehör:	Abdeckhaube
Farbe:	weiß
Art.-Nr.:	07 675 00 01 0000
Preis:*	139,10 €
Zubehör:	Abstandsleiste 5,5 cm
Farbe:	weiß/weiß
Art.-Nr.:	07 705 00 11 0000
Preis:*	170,60 €

Für den Anbau an Küchenmöbel ist eine Abstandsverbindung erforderlich!

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

HA 50.5-A/HA 40.5-A



Kohle Dauerbrand

+ Auch als Ölherd erhältlich



Modell:	HA 50.5-A mit Stahlplatte	HA 40.5-A mit Stahlplatte
Farbe:	07 150 20 43 0000	07 140 20 43 0000
Art.-Nr.:	weiß	weiß
Leistung/Heizvolumen:	6,5 kW, 74 m ²	6,5 kW, 74 m ²
Gewicht/H/B/T:	94 kg, 850-870/500/600 mm	83 kg, 850-870/400/600 mm
Preis:*	696,- €	608,- €
Zubehör:	Abstandsleiste 5,5 cm	
Farbe:	weiß/weiß	
Art.-Nr.:	07 705 00 11 0000	
Preis:*	170,60 €	
Zubehör:	Brandschutzblech	
Art.-Nr.:	07 705 00 88 0000	
Preis:*	48,30 €	
Zubehör:	Rauchrohrabzug-oben-Set nur für HA 40.5-A	
Ausführung:	mit geschliffener Ofenplatte	
Art.-Nr.:	07 940 00 20 0000	
Preis:*	52,50 €	

Für den Anbau an Küchenmöbel ist eine Abstandsverbindung UND ein Brandschutzblech erforderlich!

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



HSZ 50.5



Kohle Dauerbrand

+ Herdplattenrahmen sowie Füll- und Aschetür aus hochwertigem Guss



Modell:	HSZ 50.5 mit Stahlplatte	
Farbe:	anthrazit	weiß
Art.-Nr.:	07 150 20 45 0000	07 150 20 44 0000
Leistung/Heizvolumen:	6,5 kW, 74 m ²	6,5 kW, 74 m ²
Gewicht/H/B/T:	96 kg/850-870/500/600 mm	96 kg/ 850-870/500/600 mm
Preis:*	938,- €	938,- €
Modell:	HSZ 50.5 mit Glaskeramikplatte	
Farbe:	anthrazit	weiß
Art.-Nr.:	07 150 30 43 0000	07 150 30 42 0000
Leistung/Heizvolumen:	6,5 kW, 74 m ²	6,5 kW, 74 m ²
Gewicht/H/B/T:	87 kg, 850-870/500/600 mm	87 kg, 850-870/500/600 mm
Preis:*	1.016,- €	1.016,- €
Zubehör:	Abdeckhaube	
Farbe:	anthrazit	weiß
Art.-Nr.:	07 650 00 17 0000	07 650 00 01 0000
Preis:*	62,60 €	62,60 €
Zubehör:	Abstandsleiste 5,5 cm	
Farbe:	anthrazit/edelstahl	weiß/edelstahl
Art.-Nr.:	07 705 00 28 0000	07 705 00 21 0000
Preis:*	171,30 €	177,80 €
Zubehör:	Brandschutzblech	
Art.-Nr.:	07 705 00 88 0000	
Preis:*	48,30 €	

Für den Anbau an Küchenmöbel ist eine Abstandsverbindung UND ein Brandschutzblech erforderlich!

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



HSZ 40.5



Kohle Dauerbrand

+ Herdplattenrahmen sowie Füll- und Aschetür aus hochwertigem Guss



Modell:	HSZ 40.5 mit Stahlplatte	
Farbe:	anthrazit	weiß
Art.-Nr.:	07 140 20 45 0000	07 140 20 44 0000
Leistung/Heizvolumen:	6,5 kW, 74 m ²	6,5 kW, 74 m ²
Gewicht/H/B/T:	85 kg, 850-870/400/600 mm	85 kg, 850-870/400/600 mm
Preis:*	706,- €	706,- €
Modell:	HSZ 40.5 mit Glaskeramikplatte	
Farbe:	anthrazit	weiß
Art.-Nr.:	07 140 30 43 0000	07 140 30 42 0000
Leistung/Heizvolumen:	6,5 kW, 74 m ²	6,5 kW, 74 m ²
Gewicht/H/B/T:	78 kg, 850-870/400/600 mm	78 kg, 850-870/400/600 mm
Preis:*	806,- €	806,- €
Zubehör:	Abdeckhaube	
Farbe:	anthrazit	weiß
Art.-Nr.:	07 640 00 17 0000	07 640 00 01 0000
Preis:*	62,20 €	62,20 €
Zubehör:	Abstandsleiste 5,5 cm	
Farbe:	anthrazit/edelstahl	weiß/edelstahl
Art.-Nr.:	07 705 00 28 0000	07 705 00 21 0000
Preis:*	171,30 €	177,80 €
Zubehör:	Brandschutzblech	
Art.-Nr.:	07 705 00 88 0000	
Preis:*	48,30 €	
Zubehör:	Rauchabzug-oben-Set	
Ausführung:	mit geschliffener Ofenplatte	
Art.-Nr.:	07 940 00 20 0000	
Preis:*	52,50 €	

Für den Anbau an Küchenmöbel ist eine Abstandsverbindung UND ein Brandschutzblech erforderlich!

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



Dauerbrandöfen – behaglich und bequem

Dauerbrandöfen von Haas+Sohn sind behagliche Wärmespender. Sie gehören zu den traditionellsten Produkten von Haas+Sohn. Unsere jahrzehntelange Erfahrung in diesem Produktsegment und ausgereifte Technologie machen unsere Dauerbrandöfen zu zeitgemäßen und modernen Produkten. Heizen mit Dauerbrandöfen von Haas+Sohn bleibt so bequem und komfortabel.

IHR VORTEIL

- + bequem und sicher durch ausgereifte Technologie
- + einfache Bedienung ohne Elektronik
- + einfacher Austausch bestehender Dauerbrandöfen
(vorhandene Anschlüsse können genutzt werden)

VELTEN • WÜRZBURG • ALKOR



KOHLE

Kohle Dauerbrand



AUTO
AIR
KOHLE

Automatische Luft- und Leistungsregelung



33 cm 120

Modell:	VELTEN 136.12	WÜRZBURG 185.15	ALKOR 183.10	ALKOR 183.12
Farbe:	braun	braun	braun	braun
Art.-Nr.:	02 136 12 02 0000	02 185 15 02 0000	02 183 10 00 0000	02 183 12 00 0000
Leistung/Heizvolumen:	6 kW, 68 m ²	7 kW, 82 m ²	4,7 kW, 45 m ²	6 kW, 68 m ²
Gewicht/H/B/T:	110 kg, 680/650/340 mm	105 kg, 770/630/400 mm	57 kg, 630/525/300	65 kg, 700/580/320
Preis:*	1.078,- €	1.106,- €	653,50 €	785,30 €

Zubehör:	Gussumleger für Velten
Farbe:	braun
Art.-Nr.:	02 130 93 02 0000
Preis:*	80,- €

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

BERNAU



Kohle Dauerbrand



Automatische Luft- und Leistungsregelung



Modell:	BERNAU 130.10	BERNAU 130.12	BERNAU 130.15
Farbe:	braun	braun	braun
Art.-Nr.:	02 130 10 02 0000	02 130 12 02 0000	02 130 15 02 0000
Leistung/Heizvolumen:	4,5 kW, 42 m ²	6 kW, 68 m ²	7 kW, 82 m ²
Gewicht/H/B/T:	89 kg, 680/480/330 mm	105 kg, 680/550/330 mm	115 kg, 790/550/330 mm
Preis:*	865,70 €	937,30 €	1.058,- €
Modell:	BERNAU 130.10	BERNAU 130.12	BERNAU 130.15
Farbe:	schwarz	schwarz	schwarz
Art.-Nr.:	02 130 10 04 0000	02 130 12 04 0000	02 130 15 04 0000
Leistung/Heizvolumen:	4,5 kW, 42 m ²	6 kW, 68 m ²	7 kW, 82 m ²
Gewicht/H/B/T:	89 kg, 680/480/330 mm	105 kg, 680/550/330 mm	115 kg, 790/550/330 mm
Preis:*	803,50 €	898,40 €	1.015,- €
Zubehör:	Gussumleger		
Modell:	BERNAU braun 130.10	BERNAU braun 130.12 und 130.15	
Art.-Nr.:	02 132 93 02 0000	02 130 93 02 0000	
Preis:*	50,20 €	80,- €	
Modell:	Vorlegeplatte braun		
Art.-Nr.:	02 130 91 02 0000		
Preis:*	45,- €		
Modell:	Unterlegplatte braun		
Art.-Nr.:	02 130 92 02 0000		
Preis:*	49,- €		

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



Ölöfen – Ölherde komfortabel heizen

Ob mit Kachelverkleidung oder im Design eines Kaminofens mit Sichtfenster, Ölöfen von Haas+Sohn sind beständige Wärmespender und zählen mit Abstand zu den traditionellsten Produkten von Haas+Sohn. Sie überzeugen durch ausgereifte Technologie und jahrzehntelange Erfahrung, die wir in diesem Bereich einbringen. Elektrische Zünder und die Möglichkeit einer zentralen Ölversorgung machen das Heizen besonders komfortabel.

IHR VORTEIL

- + bequem und sicher durch ausgereifte Technologie
- + einfache Bedienung (ohne Elektronik)
- + einfacher Austausch bestehender Ölöfen
(vorhandene Anschlüsse können genutzt werden)
- + Anschlussmöglichkeit an eine zentrale Ölversorgung

VIKING



Modell:	VIKING 468.50	VIKING 468.50-EZ - mit elektrischer Zündung
Farbe:	perl-anthrazit	perl-anthrazit
Art.-Nr.:	01 468 50 00 0000	01 468 50 01 0000
Leistung/Heizvolumen:	5,5 kW, 58 m ²	5,5 kW, 58 m ²
Gewicht/H/B/T:	46 kg, 970/560/405 mm	48 kg, 970/560/405 mm
Preis:*	1.118,- €	1.285,- €
Zubehör:	Öltank 8,5 l	
Art.-Nr.:	01 446 85 09 0000	
H/B/T:	320/250/125 mm	
Preis:*	116,30 €	

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

ANDROS • NAXOS



Modell: NAXOS 408.50 (RR hinten)
Farbe: braun
Art.-Nr.: 01 408 50 02 0000
Leistung/Heizvolumen: 5,5 kW, 58 m²
Gewicht/H/B/T: 24 kg, 710/560/320 mm
Preis:* 402,70 €



Modell: ANDROS 403.50-RO (RR oben)
Farbe: braun
Art.-Nr.: 01 403 50 03 0000
Leistung/Heizvolumen: 5,5 kW, 58 m²
Gewicht/H/B/T: 27 kg, 710/560/320 mm
Preis:* 654,60 €




Modell: ANDROS 403.35-W (RR hinten+seitlich)
Farbe: braun
Art.-Nr.: 01 403 35 02 0000
Leistung/Heizvolumen: 4 kW, 35 m²
Gewicht/H/B/T: 22 kg, 635/515/295 mm
Preis:* 530,40 €

ANDROS 403.50-W (RR hinten+seitlich)
Farbe: braun
Art.-Nr.: 01 403 50 02 0000
Leistung/Heizvolumen: 5,5 kW, 58 m²
Gewicht/H/B/T: 27 kg, 710/560/320 mm
Preis:* 563,20 €

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

CAPRI-II • ELBA • ELBA-II



Modell: CAPRI-II 400.50
Farbe: weiß
Art.-Nr.: 01 400 50 12 0000
Leistung/Heizvolumen: 5,5 kW, 58 m²
Gewicht/H/B/T: 27 kg, 710/560/320 mm
Preis:* 441,20 €



Modell:	ELBA 406.40	ELBA-II 406.55
Farbe:	braun/sand-beige	braun/sand-beige
Art.-Nr.:	01 406 40 00 0000	01 406 55 01 0000
Leistung/Heizvolumen:	4 kW, 35 m ²	5,5 kW, 58 m ²
Gewicht/H/B/T:	22 kg, 635/515/290 mm	28 kg, 710/560/320 mm
Preis:*	335,30 €	388,20 €

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



ZÜRICH-II

In Österreich nicht lieferbar!

+ Keramikverkleidung

+ Elektrische Zündung



Modell:	ZÜRICH-II 490.50-Z
Farbe:	kork
Art.-Nr.:	01 490 50 41 0000
Leistung/Heizvolumen:	6 kW, 68 m ²
Gewicht/H/B/T:	96 kg, 820/720/390 mm
Preis:*	1.729,- €

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



	Druckspeicheraggregat 330.902	Oilpress-Tauchpumpe 280.902 ohne Druckspeicher	Druckspeicheraggregat 500.781
Art.-Nr.	11 501 33 00 0000	11 501 28 00 0000	11 501 50 00 0000
H/B/T mm	220/245/180	Ø 36	215/285/170
	Fördermenge 10 l/h Förderhöhe 15 m Ansaughöhe 3 m	Fördermenge 7 l/h Förderhöhe 8 m Ansaughöhe 1,58 m	Fördermenge 20 l/h Förderhöhe 16 m Ansaughöhe 4 m
Preis:*	1.043,- €	392,-€	834,- €

	Gerade Ver- schraubung	Winkel Ver- schraubung	T-Verschraubung	Gerade Einschraub- verschraubung	Schneidring
Art.-Nr.	11 504 08 01 0000	11 504 08 02 0000	11 504 08 03 0000	11 504 08 05 0000	11 504 08 21 0000
Maße mm	8 x 8 mm	8 x 8 mm	8 x 8 x 8 mm	8 mm x 1/4" keg.	Stahl 8 mm
Preis:*	3,10 €	6,95 €	10,40 €	4,25 €	2,70 €

	Überwurfmutter	Blindmutter	Schlauch mit Kupferstutzen	Schlauch mit Kupferstutzen	Schlauch mit Kupferstutzen
Art.-Nr.	11 504 08 08 0000	11 504 08 07 0000	11 503 80 50 0000	11 503 80 75 0000	11 503 81 00 0000
Maße mm	8 mm	8 mm	8 x 500 mm	8 x 750 mm	8 x 1000 mm
Preis:*	2,30 €	2,75 €	14,50 €	16,50 €	18,30 €

	Umschaltventil UV	Schnellverschluss- ventil	Kombidose	Druckregler	Filter
Art.-Nr.	11 505 08 10 0000	11 504 08 09 0000	11 505 08 05 0000	11 505 08 01 0000	11 505 08 02 0000
Maße mm	8 x 8 x 8 mm	8 x 8 mm verchromt	8 x 8 mm	pA=1200 mm WS 8 mm	8 x 8 mm
Preis:*	62,10 €	36,70 €	65,60 €	28,40 €	27,10 €

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

ZENTRALE ÖLVERSORGUNG

Alle HAAS+SOHN-Ölöfen können an eine zentrale Ölversorgung angeschlossen werden!

Lagern Sie Ihr Heizöl zentral in einem Öltank, die Versorgung von Ihrem Ölofen erfolgt durch eine Rohrleitung.

Das Befüllen des Ölofens entfällt und Sie können bequem, sicher und länger heizen.

421.50/420.40



Modell:	421.50	420.40	420.40-Z
Ausführung:	mit lackierter Stahlplatte	mit lackierter Stahlplatte	mit lackierter Stahlplatte, elektrische Zündung
Farbe:	weiß	weiß	weiß
Art.-Nr.:	07 350 10 20 0000	07 340 10 30 0000	07 340 10 31 0000
Leistung/Heizvolumen:	5 kW, 50 m ³	5 kW, 50 m ³	5 kW, 50 m ³
Gewicht/H/B/T:	65 kg, 850-870/500/600 mm	50 kg, 850-870/400/600 mm	50 kg, 850-870/400/600 mm
Preis:*	1.015,- €	839,- €	1.074,- €

Modell:	Rauchabzug-oben-Set für 420.40
Ausführung:	mit lackierter Ofenplatte
Art.-Nr.:	07 940 00 30 0000
Preis:*	52,50 €

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

KAMINBESTECK



Kaminbesteck	4-tlg.	5-tlg.	4-tlg.	4-tlg.
Höhe	69	69	71	71
Farbe	edelstahl	edelstahl	edelstahl	Ritter/antik
Art.-Nr.	11 301 50 10 0000	11 301 40 15 0000	11 301 40 14 0000	11 301 40 07 0000
Preis:*	71,30 €	75,70 €	54,60 €	66,- €

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



mit polierter Kante

ELEGANT UND SICHER

- + optische Aufwertung Ihres Kaminofens
- + Schutz des Bodenbelags
- + Sicherheitsglas 6 mm mit polierter Kante
- + Brandschutz bei brennbaren Böden (z.B. Holzböden)







mit Dekor-Rahmen

Dekor-Rahmen

bedruckter Rahmen mit nahtlosem Übergang **handelsübliche 9 mm Gummidichtung** kann aufgeklebt werden – kein Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit unter die Unterlegsplatte. Nicht im Lieferumfang enthalten.





UNTERLEGSPLATTEN EINSCHLEIBEN-SICHERHEITSGLAS (ESG)
MIT POLIERTER KANTE, 6 MM DICK



	rechteckig	mit Dekor-Rahmen	quadratisch	abgeschrägte Kante 45°	quadratisch mit Rundbogen
L x B	900 x 750	900 x 750	1000 x 1000	1000 x 1000 x 580	1000 x 1000/R = 500
Art.-Nr.	11 154 09 20 0000	11 154 09 22 0000	11 154 10 20 0000	11 155 10 20 0000	11 159 10 20 0000
Preis:*	71,40€	108,30 €	81,- €	103,70 €	110,- €



Sicherheitsglas mit Dekor-Rahmen



	quadratisch, schräge Ecken	quadratisch, Segmentboden	Tropfen	mit Dekor-Rahmen
L x B mm	1000 x 1000	1000 x 1000/R = 800	1000 x 1000/R = 500	1000 x 1000/R = 800
Art.-Nr.	11 156 10 20 0000	11 159 10 30 0000	11 159 10 40 0000	11 159 10 32 0000
Preis:*	105,80 €	103,70 €	110,- €	148,30 €



	Kaminscheiben-Reiniger
Inhalt	300 ml
Art.-Nr.	11 405 50 02 0000
Preis:*	9,90 €

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN

KAMINÖFEN easy

Seite	Modell Type-Nr.	Leistung kW	H/B/T mm						Gewicht kg	Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa
11	LONDON easy 347.15-C	8	830/850/355	250/500	300/530/245	683	175	150	133	6,5/315/12
	LONDON easy 347.15	8	817/632/355	250/500	300/530/245	683	175	150	120	6,5/315/12
12	TRENTO easy 349.15-C	6	963/525/470	265/350	350/335/330	*	167	150	130	6,3/264/12
13	OLBIA easy 209.15	6	1158/545/545	342/320	410/288/390	-	132	150	148	5,6/330/12
14	GASTEIN easy 350.15	6	1215/482/380	370/400	470/375/230	1089	132	150	132	5,4/309/12
15	WIEN easy 351.15	6	1215/482/380	370/400	470/375/230	1089	132	150	120	5,4/326/12
16	TURIN easy 350.15	6	1215/840/380	370/400	470/375/230	1089	132	150	145	5,4/309/14
17	DK LAUSITZ easy 352.15-ST	6	1255/552/380	370/400	470/375/230	1089	132	150	195	5,4/309/14
18	ARUBA easy 220.17-ST	6	1030/700/365	360/350	410/360/220	845	120	150	168/178	6,2/294/11
19	RUBUS easy 295.15-ST	6	960/480/490	280/300	340/300/290	781	105	150	129/137	5,4/300/12-10

KAMINÖFEN

20	FICUS-III 287.12-G	5	1550/464/464	361/334	360/330/250	1268	230	150	130	4,7/290/12-10
21	FICUS-II-RLU 292.12-G	5	1550/464/464	361/334	360/330/250	1268	230	150	131	2,8/326/12
22	KUOPIO-II 265.17-ST	8	1140/778/635	480/390	360/345/310	-	219	150	207	7,6/300/12-10
23	HASVIK 231.17-ST	8	1197/662/466	480/345	400/360/315	1062	100	150	267/294	7,5/290/12-10
24	VITORRE 275.15-ST	7	1027/550/436	300/370	240/375/255	-	125	150	129	6,5/290/12-10
25	MONTEGROTTO-II 305.15-ST	7	1073/540/428	300/370	240/375/255	-	131	150	135	6,8/290/12-10
26	TREVISO 320.15-C	8	1100/750/486	300/388	300/388/250	1004	108	150	142	6,0/334/12-10

KAMINÖFEN classic

27	AARHUS-II 284.17-ST	7	1030/535/450	300/370	240/375/325	-	131	150	115	6,8/290/12-10
28	MOLDE 305.15-ST	7	1073/540/427	305/350	240/375/255	-	131	150	133/140	6,8/290/12-10
29	PICO 286.12	5	860/500/387	260/280	250/350/270	-	122	150	83	3,6/320/12-10
	PICO 286.12-ST	5	882/495/383	260/280	250/350/270	-	122	150	128	3,6/320/12-10

WASSERFÜHRENDE ÖFEN

Seite	Modell Type-Nr.	Leistung kW	H/B/T mm							Gewicht kg	Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa
34	AQUA TRENTO easy 346.15-C	8	963/525/470	265/350	320/355/330	14	-	167	150	160	7/266/12
35	AQUARIS 336.15-WT	10	990/585/540	290/250	320/340/330	14	740	200	150	166	2,9/265/12-10
36	AQUA 187.19-WT	17	1720/778/440	580/310	670/500/390	74	1823	-	180	287	10,3/166/12-10

* Wert auf Anfrage

PELLETÖFEN

Seite	Modell Type-Nr.	Leistung kW	H/B/T mm	Tankinhalt				Gewicht kg	Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa
42	HSP 2.17 HOME-II	8	967/498/523	17	0,5-1,9	270	80	90	5,7/198/11
43	HSP 6 PELLETTO-III 434.08 HSP 6 PELLETTO-III 434.08-C	8	1172/545/510	32	0,5-1,9	215	80	104 120	5,6/206/11
44	HSP 6 PELLETTO-III 419.08 HSP 6 PELLETTO-III 419.08-C	8	985/545/510	17	0,5-1,9	175	80	95 108	5,6/206/11
45	HSP 6 PELLETTO-III-RLU-PGI	8	986/525/498	17	0,5-1,9	175	80	108	5,6/206/11
46	HSP 8 CATANIA-II 444.08-ST	8	1082/795/434	32	0,5-1,9	178	80	123	5,8/201/11
47	HSP 8 CATANIA-II-RLU 443.08-ST	8	1082/795/434	32	0,5-1,9	178	80	123	5,8/201/11
48	HSP 8 HOME	8	1082/795/434	32	0,5-1,9	178	80	151	5,8/201/11

HERDE

Seite	Modell Type-Nr.	Leistung kW	H/B/T mm						Gewicht kg	Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa
71	HSD 90.5 HSD 90.5-C	8	850-880/900/600	180/200	260/215/410	270/330/410	690 ¹ /125/110	120	149 136	5,8/280/12
72/73	HSDZ 75.5 easy HSDZ 75.5-C easy	8	850-880/750/600	200/175	250/215/410	270/330/415	690 ¹ /125/110	120	137 124	8,8/250/12
74	HSD 60.5 HSD 60.5-C	6	850-880/600/600	180/140	260/155/390	270/260/410	690 ¹ /125/110	120	119 109	9,9/255/12
75	HSD 40.5-SF HSD 40.5-SF-C	6	850-870/400/600	200/175	260/200/350	-	690 ¹ /125/200	120	88 82	5,9/312/6
76	PLANAL5	8	850-910/1200/620	180/200	260/215/410	270/330/410	690 ¹ /125/110	120	296-313	8,7/260/12-10
77	BSH 75.5	8	850-940/750/600	180/200	260/215/410	270/330/410	690 ¹ /125/110	120	126-139	8,7/260/12-10
78	DH 85.5	7,5	850-870/850/600	150/190	260/190/400	270/330/410	690 ¹ /126/160	120	130	5,4/280/12-10
79	DH 75.5	7,5	850-870/750/600	150/190	260/190/400	270/330/410	690 ¹ /125/110	120	125	5,4/280/12-10
80	HA 85.5-A	7,5	850-870/850/600	150/190	260/190/400	270/330/410	690 ¹ /125/160	120	130	5,4/280/12-10
81	HA 75.5-A	7,5	850-870/750/600	150/190	260/190/400	270/330/410	690 ¹ /125/110	120	125	5,4/280/12-10
82	HA 50.5-A	6,5	850-870/500/600	125/190	340/200/260	-	690 ¹ /165/250	120	94	5,5/330/12-10
82	HA 40.5-A	6,5	850-870/400/600	125/190	340/200/260	-	690 ¹ /165/200	120	83	5,5/330/12-10
83	HSZ 50.5 HSZ 50.5-C	6,5	850-870/500/600	125/190	340/200/260	-	690 ¹ /165/250	120	87 96	5,5/330/12-10
84	HSZ 40.5 HSZ 40.5-C	6,5	850-870/400/600	125/190	340/200/260	-	690 ¹ /165/200	120	85 78	5,5/330/12-10

KAMINEINSÄTZE

Seite	Modell Type-Nr.	Leistung kW	H/B/T mm					Gewicht kg	Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa
54	PINUS-II 218.17	8	1260/640/470	570/350	450/350/226	1245	150	130	7,2/290/12-10
64	PRESTIGE-II 181.18	8	1281/650/484	530/360	450/530/390	1192	180	136	8,0/330/12-10
63	KOMFORT-IV 180.18	8	1282/718/420	580/370	450/570/350	1193	180	145	8,0/330/12-10
65	ESPRIT-IV 185.16	7	1389/430/440	320/420	450/340/380	1310	160	120	7,0/290/12-10

¹ Höhenverstellbar von 690 - 710/720 mm

DAUERBRANDÖFEN

Seite	Modell Type-Nr.	Leistung kW	H/B/T mm				Gewicht kg	Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa
87	BERNAU 130.10	4,5	680/480/330	115/295	560	120	89	6,5/300/12-10
87	BERNAU 130.12	6	680/550/330	133/335	560	120	105	7,9/320/12-10
87	BERNAU 130.15	7	790/550/330	133/335	670	120	115	9,4/340/12-10
86	VELTEN 136.12	6	680/650/340	133/335	550	120	110	7,9/320/12-10
86	WÜRZBURG 185.15	7	770/630/400	133/335	605	120	105	8,3/308/12-10
86	ALKOR 183.10	4,7	630/525/300	240/130	510	120	57	8,3/308/16-12
86	ALKOR 183.12	5,8	700/580/320	320/135	580	120	65	8,0/280/16-12

ÖLÖFEN

Seite	Modell Type-Nr.	Leistung kW	H/B/T mm							Gewicht kg	Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa
90	ANDROS 403.35-W	4	635/515/290	0,18/0,44	8,5	•	–	495	120	22	3,02/370/16-12
90	ANDROS 403.50-W	5,5	710/560/320	0,24/0,75	10,0	•	–	570	120	27	6,64/370/18-14
90	ANDROS 403.50-RO	5,5	710/560/320	0,24/0,75	10,0	•	–	770	120	27	6,64/370/18-14
91	CAPRI-II 400.50	5,5	710/560/320	0,24/0,75	10,0	–	–	570	120	27	6,64/370/18-14
91	ELBA-II 406.40	4	635/515/290	0,18/0,44	8,5	–	–	495	120	22	3,02/370/16-12
91	ELBA-II 406.55	5,5	710/560/320	0,24/0,75	10,0	–	–	570	120	28	6,64/370/18-14
91	ZÜRICH-II 490.50-Z	6	820/720/390	0,24/0,75	10,0	–	•	660	120	96	6,64/370/18-14
89	VIKING 468.50	5,5	970/560/405	0,24/0,69	–	–	optional	760	120	46	4,50/277/14-10
90	NAXOS 408.50	5,5	710/560/320	0,24/0,75	10,0	–	–	570	120	24	6,64/370/18-14

ÖLHERDE

Seite	Modell Type-Nr.	Leistung kW	H/B/T mm					Gewicht kg	Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa
94	421.50	5	850-870/500/600	690/170/250	0,20/0,67	8,5	–	62	5,0/350/18-14
94	420.40	5	850-870/400/600	690/165/200	0,20/0,67	8,5	optional	50	5,0/350/18-14

Raumheizvermögen

Leistung kW/h	nach DIN 18893*	
	¹⁾ Dauerheizung m ³	²⁾ Zeitheizung m ³
4,0	88/53/35	56/35/22
4,5	105/63/41	71/43/28
4,7	113/67/45	72/44/29
5,0	124/73/48	75/46/30
5,5	144/84/56	88/53/34
5,8	160/90/60	101/57/38

Raumheizvermögen

Leistung kW/h	nach DIN 18893*	
	¹⁾ Dauerheizung m ³	²⁾ Zeitheizung m ³
6,0	170/98/67	108/62/42
6,5	186/107/73	118/68/46
7,0	205/120/82	124/73/48
7,5	225/132/90	114/84/56
8,0	250/145/98	165/95/65
10,0	340/220/130	225/132/90

1) bei Dauerheizung in Gebäuden, deren Wärmedämmung nicht den Anforderungen entspricht.

2) bei Zeitheizung, wobei regelmäßige Unterbrechung des Heizbetriebes nicht länger als 8 Stunden dauert. *bei Gebäuden mit Wärmeschutz ergeben sich höhere Werte für das Raumheizvermögen.

HAAS+SOHN

INNOVATIVE ÖFEN UND HERDE SEIT 1854

Ihr HAAS+SOHN Vertriebspartner:

Ersatzteilshop:
shop.haassohn.com

DE

HAAS+SOHN OFENTECHNIK GMBH

35764 Sinn-Fleisbach | Zur Dornheck 8 | Germany

info@haassohn.com

haassohn.de

shop.haassohn.com

home