



HAAS+SOHN

INNOVATIVE ÖFEN UND HERDE SEIT 1854

PREMIUM



COLLECTION
2016/2017

ZEICHENERKLÄRUNG

	2-fach Verriegelung		Außenluftanschluss		Backrohr H/B/T mm
	3-fach Verriegelung		Rauchrohranschluss oben: Ø mm		Automatische Anzündhilfe
	Rüttelrost		Rauchrohranschluss hinten und/oder seitlich: Ø mm		Elektrische Zündung
	24 Stunden Dauerbetrieb		Wärmeleistungsbereich kW		Wasserinhalt Liter
	Aschelade		Fülltüröffnung H/B mm		Verbrauch min./max. Liter oder kg pro Stunden
	Wirkungsgrad		Feuerraum H/B/T mm		Tankinhalt Liter oder kg
	Brennstoff Holz cm		Rohrstutzen Ø mm		
	Brennstoff Holzbriketts		Höhe bis Mitte Rohrstutzen mm		
	Brennstoff Braunkohlebriketts		Höhe bis Mitte Rohrstutzen Maß bis Mitte Rohrstutzen seitlich/hinten mm		
	Wärmeabgabe: Wasser/Raum		Tiefe bis Mitte Rohrstutzen (vertikal) mm		

INHALTSVERZEICHNIS



KAMINÖFEN S. 7



WASSERFÜHRENDE KAMINÖFEN S. 22



PELLETÖFEN S. 27



HERDE S. 43




DAUERBRANDÖFEN S. 52



ÖLÖFEN S. 54



ZUBEHÖR S. 56



TECHNISCHE DATEN S. 58



Mit einem Team von über 450 Mitarbeitern in mehreren Produktionsstätten sind wir Hersteller unserer eigenen Öfen und Herde. Als Vollsortimentsanbieter bieten wir unseren Kunden ein breites Sortiment an **Kamin-, wasserführende Kamin-, Pellet-, Öl- und Dauerbrandöfen sowie Kaminbausätze, Herde und das dazugehörige Zubehör** an.

Wir verfügen über eine eigene Entwicklungsabteilung und setzen im Bereich Forschung und Entwicklung neue Maßstäbe. Erstklassiges Design, edle Materialien, hochwertige Oberflächen und ein breites Farbspektrum verbinden Optik und Funktion unserer Öfen zu einem harmonischen Ganzen. Beste Qualität bedeutet höchster Anspruch an Technik, Funktionalität und Ausstattung.

Wir verfügen über ein dichtes Netzwerk von Vertriebspartnern im In- und Ausland und zählen somit zu den führenden Herstellern in Mitteleuropa.

Bewährt seit mehr als
160 Jahren



Unser Kundendienst garantiert:

- + Einfache und bequeme Bestellung von Ersatzteilen und Zubehör in unserem Ersatzteilshop unter **shop.haassohn.com**
- + rasche Unterstützung durch flächendeckende Betreuung
- + professionelle Umsetzung durch den werkseigenen Kundendienst - es stehen rund 40 Techniker und Servicepartner für Ihr Anliegen zur Verfügung
- + zeitgerechte Lieferung durch rund 4.000 permanent verfügbare Artikel im Zentral-Ersatzteillager
- + lange Betriebsdauer Ihres Ofens durch lange Lieferverfügbarkeit aller Verschleißteile
- + Anleitungen als Download verfügbar auf **haassohn.com**



Bester Service
für zufriedene
Kunden



Mit »CLEAN TECHNOLOGY« setzen wir ein überaus deutliches Zeichen. Denn dieser Standard macht unsere Öfen und Herde zu Produkten der Zukunft.

Öfen und Herde von Haas+Sohn sind so sauber, dass sie weder Filter noch Katalysator brauchen. Damit entfällt auch jeder Tausch, jede Entsorgung und jede Nachrüstung. So können Sie mit ruhigem Gewissen eine wohlig warme Atmosphäre in Ihrem Zuhause schaffen und die Annehmlichkeiten unserer Produkte genießen!

Alle Öfen und Herde von Haas+Sohn (ausgenommen Dauerbrand- und Ölöfen) haben das Gütesiegel CLEAN TECHNOLOGY und erfüllen damit **EU-weit** alle vorgeschriebenen Umweltgesetze und Klimavorschriften. In Deutschland erfüllen alle unsere Öfen und Herde die BimSchV Stufe 2.

Interne Haas+Sohn Richtlinien zur Erreichung des Gütesiegels:
Staub < 40 mg/Nm³ Wirkungsgrad > 80% CLEAN TECHNOLOGY ist eine geschützte Marke.

Ökologische Verantwortung für eine saubere Zukunft

IHR VORTEIL

- + weniger Ruß
- + weniger Reinigungsaufwand
- + mehr Lebensqualität
- + mehr (Wohn-)Komfort
- + kein Filter oder Katalysator notwendig
- + dadurch kein Tausch, keine Nachrüstung, keine Entsorgung
- + weniger Feinstaubbelastung der Luft
- + bestens gerüstet für Heiznormen der Zukunft



Kaminöfen – sparsam und behaglich



„Easy Control“ ist das patentierte* Bedienkonzept für die Luftsteuerung, welche bei den Kaminöfen der neuen Generation zum Einsatz kommt. Sie profitieren von einer komfortablen, einfachen und sicheren Bedienung mit nur einem Hebel.

IHR VORTEIL

- + einfache und sichere Bedienung
- + wenig Ruß durch neue Verbrennungstechnologien
- + wenig Reinigungsaufwand
- + weniger Feinstaubbelastung
- + maximale Heizkostensparnis
- + erhöhter Wirkungsgrad – mehr Wärme mit weniger Holz
- + freie Sicht auf das Feuer durch permanente Scheibenluftspülung

* AT Patent Nr. 507930

PRODUKT HIGHLIGHTS KAMINÖFEN



Easy Control Luftregelung

Alle drei Luftführungen werden mit der Easy Control Luftregelung mit nur einem Hebel einfach und bequem gesteuert.

Und so funktioniert's:

1. Start-Anheizen:  Für genügend Luft zum Einheizen schalten Sie auf Anheizen bis das Feuer den Brennstoff gleichmäßig eingenommen hat.
2. Heizbetrieb:  Für eine saubere und effiziente Verbrennung schieben Sie den Hebel nach dem Anheizen auf Heizbetrieb.
3. Ausschalten:  Um ein schnelles Auskühlen des Raumes zu verhindern, schalten Sie nach dem Heizbetrieb auf Null. Durch das Schließen der Zuluft bleibt die Wärme des Kaminofens im Raum und Sie können diese noch stundenlang genießen.



Automatische Luft- und Leistungsregelung für Kohle

Die patentierte Dual Control-Funktion ermöglicht ein Einstellen der Ofentemperatur mit Automatiksteuerung im Kohlebetrieb und sorgt mit konstanter Wärmeabgabe für eine gleichbleibende Raumtemperatur. Ob Holz oder Kohle, die automatische Regelung steuert die zugeführte Luftmenge und sorgt somit für einen hohen Wirkungsgrad. Mit hohem Bedienkomfort, Heizkosten sparend und sauber.

1. Holzbetrieb  Je HÖHER die Verbrennungstemperatur, desto MEHR Luft gelangt in die Verbrennungszone für eine saubere und restlose Verbrennung ohne Rußbildung.
2. Kohlebetrieb  Je HÖHER die Verbrennungstemperatur, desto WENIGER Luft gelangt in die Verbrennungszone für langes Glühen der Kohle und dauerhafte Wärmeabgabe.



Außenluftanschluss

Durch die vorwiegende Nutzung der Außenluft für die Verbrennung bleibt die wertvolle Wohnraumluft unangetastet. Sie sparen Heizkosten und genießen einen sicheren und störungsfreien Betrieb.



Ohne Heizbetrieb – verschließbarer Zuluftanschluss

Im Stillstand kann der Zuluftanschluss geschlossen werden – die warme Raumluft entweicht so nicht mehr durch den Kamin und Sie können die Wärme noch stundenlang genießen.



Automatische Türverriegelung

Die Tür wird gedämpft geschlossen und automatisch verriegelt.



Kohle Dauerbrand

Durch die Gluterhaltung bei Braunkohlebriketts ist eine anhaltende Wärme von bis zu 12 Stunden möglich. Darüber hinaus kommen Sie in den Vorteil eines niedrigen Brennstoffverbrauchs.



Automatische Luftregelung

Die Luftführung wird automatisch gesteuert ohne Stromanschluss und bei gleichbleibenden Wirkungsgrad. Dadurch wird eine saubere Verbrennung gewährleistet. Sie haben dadurch einen geringeren Reinigungsaufwand und sparen zusätzlich Heizkosten.

RLU

Raumluftunabhängig (zertifiziert nach Norm)

RLU-Geräte (DIBt - allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) eignen sich perfekt für Niedrigenergie- und Passivhäuser sowie thermisch sanierte Gebäude, da die Verbrennungsluft durch die zusätzliche Dichte nur von außen zugeführt wird. Somit ist eine kontrollierte Wohnraumlüftung ohne Raumluftwächter möglich.

AUTO
AIR
12 V

Vollautomatische, elektronische Luftregelung „i-control“

Die i-control-Funktion steuert mit einem kleinen Elektromotor (nur 6 W im Betrieb) die Luftöffnungen des Ofens. Je nach Verbrennungstemperatur wird die entsprechende Luftführung geöffnet oder geschlossen.

Primärluft - ermöglicht ein rasches Anzünden und restloses Ausbrennen

Sekundärluft - gewährleistet eine saubere Verbrennung


Düsenluft - verbrennt noch vorhandene, brennbare Elemente im Rauchgas und verringert dadurch die Emissionen.

[]

Wärmespeicher

Ihr Vorteil: Durch die lange Wärmeabstrahlung sparen Sie Energie und Heizkosten und genießen eine sehr lange Wärmeabstrahlung.

Wärmespeicherstein: Mit bis zu 10 Stunden Wärmeabstrahlung genießen Sie mehr Komfort und sparen gleichzeitig Zeit, Geld und Heizmaterial.




Abstrahlzeit nach dreimaligem Füllen von je 2 kg Holz

Wärmespeicherblock: Optionales Zubehör für den Kaminofen INZELL, SALZBURG und KALIUS-III und KALIUS-II-RLU.

Aus Magnesitstein (Dichte 4): Der neue Speicherblock von Haas+Sohn hat die doppelte Speicherfähigkeit von Speckstein!

Der Speicherblock kann jederzeit nachgerüstet werden und ist einfach zu montieren.



+ herkömmliche Kaminöfen

+ Haas+Sohn Wärmespeicherblock



Naturelement Stein:

Haas+Sohn verwendet bei zahlreichen Produkten Naturstein als Designelement. Als natürliches Produkt ist jeder Stein als Unikat zu sehen und in seiner Farbe und Struktur einzigartig!

DESIGN

PRODUKT-HIGHLIGHTS

TECHNIK

Varianten
Stein/Keramik

Preis* ab €



Leistung
kW

Seite

KAMINÖFEN easy

INZELL easy		1.597,-					•	•	optional		•					•	•		•	33	100	150	150	6	11	
HERBORN easy		991,-					•	•			•					•	•		•	30	100	150	150	6	12	
SALZBURG easy		1.884,-					•	•	optional		•					•	•		•	33	100	150	150	6	13	
BALI easy	Stein	1.490,-					•	•			•		•			•	•		•	30	100	150	150	6	14	
PYRUS easy	Stein	1.656,-					•	•	•		•		•			•	•		•	30	100	150	150	6	15	
KAMINÖFEN																										
KALIUS-III GRANDE		1.735,-	•	•				•	optional				•			•	•		•	30	100	150	150	5	16	
KALIUS-II-RLU		2.032,-	•	•				•	optional		•	•	•			•	•		•	30	100	150	150	5	18	
i-2100	Stein	2.479,-				•		•					•			•	•		•	33	100	150	150	8	20	

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



INZELL easy



Easy Control Luftregelung



Außenluftanschluss



Verschießbarer Zuluftanschluss



Wärmespeicherblock optional

+ Hochwertige Gusstür



Modell:

Art.-Nr.:

Farbe:

Leistung/Heizvolumen:

Gewicht/H/B/T:

Preis:*

INZELL easy 350.15

03 350 15 02 0000

perl-beige/perl-schwarz

6 kW, 68 m³

141 kg, 1555/482/380 mm

1.597,- €

Wärmespeicherblock INZELL

04 286 50 00 0000

Magnesitstein

70 kg

289,90 €

Rauchlochabdeckung für oben Guss

03 350 15 00 6188

perl-schwarz

Ø 150 mm

28,80 €

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



HERBORN easy



Easy Control Luftregelung



Außenluftanschluss



Verschließbarer Zuluftanschluss

+ Hochwertige Gusstür



Modell:

Art.-Nr.:

Farbe:

Ausführung:

Leistung/Heizvolumen:

Gewicht/H/B/T:

Preis:*

HERBORN easy 295.15

04 295 15 06 0000

perl-schwarz/ perl-beige

mit Holzlagerfach

6 kW, 68 m²

105 kg, 943/492/486 mm

991,- €

HERBORN easy 295.15

04 295 15 09 0000

perl-schwarz

mit Holzlagerfach

6 kW, 68 m²

105 kg, 943/492/486 mm

991,- €

HERBORN easy 295.15

04 295 15 07 0000

perl-grau

mit Holzlagerfach

6 kW, 68 m²

105 kg, 943/492/486 mm

991,- €

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



SALZBURG easy



Easy Control Luftregelung



Außenluftanschluss




Verschließbarer Zuluftanschluss



Wärmespeicherblock optional

+ 3 Scheiben

+ Hochwertige Gusstür



Modell:	SALZBURG easy 351.15	SALZBURG easy 351.15	Wärmespeicherblock SALZBURG	Rauchlochabdeckung für oben
Art.-Nr.:	03 351 15 12 0000	03 351 15 02 0000	04 286 50 00 0000	03 350 15 00 6188
Farbe:	perl-schwarz	perl-schwarz	Magnesitstein	perl-schwarz, Guss
Ausführung:	mit Holzlagerfach	-		
Leistung/Heizvolumen:	6 kW, 68 m ²	6 kW, 68 m ²		
Gewicht/H/B/T:	124 kg, 1555/482/380 mm	124 kg, 1555/482/380 mm	70 kg	Ø 150 mm
Preis:*	1.884,- €	1.884,- €	289,90 €	28,80 €

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

BALI easy



Easy Control Luftregelung



Außenluftanschluss



Verschließbarer Zuluftanschluss

+ Naturstein - Farbe und Struktur kann abweichen



Modell:

Art.-Nr.:

Farbe/Stein:

Ausführung:

Leistung/Heizvolumen:

Gewicht/H/B/T:

Preis:*

BALI easy 296.17-ST

04 296 17 02 0000

perl-schwarz, Speckstein antik
mit Holzlagerfach

6 kW, 68 m²

137 kg, 985/610/495 mm

1.597,- €

BALI easy 296.17-ST

04 296 17 00 0000

perl-schwarz, Woodstone
mit Holzlagerfach

6 kW, 68 m²

130 kg, 985/610/495 mm

1.490,- €

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



PYRUS easy



Easy Control Luftregelung



Außenluftanschluss



Verschießbarer Zuluftanschluss



Wärmespeicherstein

- + Naturstein - Farbe und Struktur kann abweichen
- + Hochwertige Gusstür



Modell:	PYRUS easy 294.15-ST	PYRUS easy 294.15-ST	PYRUS easy 294.15-ST
Art.-Nr.:	04 294 15 10 0000	04 294 15 11 0000	04 294 15 13 0000
Farbe/Stein:	perl-schwarz, Woodstone	perl-schwarz, Speckstein antik	perl-schwarz, Whiterock
Ausführung:	Holzlagerfach	Holzlagerfach	Holzlagerfach
Leistung/Heizvolumen:	6 kW, 68 m ²	6 kW, 68 m ²	6 kW, 68 m ²
Gewicht/H/B/T:	183 kg, 1050/540/490 mm	201 kg, 1050/540/490 mm	183 kg, 1050/540/490 mm
Preis:*	1.656,- €	1.726,- €	1.656,- €

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



KALIUS-III



Außenluftanschluss



Wärmespeicherblock optional



Automatische Luftregelung



Automatische Türverriegelung



Modell:	KALIUS-III 286.12-G	KALIUS-III 286.12-P	Wärmespeicherblock KALIUS	Rauchrohrknie KALIUS
Art.-Nr.:	04 286 12 18 0000	04 286 12 17 0000	04 286 50 00 0000	11 041 59 04 0000
Farbe:	perl-beige/perl-schwarz	perl-beige/perl-schwarz	Magnesitstein	perl-schwarz
Ausführung:	grande, Tür + Top perl-schwarz	Tür + Top perl-schwarz		
Leistung/Heizvolumen:	5 kW, 50 m ²	5 kW, 50 m ²		
Gewicht/H/B/T:	128 kg, 1550/464/464 mm	118 kg, 1170/464/464 mm	70 kg für Ausführung grande	Ø 150 mm 90°
Preis:*	1.983,- €	1.735,- €	289,90 €	33,85 €

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



KALIUS-III



Außenluftanschluss



Wärmespeicherblock optional



Automatische Luftregelung



Automatische Türverriegelung



Zusatz nur bei RR-Anschluss hinten!



Modell:	KALIUS-III 286.12-G	KALIUS-III 286.12-P	Wärmespeicherblock KALIUS	Rauchrohrknie KALIUS
Art.-Nr.:	04 286 12 16 0000	04 286 12 15 0000	04 286 50 00 0000	11 041 59 04 0000
Farbe:	perl-schwarz	perl-schwarz	Magnesitstein	perl-schwarz
Leistung/Heizvolumen:	5 kW, 50 m ²	5 kW, 50 m ²	70 kg für Ausführung grande	Ø 150 mm 90°
Gewicht/H/B/T:	128 kg, 1550/464/464 mm	118 kg, 1170/464/464 mm		
Preis:*	1.983,- €	1.735,- €	289,90 €	33,85 €



KALIUS-II-RLU



Außenluftanschluss



Verschließbarer Zuluftanschluss



Wärmespeicherblock optional



Automatische Luftregelung



Automatische Türverriegelung



Raumluftunabhängig

DIBt-Zertifizierung Zulassung Z-43.12-356



Zusatz nur bei RR-Anschluss hinten!



Modell:	KALIUS-II-RLU 292.12-G	KALIUS-II-RLU 292.12-P	Wärmespeicherblock KALIUS	Rauchrohrknie KALIUS
Art.-Nr.:	04 291 12 02 0000	04 291 12 01 0000	04 286 50 00 0000	11 041 59 04 0000
Farbe:	perl-schwarz	perl-schwarz	Magnesitstein	perl-schwarz
Leistung/Heizvolumen:	5 kW, 50 m ²	5 kW, 50 m ²	70 kg	Ø 150 mm 90°
Gewicht/H/B/T:	128 kg, 1550/464/464 mm	117 kg, 1170/464/464 mm		
Preis:*	2.280,- €	2.032,- €	289,90 €	33,85 €


i-SERIE:

VOLLAUTOMATISCHE, ELEKTRONISCHE LUFTREGELUNG

Unsere Kaminöfen sind schon heute Produkte der Zukunft. Mit innovativer Technologie wie der vollautomatischen, elektronischen Luftregelung »i-control« oder der externen Verbrennungsluftversorgung gewährleisten sie sauberes, sicheres und sparsames Heizen.

IHR VORTEIL:

- ① Permanente Scheibenspülung mit Frischluft für Sauberkeit und klare Sicht auf das Feuer.
- ② Hochtemperaturfestes Keramikglas für einen sicheren Betrieb und klare Sicht.
- ③ Herausnehmbare Aschenlade für die einfache Entfernung der Restasche.
- ④ Luftregelung als Positionsanzeige der automatischen Luftregelung. Gleichzeitig Notregelung bei Stromausfällen.
- ⑤  Patentierte vollautomatische elektronische Luftregelung »i-control« sorgt für die optimale Dosierung der Verbrennungsluft.
- ⑥  Außenluftanschluss - externe Verbrennungsluftversorgung gewährleistet einen sicheren, störungsfreien und sparsamen Betrieb. Ideal für Niedrig-Energiehäuser oder bei sehr dichten Räumen.
- ⑦ Hochwertige Schamotte-Brennraumauskleidung gewährleistet extrem schnelle Aufheizzeiten bei sauberer und sparsamer Verbrennung. Selbstreinigung bei hohen Verbrennungstemperaturen.
- ⑧ Speicherstein - hochwertig und formschön aus Naturstein. Dosierte, angenehme Wärmeabgabe.
- ⑨ Temperaturfühler steuert die zugeführte Verbrennungsluft optimal.





i-2100



Außenluftanschluss



Vollautomatische, elektronische Luftregelung

Vorteile der i-Serie:

- + LED Licht
- + 60 % weniger Emission
- + patentierte Verbrennungstechnologie
- + spart Energie und Heizkosten
- + elektronische Regelung für niedrigste Emissionswerte (z.B. Staub nur 14 mg/Nm³ bzw. 9 mg/MJ)
- + elektr. Leistungsaufnahme 6 W/h (Standby 0,5 W/h)
- + Naturstein - Farbe und Struktur kann abweichen



Das LED des Ofens blinkt, wenn Brennholz nachzulegen ist.



Modell:

Art.-Nr.:

Farbe/Stein:

Ausführung:

Leistung/Heizvolumen:

Gewicht/H/B/T:

Preis:*

i-2100

04 247 18 06 0000

perl-schwarz, Serpentino

i-Control Luftregelung

8 kW, 100 m²

194 kg, 1130/602/486 mm

2.479,- €

i-2100

04 247 18 07 0000

perl-schwarz, Woodstone Prestige

i-Control Luftregelung

8 kW, 100 m²

193 kg, 1130/602/486 mm



2.479,- €

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

RAUCHROHRE FÜR KAMINÖFEN

bei allen H+S Kaminöfen beträgt der Rauchrohr-Ø 150 mm

Blechstärke 2 mm



Rauchrohr Ø 150 mm					
Länge mm	150	250	500	750	1000
Art.-Nr. perl-anthrazit	11 021 51 52 0000	11 021 52 52 0000	11 021 55 02 0000	11 021 57 52 0000	11 021 59 92 0000
Art.-Nr. perl-schwarz	11 021 51 51 0000	11 021 52 51 0000	11 021 55 01 0000	11 021 57 51 0000	11 021 59 91 0000
Art.-Nr. perl-grau	11 021 51 53 0000	11 021 52 53 0000	11 021 55 03 0000	11 021 57 53 0000	11 021 59 93 0000
Preis:*	11,30 €	14,40 €	21,60 €	29,80 €	37,- €





Rauchrohgarnitur Ø 150 mm	
Maße mm	L = 450; H = 600
Art.-Nr. perl-anthrazit	11 021 50 32 0000
Art.-Nr. perl-schwarz	11 021 50 31 0000
Art.-Nr. perl-grau	11 021 50 33 0000
Preis:*	94,50 €

Rauchrohgarnitur bestehend aus:

1 x Sonder-Knie 90° mit Reinigungsöffnung
und integrierter Drosselklappe

1 x Wandfutter doppelt

1 x Rosette



	Rauchrohr mit Drosselklappe Ø 150 mm	Rauchrohr- Erweiterung	Rosette	Rauchrohr Wandfutter doppelt	Knie Ø 150/45° geschweißt	Knie Ø 150/90°, geschweißt mit Reinigungsöffnung	Knie Ø 150/90°, drehbar mit Reinigungsöffnung
Maße mm	L = 250	Ø 120 auf 150	Ø 150	Ø 150	L = 210; H = 270	L = 285; H = 285	L = 285; H = 285
Art.-Nr. perl-anthrazit	11 021 52 62 0000	11 061 51 20 0000	11 041 59 52 0000	-	11 041 54 52 0000	11 041 59 02 0000	11 041 59 12 0000
Art.-Nr. perl-schwarz	11 021 52 61 0000	11 061 51 22 0000	11 041 59 51 0000	11 051 50 01 0000	11 041 54 51 0000	11 041 59 01 0000	11 041 59 11 0000
Art.-Nr. perl-gussgrau	11 021 52 63 0000	11 061 51 21 0000	11 041 59 53 0000	-	11 041 54 53 0000	11 041 59 03 0000	11 041 59 13 0000
Preis:*	19,60 €	39,30 €	5,15	14,40 €	23,70 €	41,65 €	51,20 €

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



Wasserführende Kaminöfen – clever heizen

Mit dem Kaminofen zentralheizen und die Umwelt schonen. Wasserführende Öfen verbinden das wohlig warme Ambiente eines Kaminofens mit der Effizienz einer Zentralheizung. Sie nutzen auf intelligente Weise die gesamte Energie, optimieren den Wirkungsgrad eines Zentralheizungssystems und verhindern die Abstrahlungsverluste. So können Sie gemütlich das knisternde Feuer des Kaminofens genießen, umweltschonend heizen und noch dazu guten Gewissens Heizkosten sparen!

IHR VORTEIL

- + autarkes energiesparendes Heizen
- + direkte Raumbeheizung
- + indirekte Beheizung anderer Räume
- + perfekte Heizalternative in der Übergangszeit

PRODUKT HIGHLIGHTS WASSERFÜHRENDE KAMINÖFEN



Easy Control Luftregelung

Alle drei Luftführungen werden mit der Easy Control Luftregelung mit nur einem Hebel einfach und bequem gesteuert.

Und so funktioniert's:

1. Start-Anheizen:



Für genügend Luft zum Einheizen schalten Sie auf Anheizen bis das Feuer den Brennstoff gleichmäßig eingenommen hat.

2. Heizbetrieb:



Für eine saubere und effiziente Verbrennung schieben Sie den Hebel nach dem Anheizen auf Heizbetrieb.

3. Ausschalten:



Um ein schnelles Auskühlen des Raumes zu verhindern, schalten Sie nach dem Heizbetrieb auf Null. Durch das Schließen der Zuluft bleibt die Wärme des Kaminofens im Raum und Sie können diese noch stundenlang genießen.



Wärmetauscher

Die perfekte Ergänzung zur Zentralheizung nutzt einen Teil der produzierten Wärme für die direkte Raumbeheizung. Die Restwärme wird in das Zentralheizungssystem eingespeist. Somit verfügen Sie über eine optimale kosten- und energiesparende Heizalternative während der Übergangszeit.



Außenluftanschluss

Durch die vorwiegende Nutzung der Außenluft für die Verbrennung bleibt die wertvolle Wohnraumlufte unangetastet. Sie sparen Heizkosten und genießen einen sicheren und störungsfreien Betrieb.



Ohne Heizbetrieb – verschließbarer Zuluftanschluss

Im Stillstand kann der Zuluftanschluss geschlossen werden – die warme Raumlufte entweicht so nicht mehr durch den Kamin und Sie können die Wärme noch stundenlang genießen.



Automatischer Luftüberhitzungsschutz

Bei Temperaturüberschreitung wird die Primärluftklappe automatisch geschlossen, was eine Überhitzung verhindert.



Sicherheitswärmetauscher

Zum Schutz gegen Überhitzung des Wärmetauschers.



Patentierte Wärmetauscher-Reinigung

Einfache und saubere Reinigung des Wärmetauschers anhand eines patentierten Reinigungssystems.



AQUA RIVA easy



Easy Control Luftregelung



Außenluftanschluss



Verschließbarer Zuluftanschluss



Sicherheitswärmetauscher



Patentierte Wärmetauscher-Reinigung



Wärmetauscher

+ Naturstein - Farbe und Struktur kann abweichen



Modell:

Art.-Nr.:

Farbe/Stein:

Leistung:

Gewicht/H/B/T:

Preis:*

AQUA RIVA easy 345.15-ST

04 345 15 00 0000

perl-anthrazit, Woodstone

8 kW, dv. Wasser 7 kW

180 kg, 1015/537/485 mm

2.129,- €

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



AQUA SINN



Außenluftanschluss



Sicherheitswärmetauscher



Patentierter Wärmetauscher-Reinigung



Wärmetauscher



Automatischer Luft-Überhitzungsschutz

+ Naturstein - Farbe und Struktur kann abweichen



Modell:

Art.-Nr.:

Farbe/Stein:

Leistung:

Gewicht/H/B/T:

AQUA SINN 334.37-WT

04 334 37 50 0000

perl-schwarz, Woodstone Prestige

14,9 kW, dv. Wasser 11 kW

250 kg, 1230/620/604 mm

Preis:*

2.791,- €

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



Smart Home - Pelletofen Steuerung über das Smartphone!



Die hochmodernen Geräte mit bewährtem High-Tech-Innenleben werden zum kompakten Raumwunder. Sie sind besonders leise, einfach zu reinigen und dank patentiertem externen Wärmetauscher allergikerfreundlich. Eine neu entwickelte Technologie ermöglicht jetzt auch bei Pelletöfen ein dauerhaftes romantisches Kaminofen-Flammenbild sowie die Steuerung des Ofens über das Smartphone anhand neu entwickelter WLAN Funktion. Sie heizen äußerst energieeffizient durch eine vollautomatische Temperaturregelung.

IHR VORTEIL

- + neues, einfaches Bedienkonzept
- + höchster Bedienkomfort
- + vollautomatische Temperaturregelung
- + energieeffizientes Heizen
- + extrem leise
- + allergikerfreundlich
- + einfache Reinigung

PRODUKT HIGHLIGHTS PELLETÖFEN



Allergikerfreundlich durch Wärmetauscher

① Die natürliche Wärmeabstrahlung und Konvektion ganz ohne Raumluftgebläse genießen. Eine Aufwirbelung von Staub oder anderer Partikel wird verhindert, die Luftqualität bleibt erhalten, Augen und Atemwege werden geschont.



Extrem leise

② Ein geräuscharmer Schneckenantrieb versorgt die stufenlose Dosierung der benötigten Pelletmenge.

③ Der geräuscharme Rauchgasventilator wird stufenlos der jeweiligen Leistung angepasst und läuft unauffällig im Hintergrund.

④ Ein neu konzipierter externer Luft-Wärmetauscher gibt dank großer Oberflächenstruktur schnell Wärme ab. Es wird kein zusätzliches Raumluftgebläse benötigt.



Außenluftanschluss für die Verbrennung

④ Externe Verbrennungsluftversorgung gewährleistet einen sicheren, störungsfreien und sparsamen Betrieb. Ideal für Niedrigenergiehäuser oder bei sehr dichten Räumen.



Kaminofen-Flammenbild

⑤ Mit derselben beruhigenden Wirkung wie Scheitholzfeuer sorgt das Flammenbild für ein angenehmes Wohlfühlgefühl



6 Rauchrohranschlussmöglichkeiten

seitlich: links oder rechts

hinten: links, rechts oder mittig


oben: mittig

ideal bei Sanierungen, wenn der Kamin nicht »perfekt« positioniert ist



Raumluftunabhängig (zertifiziert nach Norm)

RLU-Geräte (DIBt - allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) eignen sich perfekt für Niedrigenergie- und Passivhäuser sowie thermisch sanierte Gebäude, da die Verbrennungsluft durch die zusätzliche Dichte nur von außen zugeführt wird. Somit ist eine kontrollierte Wohnraumlüftung ohne Raumluftwächter möglich.



Umweltzeichen Österreich

Das Österreichische Umweltzeichen ist Garant für umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen.

⑥ Ein hochwertiger Brenntopf sorgt für eine extrem saubere Verbrennung und lange Lebensdauer.



⑦ Die hochwertige Vermiculite-Brennraumauskleidung gewährleistet extrem schnelle Aufheizzeiten bei sauberer und sparsamer Verbrennung. Selbstreinigung bei hohen Verbrennungstemperaturen.



⑧ Der große Pellets-Vorratsbehälter ist für mehrere Tage ausreichend.



24-Stunden-Dauerbetrieb

Sicheres Heizen ohne Unterbrechung.

PRODUKT HIGHLIGHTS PELLETÖFEN



WLAN-Funktion

Sichere Fernsteuerung Lokal - von Zuhause aus oder Global - weltweit standortunabhängig, durch WLAN/WIFI Funktion.



Einfache Bedienung

Komfortable einfache Bedienung mit nur 4 Funktionstasten. Übersichtliche Menüdarstellung am Display.



Wochenprogramm

Einfache Wochenprogrammierung inkl. Nachtabenkung. Pro Tag drei einstellbare Ein- und Ausschaltzeiten für frei wählbare Raumtemperatur.



Brennstoff-Qualitätserkennung

Die automatische Einstellung auf verschiedenen Pelletqualitäten garantiert saubere und kosteneffiziente Verbrennung sowie einen sicheren und störungsfreien Betrieb. Darüber hinaus minimiert sich der Reinigungsaufwand.



ECO-Mode - Dauerbetrieb auf kleiner Leistung

Der Pelletofen schaltet beim Erreichen der Raumtemperatur nicht automatisch aus, sondern brennt auf kleiner Leistung weiter. So werden Start-Stop-Verluste vermieden. Darüber hinaus ist das Flammenbild ständig sichtbar.



Vollautomatische Raumtemperaturregelung

Der integrierte Raumfühler sorgt für eine gleichmäßige Temperatur im Raum. Sie sparen Geld, schonen die Umwelt und haben durch die geringere Verschmutzung einen kleineren Reinigungsaufwand.



Sicherheitsfunktionen

Das intelligente Überwachungssystem funktioniert vollautomatisch und garantiert einen sicheren Betrieb. Beim Öffnen der Tür sowie bei Brennerüberfüllung und -verschmutzung oder bei einer Veränderung der Zugverhältnisse im Kamin kommt es zu einer automatischen Abschaltung.

HS 5 - DIE INNOVATIVE PELLETÖFEN STEUERUNG

Wie bisher, wurde auch die neue Generation von Steuerung von Haas+Sohn in Österreich entwickelt. Unsere Pelletöfen sind mit dem neuen Betriebssystem „HS 5“ ausgestattet. Sie wurde aus eigenem Know-How für eine intelligente, komfortable und einfache Bedienung entwickelt. Funktionen zu Sicherheit, Brennstofferkennung, Temperaturregelung u.v.m. stehen für innovatives, komfortables und modernes Heizen.



SMART HOME - DIE PELLETOFEN STEUERUNG ÜBER DAS SMARTPHONE!

Pelletofen mit WLAN Modul für einfaches Heizen

Für mehr Mobilität und Freiheit. So haben Sie immer ein warmes Zuhause - egal wo Sie sich aufhalten.

Das multifunktionale WLAN Modul von Haas+Sohn rüstet als Zusatzmodul den Pelletofen auf und unterstützt somit zwei Arten der Fernbedienung. Entweder steuern Sie Ihren Pelletofen über das Smartphone mit der Funktion „Local“ d.h. in und rund ums Haus oder „Global“ d.h. weltweit völlig standortunabhängig. Für das Modul ist kein zusätzliches Netzteil erforderlich. Einfach am Pelletofen anstecken und fertig!



WLAN LOCAL



Fernbedienung „LOCAL“
in und rund ums Haus.

WLAN GLOBAL



Fernbedienung „GLOBAL“ weltweit
völlig standortunabhängig.




Mehr Informationen dazu finden Sie auf unserer Website unter: www.haassohn.com

HAAS+SOHN APP!

Voller Bedienkomfort am Smartphone!

Einfach App kostenlos runterladen und los geht's! Die gesamte Steuerung des Pelletofens ist bequem und einfach mit der Haas+Sohn App möglich.



IHR VORTEIL:

- Einfache Wochenprogrammierung über das Smartphone
- Mit der App können sich bis zu fünf Familienmitglieder mit einem oder mehreren Pelletöfen verbinden und bis zu fünf Pelletöfen gleichzeitig steuern.
- Push-Benachrichtigung - über die App kommuniziert Ihr Pelletofen mit Ihnen auch wenn er nicht aktiv ist. Er informiert Sie über Reinigung und Störungen.
- geschützte Datenübertragung mit SSL Datenverschlüsselung bietet alles für eine sichere Kommunikation



Mehr Informationen dazu finden Sie auf unserer Website unter: www.haassohn.com

Kostenloser Download der App:



DESIGN

PRODUKT-HIGHLIGHTS

TECHNIK

	Varianten Keramik/ Stein	Preis* ab €															Vorrats- behälter	Leistung kW	Seite
Modellreihe HSP 2																			
HSP 2 PREMIUM-II	-	2.086,-	•	•	•				•		•	•	optional	optional local	•		17 kg	8	33
Modellreihe HSP 6																			
HSP 6 PALLAZZA-III grande	Keramik	3.235,-	•	•	•	•			•	•	•	•	•	optional global	•		32 kg	8	34
	-	2.975,-																	35
HSP 6 PALLAZZA-III	Stein	3.007,-	•	•	•	•			•	•	•	•	•	optional global	•		17 kg	8	36
	Keramik	2.881,-	•	•	•	•			•	•	•	•	•	optional global	•		17 kg	8	37
-	-	2.699,-																	38
HSP 6 PALLAZZA-III-RLU-PGI	-	3.330,-	•	•	•	•			•	•	•	•	•	optional global	•		17 kg	8	39
Modellreihe HSP 8																			
HSP 8 LUCCA-II	Stein	3.561,-	•	•	•	•			•	•	•	•	•	optional global	•	•	32 kg	8	40
HSP 8 LUCCA-II-RLU	Stein	3.957,-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	optional global	•	•	32 kg	8	41

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



HSP 2 PREMIUM-II



Vollautomatische Raumtemperaturregelung



Sicherheitsfunktionen



Dauerbetrieb auf kleiner Leistung



WLAN Funktion  Local optional



Wochenprogramm (optional in Verbindung mit WLAN-Modul)



Allergikerfreundlich



Extrem Leise



Außenluftanschluss



+ Hochwertige Gussstür



*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

Modell:	HSP 2.17 PREMIUM-II	WLAN Modul für Fernsteuerung
Art.-Nr.:	05 713 07 01 0000	05 320 07 10 0000
Farbe:	perl-anthrazit/perl-schwarz	inkl. Wochenprogramm
Leistung/Heizvolumen:	8 kW, 100 m ²	
Gewicht/H/B/T:	95 kg, 960/525/515 mm	
Tankinhalt:	17 kg	
Preis:*	2.086,- €	147,60 €

HSP 6 PALLAZZA-III GRANDE



Vollautomatische Raumtemperaturregelung



Sicherheitsfunktionen



Dauerbetrieb auf kleiner Leistung



Brennstoff-Qualitätserkennung



Wochenprogramm



WLAN Funktion  Local &  Global optional



Allergikerfreundlich



Extrem Leise



Außenluftanschluss



Kaminofenflammenbild



+ Hochwertige Gusstür



%
91



60



80



*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

Modell:	HSP 6 PALLAZZA-III 534.08
Art.-Nr.:	05 534 08 02 0000
Farbe:	perl-anthrazit/perl-beige
Ausführung:	Seitenwände perl-beige, Tür perl-schwarz
Leistung/Heizvolumen:	8 kW, 100 m ²
Gewicht/H/B/T:	105 kg, 1192/561/546 mm
Tankinhalt:	32 kg
Preis:*	2.975,- €

Modell:	HSP 6 PALLAZZA-III 534.08
Art.-Nr.:	05 534 08 01 0000
Farbe:	perl-anthrazit/ weiß
Ausführung:	Seitenwände weiß, Tür perl-schwarz
Leistung/Heizvolumen:	8 kW, 100 m ²
Gewicht/H/B/T:	105 kg, 1192/561/546 mm
Tankinhalt:	32 kg
Preis:*	2.975,- €

Modell:	HSP 6 PALLAZZA-III 534.08
Art.-Nr.:	05 534 08 03 0000
Farbe:	perl-anthrazit
Ausführung:	Tür perl-schwarz
Leistung/Heizvolumen:	8 kW, 100 m ²
Gewicht/H/B/T:	105 kg, 1192/561/546 mm
Tankinhalt:	32 kg
Preis:*	2.975,- €

Modell:	WLAN Modul für Fernsteuerung
Art.-Nr.:	05 320 07 10 0000
Preis:*	147,60 €

HSP 6 PALLAZZA-III KERAMIK



Vollautomatische Raumtemperaturregelung



Sicherheitsfunktionen



Dauerbetrieb auf kleiner Leistung



Brennstoff-Qualitätserkennung



Wochenprogramm



WLAN Funktion  Local &  Global optional



Allergikerfreundlich



Extrem Leise



Außenluftanschluss



Kaminofenflammenbild



+ Hochwertige Gustür



%
91



80



*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

Modell:

Art.-Nr.:

Farbe/Keramik:

Leistung/Heizvolumen:

Gewicht/H/B/T:

Tankinhalt:

Preis:*

HSP 6 PALLAZZA-III 534.08-C

05 534 08 24 0000

perl-anthrazit, kaminrot

8 kW, 100 m²

136 kg, 1192/561/546 mm

32 kg

3.235,- €

HSP 6 PALLAZZA-III 534.08-C

05 534 08 23 0000

perl-anthrazit, lackweiß

8 kW, 100 m²

136 kg, 1192/561/546 mm

32 kg

3.235,- €

WLAN Modul für Fernsteuerung

05 320 07 10 0000

147,60 €

HSP 6 PALLAZZA-III STEIN



Vollautomatische Raumtemperaturregelung



Sicherheitsfunktionen



Dauerbetrieb auf kleiner Leistung



Brennstoff-Qualitätserkennung



Wochenprogramm



WLAN Funktion  Local &  Global optional



Allergikerfreundlich



Extrem Leise



Außenluftanschluss



Kaminofenflammenbild



%
91



*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

Modell:

HSP 6 PALLAZZA-III 519.08-ST

HSP 6 PALLAZZA-III 519.08-ST

WLAN Modul für Fernsteuerung

Art.-Nr.:

05 519 08 12 0000

05 519 08 13 0000

05 320 07 10 0000

Farbe/Stein:

perl-anthrazit, Speckstein antik

perl-anthrazit, Sandstein

Leistung/Heizvolumen:

8 kW, 100 m²

8 kW, 100 m²

Gewicht/H/B/T:

147 kg, 1001/561/546 mm

139 kg, 1001/561/546 mm

Tankinhalt:

17 kg

17 kg

Preis:*

3.007,- €

3.007,- €

147,60 €



HSP 6 PALLAZZA-III KERAMIK

-  Vollautomatische Raumtemperaturregelung
-  Sicherheitsfunktionen
-  Dauerbetrieb auf kleiner Leistung
-  Brennstoff-Qualitätserkennung
-  Wochenprogramm
-  WLAN Funktion  Local &  Global optional
-  Allergikerfreundlich
-  Extrem Leise
-  Außenluftanschluss
-  Kaminofenflammenbild



+ Hochwertige Gusstür



*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

Modell:	HSP 6 PALLAZZA-III 519.08-C	HSP 6 PALLAZZA-III 519.08-C	WLAN Modul für Fernsteuerung
Art.-Nr.:	05 519 08 23 0000	05 519 08 24 0000	05 320 07 10 0000
Farbe/Keramik:	perl-anthrazit, lackweiß	perl-anthrazit, kaminrot	
Leistung/Heizvolumen:	8 kW, 100 m ²	8 kW, 100 m ²	
Gewicht/H/B/T:	125 kg, 1001/561/546 mm	125 kg, 1001/561/546 mm	
Tankinhalt:	17 kg	17 kg	
Preis:*	2.881,- €	2.881,- €	147,60 €



HSP 6 PALLAZZA-III



Vollautomatische Raumtemperaturregelung



Sicherheitsfunktionen



Dauerbetrieb auf kleiner Leistung



Brennstoff-Qualitätserkennung



Wochenprogramm



WLAN Funktion Local & Global optional



Allergikerfreundlich



Extrem Leise



Außenluftanschluss



Kaminofenflammenbild



+ Hochwertige Gusstür



*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

Modell:	HSP 6 PALLAZZA-III 519.08	HSP 6 PALLAZZA-III 519.08	HSP 6 PALLAZZA-III 519.08	WLAN Modul für Fernsteuerung
Art.-Nr.:	05 519 08 02 0000	05 519 08 01 0000	05 519 08 03 0000	05 320 07 10 0000
Farbe:	perl-anthrazit/perl-beige	perl-anthrazit/ weiß	perl-anthrazit	
Ausführung:	Seitenwände perl-beige, Tür perl-schwarz	Seitenwände weiß, Tür perl-schwarz	Tür perl-schwarz	
Leistung/Heizvolumen:	8 kW, 100 m ²	8 kW, 100 m ²	8 kW, 100 m ²	
Gewicht/H/B/T:	95 kg, 1001/557/495 mm	95 kg, 1001/557/495 mm	95 kg, 1001/557/495 mm	
Tankinhalt:	17 kg	17 kg	17 kg	
Preis:*	2.699,- €	2.699,- €	2.699,- €	147,60 €



HSP 6 PALLAZZA-III-RLU-PGI



Vollautomatische Raumtemperaturregelung



Sicherheitsfunktionen



Dauerbetrieb auf kleiner Leistung



Brennstoff-Qualitätserkennung



Wochenprogramm



WLAN Funktion  Local &  Global optional



Allergikerfreundlich



Extrem Leise



Außenluftanschluss



Kaminofenflammenbild



Raumluftunabhängig

DIBt-Zertifizierung Zulassung Z-43.12-308



+ Hochwertige Gusstür



*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

Modell:	HSP 6 PALLAZZA-III 520.08-RLU-PGI	WLAN Modul für Fernsteuerung
Art.-Nr.:	05 520 08 00 0000	05 320 07 10 0000
Farbe:	perl-anthrazit, Tür perl-schwarz	
Leistung/Heizvolumen:	8 kW, 100 m ²	
Gewicht/H/B/T:	95 kg, 1001/557/495 mm	
Tankinhalt:	17 kg	
Preis:*	3.330,- €	147,60 €



HSP 8 LUCCA-II



Vollautomatische Raumtemperaturregelung



Sicherheitsfunktionen



Dauerbetrieb auf kleiner Leistung



Brennstoff-Qualitätserkennung



Wochenprogramm



WLAN Funktion  Local &  Global optional



Allergikerfreundlich



Extrem Leise



Außenluftanschluss



Kaminofenflammenbild

+ weniger Platzbedarf nur 43 cm Tiefe

+ Naturstein - Farbe und Struktur kann abweichen



*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

Modell:

Art.-Nr.:

Farbe/Stein:

Leistung/Heizvolumen:

Gewicht/H/B/T:

Tankinhalt:

HSP 8 LUCCA-II 445.08-ST

05 445 08 00 0000

perl-schwarz, Woodstone

8 kW, 100 m²

142 kg, 1082/795/434 mm

32 kg

WLAN Modul für Fernsteuerung

05 320 07 10 0000

Preis:*

3.561,- €

147,60 €



HSP 8 LUCCA-II-RLU

-  Vollautomatische Raumtemperaturregelung
-  Sicherheitsfunktionen
-  Dauerbetrieb auf kleiner Leistung
-  Brennstoff-Qualitätserkennung
-  Wochenprogramm
-  WLAN Funktion  Local &  Global optional
-  Allergikerfreundlich
-  Extrem Leise
-  Außenluftanschluss
-  Kaminofenflammenbild
-  Raumluftunabhängig
DIBt-Zertifizierung Zulassung Z-43.12-330
-  6 Rauchrohranschlussmöglichkeiten

+ weniger Platzbedarf nur 43 cm Tiefe
+ flexible Aufstellmöglichkeiten



       *unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



fast wandbündig



Eck-Lösung/rechts



Eck-Lösung/links

Modell:

Art.-Nr.:
 Farbe/Stein:
 Leistung/Heizvolumen:
 Gewicht/H/B/T:
 Tankinhalt:

HSP 8 LUCCA-II-RLU 442.08-ST

05 442 08 00 0000
 perl-schwarz, Woodstone
 8 kW, 100 m²
 142 kg, 1082/795/434 mm
 32 kg

WLAN Modul für Fernsteuerung


05 320 07 10 0000

Preis:*

3.957,- €

147,60 €

RAUCHROHRE UND ZUBEHÖR FÜR PELLETÖFEN





Rauchrohr Ø 80 mm			
Länge mm	250	500	1000
Art.-Nr.	11 020 82 51 0000	11 020 85 01 0000	11 020 89 91 0000
Farbe	perl-anthrazit	perl-anthrazit	perl-anthrazit
Preis:*	11,35 €	15,50 €	25,70 €



Wohnraumtemperaturfühler	
Länge m	8
Art.-Nr.	05 320 07 01 0000
Preis:*	40,80 €



WLAN Modul	
Art.-Nr.	05 320 0710 0000
Preis:*	147,60 €



	Rauchrohr-Erweiterung	Rosette	Wandfutter einfach	Knie Ø 80/45°	Knie Ø 80/90°
Maße mm	Ø 80 auf 100	Ø 80	Ø 80	L = 140; H = 205	L = 190; H = 190
Art.-Nr.	11 061 00 80 0000	11 040 89 51 0000	11 050 80 01 0000	11 040 84 51 0000	11 040 89 01 0000
Farbe	perl-anthrazit	perl-anthrazit	verzinkt	perl-anthrazit	perl-anthrazit
Preis:*	23,80 €	8,20 €	5,45 €	16,70 €	15,50 €

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



Herde - kochen und backen mit Freude

Ein Gerät, das keine Wünsche offen lässt – kochen, backen und die gemütliche Wärme von Holz. Der neue Herd HSDZ 75.5 ist mit einer komfortablen „Easy Control“ Luftregelung ausgestattet. Mit nur einem Drehknopf werden die Luftführungen für Holz und Kohle - einfach und sicher gesteuert.

NEU: integrierter Zugregler. Zusätzlich ist der neue Herd ausgestattet mit der innovativen Zugregelung. Bei überhohetem Kaminzug kann dieser mit dem neuen Zugregler gedrosselt werden und die Wärme bleibt im Raum.

IHR VORTEIL

- + Innovative Technologie für den täglichen Gebrauch
- + Ergonomie in höchster Qualität – wie Griffe und Herdstangen aus Edelstahl

Lange Lebensdauer durch:

- + Deutsche Qualitäts-Schamotte
- + Korrosionsschutz durch verzinkte Bleche im Innenraum
- + Korrosionsschutz durch verzinkten Aschekasten
- + Hochwertige, solide Verarbeitung
- + Emailtechnologie

Email-Oberflächentechnologie

- + kratzfest
- + langlebig
- + einfache Reinigung



PRODUKT HIGHLIGHTS HERDE



Easy Control Luftregelung Herd

Mit nur einem Drehknopf werden alle drei Luftführungen – Primär-, Sekundär- und Düsenluft – ergonomisch komfortabel gesteuert. Sie profitieren von einer sauberen, Heizkosten sparenden, Verbrennung.



Zugregler

Mit dem Zugregler kann bei überhöhtem Kaminzug der Zug gedrosselt werden. Ursache für überhöhten Kaminzug sind z.B. zu hoher Schornstein oder Wetterverhältnisse. Die Wärme bleibt so im Raum.



Außenluftanschluss

Durch die Nutzung der Außenluft bleibt die Wohnraumluft da wo sie sein soll. Sie sparen Heizkosten und genießen einen sicheren und störungsfreien Betrieb.



Automatische Luft- und Leistungsregelung für Kohle

Die Control-Funktion ermöglicht ein Einstellen der Ofentemperatur mit Automatiksteuerung und sorgt mit konstanter Wärmeabgabe für eine gleichbleibende Raumtemperatur. Ob Holz oder Kohle, die automatische Regelung steuert die zugeführte Luftmenge und sorgt somit für einen hohen Wirkungsgrad. Mit hohem Bedienkomfort, Heizkosten sparend und sauber.



Kohle Dauerbrand

Durch die Gluterhaltung bei Braunkohlebriketts ist eine anhaltende Wärme von bis zu 12 Stunden möglich. Darüber hinaus kommen Sie in den Vorteil eines niedrigen Brennstoffverbrauchs.

QUALITÄTSAUSSTATTUNG

NOCH MEHR VORTEILE AUF EINEN BLICK




Innovative Email-Oberflächentechnologie:

z.B. im Backrohr für eine einfache Reinigung. Kratzfest und langlebig.



Geräumiger Holz-/Kohlewagen:

ermöglicht durch die Rollenführung eine leichtgängige Benutzung. Stabil und belastbar.



Automatik für Leistungsregelung:

für eine stufenlose Einstellung der Backrohrtemperatur.



Einfache und sichere Luftregelung:


wird mit nur einem Drehknopf gesteuert.

Die klare und eindeutige Kennzeichnung der Verbrennungsphasen garantiert somit eine effiziente und saubere Verbrennung.

Das spart Holz und man bekommt die maximale Wärme.

QUALITÄTSAUSSTATTUNG

NOCH MEHR VORTEILE AUF EINEN BLICK



Verbesserte Verbrennung und einfache Reinigung:

durch die neue Luftführung in der Brennkammer, die damit den CLEAN TECHNOLOGY Qualitätsstandard unterstützt.



Individuelle Rauchrohranschlüsse:

auf der hinteren oder seitlichen Backrohrseite. Bei Vorhandensein einer Stahlplatte auch an der Oberseite möglich (bei HSD 90 Rauchrohranschluss oben auch bei Glaskeramikfeld möglich).



Absolute Wartungsfreundlichkeit:

durch den einfachen und komfortablen Zugang zur Reinigungsöffnung.



Stufenlos höhenverstellbar:

einfache, stufenlose Einstellung der Arbeitshöhe durch Schraubfüße. Anpassbar an jede herkömmliche Küchenzeile.

PRODUKT-HIGHLIGHTS

TECHNIK

DESIGN

Preis* ab €



Leistung kW

Sichtfenster

Breite

Kochplatte

Glaskeramikplatte

Stahlplatte geschliffen

Seite

Modellreihe HSD

Modellreihe HSD	Preis* ab €	100% 35%	AUTO AIR KOHLE	House with plus sign	KOHLE	START	Sound waves	24h clock	Dishwasher	Control panel	Remote control	Dishwasher	Down arrow	Up arrow	Refresh	Leistung kW	Sichtfenster	Breite	Kochplatte	Seite	
HSD 90.5-SF	2.405,-		•		•		•	•	•	•		40		120	120	8	•	90	wahlweise	wahlweise	48
HSDZ 75.5-SF easy	2.099,-	•		•	•	•	•	•	•	•		40	60	120	120	8	•	75	wahlweise	wahlweise	49/50
HSD 60.5-SF	2.056,-		•		•		•	•	•	•		40		120	120	6	•	60	wahlweise	wahlweise	51

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



HSD 90.5-SF



Automatische Luft- und Leistungsregelung



Kohle Dauerbrand

+ Herdplattenrahmen sowie Füll- und Aschetür aus hochwertigem Guss



	Modell: HSD 90.5-SF mit Stahlplatte	
	Farbe: anthrazit	weiß
	Leistung/Heizvolumen: 8 kW, 100 m ³	8 kW, 100 m ³
	Gewicht/H/B/T: 149 kg, 850-880/900/600 mm	149 kg, 850-880/900/600 mm
	Preis:* 2.405,- €	2.405,- €
	Ausführung: Backrohr und RR-Anschluss links	Backrohr und RR-Anschluss links
	Art.-Nr.: 07 090 22 04 0000	07 090 22 03 0000
	Ausführung: Backrohr und RR-Anschluss rechts	Backrohr und RR-Anschluss rechts
	Art.-Nr.: 07 090 21 04 0000	07 090 21 03 0000
	Modell: HSD 90.5-C-SF mit Glaskeramikplatte	
	Farbe: anthrazit	weiß
	Leistung/Heizvolumen: 8 kW, 100 m ³	8 kW, 100 m ³
	Gewicht/H/B/T: 136 kg, 850-880/900/600 mm	136 kg, 850-880/900/600 mm
	Preis:* 2.405,- €	2.405,- €
	Ausführung: Backrohr und RR-Anschluss links	Backrohr und RR-Anschluss links
	Art.-Nr.: 07 090 32 04 0000	07 090 32 03 0000
	Ausführung: Backrohr und RR-Anschluss rechts	Backrohr und RR-Anschluss rechts
	Art.-Nr.: 07 090 31 04 0000	07 090 31 03 0000
	Zubehör: Abdeckhaube HSD 90	
	Farbe: anthrazit	weiß
	Art.-Nr.: 07 690 00 17 0000	07 690 00 01 0000
	Preis:* 170,60 €	170,60 €
	Zubehör: Abstandsleiste 5,5 cm HSD 90	
	Farbe: anthrazit/edelstahl	weiß/edelstahl
	Art.-Nr.: 07 705 00 27 0000	07 705 00 21 0000
	Preis:* 177,80 €	177,80 €
	Zubehör: Sockelerhöhung bis 91 cm mit 2 seitlichen Blenden	
	auch geeignet für freistehende Herde HSD 90	
	Art.-Nr.: 07 990 00 02 0000	
	Preis:* 91,70 €	
	Zubehör: Wasserschiff aus Edelstahl komplett mit Deckel 8,5 l HSD 90	
	Art.-Nr.: 07 990 00 05 0000	
	Preis:* 83,60 €	

Für den Anbau an Küchenmöbel ist eine Abstandsverbindung erforderlich!

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



HSDZ 75.5-SF easy Stahlplatte



Kohle Dauerbrand



Außenluftanschluss



Zugregler



Easy Control Luftregelung Herd

+ Herdplattenrahmen sowie Füll- und Aschetür aus hochwertigem Guss



Modell:	HSDZ 75.5-SF easy mit Stahlplatte ohne Rauchrohranschluss oben		
Farbe:	anthrazit	weiß	edelstahl
Leistung/Heizvolumen:	8 kW, 100 m ²	8 kW, 100 m ²	8 kW, 100 m ²
Gewicht/H/B/T:	137 kg, 850-880/750/600 mm	137 kg, 850-880/750/600 mm	137 kg, 850-880/750/600 mm
Preis:*	2.099,- €	2.099,- €	2.489,- €
Ausführung:	Backrohr und RR-Anschluss links	Backrohr und RR-Anschluss links	Backrohr und RR-Anschluss links
Art.-Nr.:	07 075 51 24 0000	07 075 51 22 0000	07 075 51 26 0000
Ausführung:	Backrohr und RR-Anschluss rechts	Backrohr und RR-Anschluss rechts	Backrohr und RR-Anschluss rechts
Art.-Nr.:	07 075 51 23 0000	07 075 51 21 0000	07 075 51 25 0000
Modell:	HSDZ 75.5-SF easy mit Stahlplatte mit Rauchrohranschluss oben		
Farbe:	anthrazit	weiß	edelstahl
Leistung/Heizvolumen:	8 kW, 100 m ²	8 kW, 100 m ²	8 kW, 100 m ²
Gewicht/H/B/T:	137 kg, 850-880/750/600 mm	137 kg, 850-880/750/600 mm	137 kg, 850-880/750/600 mm
Preis:*	2.099,- €	2.099,- €	2.489,- €
Ausführung:	Backrohr und RR-Anschluss links	Backrohr und RR-Anschluss links	Backrohr und RR-Anschluss links
Art.-Nr.:	07 075 52 24 0000	07 075 52 22 0000	07 075 52 26 0000
Ausführung:	Backrohr und RR-Anschluss rechts	Backrohr und RR-Anschluss rechts	Backrohr und RR-Anschluss rechts
Art.-Nr.:	07 075 52 23 0000	07 075 52 21 0000	07 075 52 25 0000

Zubehör HSDZ auf nachfolgender Seite!

Für den Anbau an Küchenmöbel ist eine Abstandsverbindung erforderlich!

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



HSDZ 75.5-SF-C easy Glaskeramik



Kohle Dauerbrand



Außenluftanschluss



Zugregler



Easy Control Luftregelung Herd

+ Herdplattenrahmen sowie Füll- und Aschetür aus hochwertigem Guss



Modell:	HSDZ 75.5-C-SF easy mit Glaskeramikplatte		
Farbe:	anthrazit	weiß	edelstahl
Leistung/Heizvolumen:	8 kW, 100 m ³	8 kW, 100 m ³	8 kW, 100 m ³
Gewicht/H/B/T:	124 kg, 850-880/750/600 mm	124 kg, 850-880/750/600 mm	124kg, 850-880/750/600 mm
Preis:*	2.099,- €	2.099,- €	2.489,- €
Ausführung:	Backrohr und RR-Anschluss links	Backrohr und RR-Anschluss links	Backrohr und RR-Anschluss links
Art.-Nr.:	07 075 71 24 0000	07 075 71 22 0000	07 075 71 26 0000
Ausführung:	Backrohr und RR-Anschluss rechts	Backrohr und RR-Anschluss rechts	Backrohr und RR-Anschluss rechts
Art.-Nr.:	07 075 71 23 0000	07 075 71 21 0000	07 075 71 25 0000
Zubehör:	Abdeckhaube HSDZ 75		
Farbe:	anthrazit	weiß	edelstahl
Art.-Nr.:	07 675 0017 0000	07 675 0001 0000	07 675 0009 0000
Preis:*	139,10 €	139,10 €	163,90 €
Zubehör:	Abstandsleiste 5,5 cm		
Farbe:	anthrazit/edelstahl	weiß/edelstahl	edelstahl
Art.-Nr.:	07 705 0052 0000	07 705 0051 0000	07 705 0053 0000
Preis:*	174,70 €	174,70 €	174,70 €
Zubehör:	Sockelerhöhung bis 91 cm mit 2 seitlichen Blenden HSDZ 75 auch geeignet für freistehende Herde		
Art.-Nr.:	07 975 0034 0000		
Preis:*	91,70 €		

Für den Anbau an Küchenmöbel ist eine Abstandsverbindung erforderlich!

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



HSD 60.5-SF



Automatische Luft- und Leistungsregelung



Kohle Dauerbrand

+ Herdplattenrahmen sowie Füll- und Aschetür aus hochwertigem Guss



	Modell: Farbe: Leistung/Heizvolumen: Gewicht/H/B/T: Preis:*	HSD 60-SF mit Stahlplatte anthrazit 6 kW, 68 m ² 119 kg, 850-880/600/600 mm 2.056,- €	weiß 6 kW, 68 m ² 119 kg, 850-880/600/600 mm 2.056,- €
	Ausführung: Art.-Nr.:	Backrohr und RR-Anschluss links 07 060 22 04 0000	Backrohr und RR-Anschluss links 07 060 22 03 0000
	Ausführung: Art.-Nr.:	Backrohr und RR-Anschluss rechts 07 060 21 04 0000	Backrohr und RR-Anschluss rechts 07 060 21 03 0000
	Modell: Farbe: Leistung/Heizvolumen: Gewicht/H/B/T: Preis:*	HSD 60.5-C-SF mit Glaskeramikplatte anthrazit 6 kW, 68 m ² 109 kg, 850-880/600/600 mm 2.056,- €	weiß 6 kW, 68 m ² 109 kg, 850-880/600/600 mm 2.056,- €
	Ausführung: Art.-Nr.:	Backrohr und RR-Anschluss links 07 060 32 04 0000	Backrohr und RR-Anschluss links 07 060 32 03 0000
	Ausführung: Art.-Nr.:	Backrohr und RR-Anschluss rechts 07 060 31 04 0000	Backrohr und RR-Anschluss rechts 07 060 31 03 0000
	Zubehör: Farbe: Art.-Nr.:	Abdeckhaube HSD 60 anthrazit 07 660 00 07 0000	weiß 07 660 00 01 0000
	Preis:*	126,60 €	126,60 €
	Zubehör: Farbe: Art.-Nr.:	Abstandsleiste 5,5 cm HSD 60, Sockelblende schwarz anthrazit/edelstahl 07 705 00 27 0000	weiß/edelstahl 07 705 00 21 0000
	Preis:*	177,80 €	177,80 €
	Zubehör:	Sockelerhöhung bis 91 cm mit 2 seitlichen Blenden auch geeignet für freistehende Herde HSD 60	
	Art.-Nr.:	07 960 00 31 0000	
	Preis:*	91,70 €	

Für den Anbau an Küchenmöbel ist eine Abstandsverbindung erforderlich!

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



Dauerbrandöfen – behaglich und bequem

Dauerbrandöfen von Haas+Sohn sind behagliche Wärmespender. Sie gehören zu den traditionellsten Produkten von Haas+Sohn. Unsere jahrzehntelange Erfahrung in diesem Produktsegment und ausgereifte Technologie machen unsere Dauerbrandöfen zu zeitgemäßen und modernen Produkten. Heizen mit Dauerbrandöfen von Haas+Sohn bleibt so bequem und komfortabel.

IHR VORTEIL

- + bequem und sicher durch ausgereifte Technologie
- + einfache Bedienung ohne Elektronik
- + einfacher Austausch bestehender Dauerbrandöfen
(vorhandene Anschlüsse können genutzt werden)

HARZ • STOLBERG



KOHLE

Kohle Dauerbrand



AUTO
AIR
KOHLE

Automatische Luft- und Leistungsregelung



Modell:	HARZ 132.08	HARZ 132.10	HARZ 132.12	STOLBERG 133.15
Farbe:	braun	braun	braun	braun
Art.-Nr.:	02 132 08 02 0000	02 132 10 02 0000	02 132 12 02 0000	02 133 15 02 0000
Leistung/Heizvolumen:	3,5 kW, 35 m ²	4,5 kW, 42 m ²	6 kW, 68 m ²	7 kW, 82 m ²
Gewicht/H/B/T:	83 kg, 575/470/340 mm	94 kg, 685/470/340 mm	109 kg, 685/560/340 mm	157 kg, 770/560/390 mm
Preis:*	748,40 €	842,90 €	961,60 €	1.290,- €
Zubehör:	Gussumleger für HARZ 132.08/10		Gussumleger für HARZ 132.12/STOLBERG 133.15	
Farbe:	braun 425 x 520 mm		braun	
Art.-Nr.:	02 132 93 02 0000		02 130 93 02 0000	
Preis:*	50,20 €		80,- €	
Zubehör:	Vorlegeplatte		Unterlegplatte braun	
Art.-Nr.:	02 130 91 02 0000		02 130 92 02 0000	
Preis:*	45,- €		49,- €	



Ölöfen – Ölherde komfortabel heizen

Ob mit Kachelverkleidung oder im Design eines Kaminofens mit Sichtfenster, Ölöfen von Haas+Sohn sind beständige Wärmespender und zählen mit Abstand zu den traditionellsten Produkten von Haas+Sohn. Sie überzeugen durch ausgereifte Technologie und jahrzehntelange Erfahrung, die wir in diesem Bereich einbringen. Elektrische Zünder und die Möglichkeit einer zentralen Ölversorgung machen das Heizen besonders komfortabel.

IHR VORTEIL

- + bequem und sicher durch ausgereifte Technologie
- + einfache Bedienung (ohne Elektronik)
- + einfacher Austausch bestehender Ölöfen
(vorhandene Anschlüsse können genutzt werden)
- + Anschlussmöglichkeit an eine zentrale Ölversorgung



Modell:	CAPRI 400.35-Z	CAPRI-II 400.50-Z	CAPRI 400.35	CAPRI-II 400.50	CAPRI 400.65/2
Ausführung:	mit E-Zündung	mit E-Zündung	-	-	-
Farbe:	braun-beige	braun-beige	braun-beige	braun-beige	braun-beige
Art.-Nr.:	01 400 35 01 0000	01 400 50 11 0000	01 400 35 00 0000	01 400 50 10 0000	01 400 65 02 0000
Leistung/Heizvolumen:	4 kW, 35 m ²	5,5 kW, 58 m ²	4 kW, 35 m ²	5,5 kW, 58 m ²	7 kW, 82 m ²
Gewicht/H/B/T:	23 kg, 635/515/290 mm	28 kg, 710/550/320 mm	22 kg, 635/515/290 mm	27 kg, 710/550/320 mm	28 kg, 710/550/320 mm
Preis:*	576,50 €	625,50 €	358,70 €	405,80 €	475,40 €
Modell:	APART 401.35	APART-II 401.50	APART 401.65/2		
Farbe:	braun	braun	braun		
Art.-Nr.:	01 401 35 02 0000	01 401 50 03 0000	01 401 65 03 0000		
Leistung/Heizvolumen:	4 kW, 35 m ²	5,5 kW, 58 m ²	7 kW, 82 m ²		
Gewicht/H/B/T:	22 kg, 630/520/295 mm	27 kg, 710/560/320 mm	27 kg 710/550/320 mm		
Preis:*	388,10 €	428,90 €	524,80 €		

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

KAMINBESTECK



Kaminbesteck	4-tlg.	5-tlg.	4-tlg.	4-tlg.
Höhe	69	69	71	71
Farbe	edelstahl	edelstahl	edelstahl	Ritter/antik
Art.-Nr.	11 301 50 10 0000	11 301 40 15 0000	11 301 40 14 0000	11 301 40 07 0000
Preis:*	71,30 €	75,70 €	54,60 €	66,- €

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



mit polierter Kante

ELEGANT UND SICHER

- + optische Aufwertung Ihres Kaminofens
- + Schutz des Bodenbelags
- + Sicherheitsglas 6 mm mit polierter Kante
- + Brandschutz bei brennbaren Böden (z.B. Holzböden)







mit Dekor-Rahmen

Dekor-Rahmen

+ bedruckter Rahmen mit nahtlosem Übergang
handelsübliche 9 mm Gummidichtung
 kann aufgeklebt werden – kein Eindringen von
 Schmutz und Feuchtigkeit unter die Unterlegs-
 platte. Nicht im Lieferumfang enthalten.





UNTERLEGSPLATTEN EINSCHLEIBEN-SICHERHEITSGLAS (ESG)
 MIT POLIERTER KANTE, 6 MM DICK



	rechteckig	mit Dekor-Rahmen	quadratisch	abgeschrägte Kante 45°	quadratisch mit Rundbogen
L x B	900 x 750	900 x 750	1000 x 1000	1000 x 1000 x 580	1000 x 1000/R = 500
Art.-Nr.	11 154 09 20 0000	11 154 09 22 0000	11 154 10 20 0000	11 155 10 20 0000	11 159 10 20 0000
Preis:*	71,40 €	108,30 €	81,- €	103,70 €	110,- €



Sicherheitsglas mit Dekor-Rahmen



	quadratisch, schräge Ecken	quadratisch, Segmentboden	Tropfen	mit Dekor-Rahmen
L x B mm	1000 x 1000	1000 x 1000/R = 800	1000 x 1000/R = 500	1000 x 1000/R = 800
Art.-Nr.	11 156 10 20 0000	11 159 10 30 0000	11 159 10 40 0000	11 159 10 32 0000
Preis:*	105,80 €	103,70 €	110,- €	148,30 €



	Kaminscheiben-Reiniger
Inhalt	300 ml
Art.-Nr.	11 405 50 02 0000
Preis:*	9,90 €

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN

KAMINÖFEN easy

Seite	Modell Type-Nr.	Leistung kW	H/B/T mm						Gewicht kg	Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa
11	INZELL easy 350.15	6	1555/482/380	370/400	470/375/230	1149	132	150	141	5,4/309/14
12	HERBORN easy	6	943/492/486	280/300	340/300/290	781	105	150	105	5,4/300/12-10
13	SALZBURG easy 351.15	6	1555/482/380	370/400	470/375/230	1149	132	150	124	5,4/365/12
14	BALI easy 296.17-ST	6	985/610/495	285/260	300/290/300	800	100	150	130-137	5,4/300/12-10
15	PYRUS easy 294.15-ST	6	1050/540/490	280/300	340/300/290	781	105	150	183/201	5,4/300/12-10

KAMINÖFEN

16/17	KALIUS-III 286.12-G	5	1550/464/464	365/334	360/330/340	1268	230	150	128	4,7/290/12-10
16/17	KALIUS-III 286.12-P	5	1170/464/464	365/334	360/330/340	1078	230	150	118	4,7/290/12-10
18	KALIUS-II-RLU 291.12-G	5	1550/464/464	365/334	360/330/340	1268	230	150	128	2,8/326/12
18	KALIUS-II-RLU 291.12-P	5	1170/464/464	365/334	360/330/340	1078	230	150	117	2,8/326/12
20	i-2100	8	1130/602/486	460/350	320/350/330	995	132	150	217/234	6,8/295/12-10

WASSERFÜHRENDE ÖFEN

Seite	Modell Type-Nr.	Leistung kW	H/B/T mm						Gewicht kg	Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa
25	AQUA RIVA easy 345.15-ST	8	1015/537/485	265/350	320/335/330	14	167	150	180	7/266/12
26	AQUA SINN 334.27-ST	14,9	1230/620/604	280/395	270/414/345	16	186	150	250	2,9/265/12-10

Raumheizvermögen		
Leistung kW/h	nach DIN 18893*	
	¹⁾ Dauerheizung m ³	²⁾ Zeitheizung m ³
4,0	88/53/35	56/35/22
4,5	105/63/41	71/43/28
4,7	113/67/45	72/44/29
5,0	124/73/48	75/46/30
5,5	144/84/56	88/53/34
5,8	160/90/60	101/57/38

Raumheizvermögen		
Leistung kW/h	nach DIN 18893*	
	¹⁾ Dauerheizung m ³	²⁾ Zeitheizung m ³
6,0	170/98/67	108/62/42
6,5	186/107/73	118/68/46
7,0	205/120/82	124/73/48
7,5	225/132/90	114/84/56
8,0	250/145/98	165/95/65
10,0	340/220/130	225/132/90

1) bei Dauerheizung in Gebäuden, deren Wärmedämmung nicht den Anforderungen entspricht.

2) bei Zeitheizung, wobei regelmäßige Unterbrechung des Heizbetriebes nicht länger als 8 Stunden dauert. *bei Gebäuden mit Wärmeschutz ergeben sich höhere Werte für das Raumheizvermögen.

PELLETÖFEN

Seite	Modell Type-Nr.	Leistung kW	H/B/T mm	Tankinhalt				Gewicht kg	Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa
33	HSP 2.17 PREMIUM-II	8	960/525/515	0,5-1,9	17	270	80	95	5,7/198/11
34	HSP 6 PALLAZZA-III 534.08	8	1192/561/546	0,5-1,9	32	215	80	95	5,6/206/11
35	HSP 6 PALLAZZA-III 534.08-C								
36	HSP 6 PALLAZZA-III 519.08-ST	8	1001/561/546	0,5-1,9	17	175	80	139	5,6/206/11
37	HSP 6 PALLAZZA-III 519.08-C							125	
38	HSP 6 PALLAZZA-III 519.08							95	
39	HSP 6 PALLAZZA-III 520.08-RLU-PGI	8	1001/557/495	0,5-1,9	17	175	80	95	5,6/206/11
40	HSP 8 LUCCA-II 445.08-ST	8	1082/795/434	0,5-1,9	32	178	80	142	5,8/201/11
41	HSP 8 LUCCA-II-RLU 442.08-ST	8	1082/795/434	0,5-1,9	32	178	80	142	5,8/201/11

HERDE

Seite	Modell Type-Nr.	Leistung kW	H/B/T mm						Gewicht kg	Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa
48	HSD 90.5-SF	8	850-880/900/600	180/200	260/215/410	270/330/410	690/126/110	120	136-149	8,8/250/12
49/50	HSDZ 75.5-SF easy HSDZ 75.5-SF-C easy	8	850-880/750/600	180/200	260/215/410	270/330/410	690/126/110	120	124-137	8,8/250/12
51	HSD 60.5-SF	6	850-880/600/600	180/140	260/155/410	270/260/410	690/126/110	120	109-119	9,9/255/12

DAUERBRANDÖFEN

Seite	Modell Type-Nr.	Leistung kW	H/B/T mm				Gewicht kg	Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa
53	HARZ 132.08	3,5	575/470/340	115/195	450	120	83	5,3/320/12-10
53	HARZ 132.10	4,5	685/470/340	115/195	560	120	94	6,5/300/12-10
53	HARZ 132.12	6	685/560/340	133/335	560	120	109	7,9/320/12-10
53	STOLBERG 133.15	7	770/560/390	230/300	655	120	157	9,4/340/12-10

ÖLÖFEN

Seite	Modell Type-Nr.	Leistung kW	H/B/T mm						Gewicht kg	Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa
55	CAPRI 400.35	4	635/515/290	0,18/0,54	8,5	-	495	120	22	2,7/300/12-15
55	CAPRI 400.35-Z	4	635/515/290	0,18/0,54	8,5	•	495	120	23	2,7/300/12-15
55	CAPRI-II 400.50	5,5	710/550/320	0,24/0,69	10	-	570	120	27	3,7/330/12-17
55	CAPRI-II 400.50-Z	5,5	710/550/320	0,24/0,69	10	•	570	120	28	3,7/330/12-17
55	CAPRI 400.65/2	7	710/550/320	0,24/0,90	10	-	570	120	28	3,7/330/12-17
55	APART 401.35	4	630/520/295	0,18/0,54	8,35	-	495	120	22	2,7/300/12-15
55	APART-II 401.50	5,5	710/550/320	0,24/0,69	10	-	570	120	27	3,7/330/12-17
55	APART 401.65/2	7	710/550/320	0,24/0,90	10	-	570	120	27	3,7/330/12-17

¹ Höhenverstellbar von 690 - 710/720 mm

HAAS+SOHN »PREMIUM« erhalten Sie ausschließlich bei
zertifizierten HAAS+SOHN »PREMIUM«-Partnern.

Ihr HAAS+SOHN »**PREMIUM**«-Partner:

Ersatzteilshop:
shop.haassohn.com

Maß- und Konstruktionsänderungen, Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Katalog PREMIUM DEUTSCHLAND 2016/17: Artikelnummer: 50 050 1604 0000

HAAS+SOHN

INNOVATIVE ÖFEN UND HERDE SEIT 1854

PREMIUM

haassohn.de

HAAS+SOHN OFENTECHNIK GMBH

35764 Sinn-Fleisbach | Zur Dornheck 8 | Germany
info@haassohn.com