



ECO DESIGN 2022

HAAS
+
SOHN

Wärmedesign Salzburg

2021
2022
COLLECTION

GUTE ZEIT



HOME

INHALT



PELLETÖFEN

Pelletöfen



KAMINÖFEN

Kaminöfen



KAMINBAUSÄTZE

Kaminbausätze

35



KAMINEINSÄTZE

Kamineinsätze

46

Wasserführende Kamineinsätze

49



HERDE

Herde


51



DAUERBRANDÖFEN

Dauerbrandöfen

56



ÖLÖFEN

Ölöfen

60



ZUBEHÖR

Zubehör Pelletöfen

10

Zubehör Kaminöfen

33-34

Zubehör Kaminbausätze

50

Unterlegplatten

65

Besuchen Sie uns auch bei



www.haassohn.com

BEWÄHRT SEIT MEHR ALS 165 JAHREN:

Begonnen hat alles mit den Kaufleuten Wilhelm Ernst Haas Senior und seinem Sohn Wilhelm Ernst Haas Junior. Im Jahr 1854 erwarben sie die Eisengießerei in den Neuhoffnungshütten in Hessen. Vater und Sohn bewiesen von der ersten Stunde an Weitblick und Innovationsgeist. Expansion und zusätzliche Werke und Fabriken sind das Resultat des permanent wachsenden Erfolges. Kurz nach Gründung beginnt die Zeit als Hersteller für Öfen und Herde. Seit den 1970er Jahren firmiert das Unternehmen in seiner heutigen Bezeichnung. 2001 startet die Produktion von Pelletöfen. Heute ist HAAS+SOHN einziger Vollsortimentsanbieter der Branche und der Spezialist für innovative Öfen und Herde. Das Angebot reicht von Kaminbausätzen über Kamin- und Pelletöfen bis hin zu Ölöfen und Herden. Von den Anfängen bis heute ist das Verständnis für das über viele Jahrzehnte gewachsene Unternehmen, der Anspruch an Wissen und Know-How der Ofenherstellung und nicht zuletzt der Erfolg am europäischen Markt essenziell. Zusammengefasst ist das die Grundlage, die HAAS+SOHN zur unverwechselbaren und qualitativ hochwertigen Marke macht - geprägt von Design, Innovation, Qualität und zahlreichen Auszeichnungen. HAAS+SOHN zählt seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Herstellern von Kaminöfen und Herden. Mit über 270 Mitarbeitern in mehreren Produktionsstätten und einem dichten Netz von Vertriebspartnern ist das Unternehmen führend in Mitteleuropa.

HAAS
+
SOHN

Wärmedesign Salzburg



Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Ihnen ein Stück Lebensgefühl weiterzugeben: Unsere Öfen und Herde spenden nicht nur Wärme, sondern Wohlbefinden und Freude und bestechen mit ihren edlen Designs und ihrer herausragenden Qualität. Unser Kompetenzzentrum für Forschung, Entwicklung und Design garantiert Ihnen, dass wir auch in Zukunft alles daransetzen, um unser Versprechen an Sie mehr als nur zu erfüllen. Denn...

... wir liefern Ihnen mehr als warme Luft -

GUTE ZEIT



36

MONATE GARANTIE IHR PLUS VON HAAS+SOHN

AUCH AUF VERSCHLEISSTEILE!

GARANTIEVERLÄNGERUNG

Bei Produktregistrierung mittels **HAAS+SOHN App** (QR-Codes siehe unten) innerhalb von 4 Wochen ab dem Kaufdatum, erweitern wir die gesetzliche Gewährleistung von 24 Monaten auf **36 Monate Werksgarantie** auf Basis der HAAS+SOHN Gewährleistungsbedingungen.

DAS IST IHR PLUS VON HAAS+SOHN!

HAAS+SOHN APP



Android



iOs





ECODESIGN 2022

CHECK - WIR ERFÜLLEN BEREITS HEUTE DIE ECODESIGN VORSCHRIFTEN VON 2022.

Was besagt die EU-Richtlinie? Kurz gesagt:

Produkte, wie z.B. unsere Kamin- und Pelletöfen, müssen energieeffizienter gestaltet und der Ausstoß an Feinstaub (PM), gasförmigem organisch gebundenem Kohlenstoff (OGC), Kohlenmonoxid (CO) und Stickstoffoxiden (NO_x) verringert werden.

Wir bei HAAS+SOHN arbeiten bereits seit jeher daran die Energieeffizienz und den Feinstaubausstoß unserer Produkte zu verbessern und so zum Erreichen von europäischen Klimaschutzziele einen wichtigen Beitrag zu leisten. All unsere aktuellen Produkte (Kamin- und Pelletöfen) erfüllen die Richtlinie bereits heute.

ECODESIGN 2022 - für niedrigeren Verbrauch von Brennstoffen, bessere Luftqualität und eine saubere Umwelt für unsere Kinder.

Schonen Sie die Umwelt und heizen Sie mit Köpfchen.

UNSERE PRODUKTHIGHLIGHTS IN EINEM ÜBERBLICK


-  **Luftsteuerung mit nur einem Griff**
unsere Easy Control
-  **Automatischer Heizbetrieb**
bequem, effizient und sauber
-  **Bis zu 5-fach längere Wärmeabgabe**
optionaler Wärmespeicherblock
-  **Bis zu 3-fach längere Wärmeabgabe**
Ihr Wärmespeicherstein von HAAS+SOHN
-  **Zu Ihrer Sicherheit**
mit automatischer Türverriegelung
-  **Für ein gesünderes, besseres Raumklima**
kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden
-  **RaumLuftUnabhängig - für ein gesundes Raumklima**
und für eine kontrollierte Wohnraumlüftung
*Ländervorschriften beachten
-  **Optionale Fernsteuerung über Handy App**
bequem von zuhause und unterwegs
-  **Fernsteuerung über Handy App**
in ihrem eigenen Wlan Netz (Optional)
-  **Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung**
gewünschte Temperatur einstellen, den Rest macht Ihr Ofen für Sie
-  **Einzigartig: großes wohligwarmes Flammenbild**
wie beim Kaminofen - überzeugen Sie sich auf unserer Webseite
-  **Allergikerfreundlich**
minimierte Hausstaubaufwirbelungen durch Wärmetauscher statt Gebläse
-  **Zeitschaltung für die ganze Woche**
bequeme Planung der Heizphasen
-  **Nur 2 cm Wandabstand nötig**
passt perfekt in jede Ecke
-  **Handschuhfreies Öffnen und Schließen**
luftgekühlter Griff von HAAS+SOHN
-  **Deutsche Qualitätskeramik**
mit edlem Design
-  **Hochwertige, langlebige Gusstür**
in bewährter HAAS+SOHN Qualität
-  **Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel**
HAAS+SOHN Scheibenspülung
-  **Bis zu 2 Tage Heizen ohne Nachfüllen**
17 kg Tankinhalt
-  **Bis zu 4 Tage Heizen ohne Nachfüllen**
32 kg Tankinhalt
-  **Saubere und bequeme Reinigung**
ausgestattet mit einer integrierten Aschelade

ZEICHENERKLÄRUNG

-  Rauchrohranschluss hinten (bei Herden auch seitlich): Ø in mm
-  Gewicht in kg
-  Holzpellets
-  Rauchrohranschluss oben: Ø in mm
-  Backrohr H/B/T in mm
-  Scheitholzlänge in cm
-  Anschluss für externe Zuluft: Ø in mm
-  Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa
-  Alternativ-Brennstoff Holzbriketts
-  Höhe bis Mitte Rohrstützen in mm
-  Maß bis Mitte Rohrstützen seitlich in mm (Herde)
-  Alternativ-Brennstoff Braunkohlebriketts
-  Tiefe bis Mitte Rohrstützen (vertikal) in mm
-  Maß bis Mitte Rohrstützen hinten in mm (Herde)
-  Elektrische Zündung
-  Abstand zu brennbaren Teilen

Raumheizvermögen:

Die angegebenen Flächen basieren auf der aktuellen DIN-Norm aus dem Nationalen Anhang 15378 und beruhen auf dem Heizbedarf eines modernen Niedrig-Energiehauses mit Standard-Raumhöhe 2,5 m (0,4 kWh/m²) Baujahr 2002-2008 und von einem Einfamilienhaus gebaut zwischen 1984-1994. Bitte beachten Sie dass der Heizbedarf eines Raumes von einer Vielzahl an Faktoren abhängig ist (Größe, Raumhöhe, Alter und Zustand von Mauerwerk und Isolierung, Größe der Fensterflächen, Orientierung, Temperaturdifferenz etc.) und daher stark variieren kann.



PELLETÖFEN 2021-22



HSP 2 HOME-II
Seite 6



HSP 8 HOME-II
Seite 7



HSP 6 PELLETO-IV
Seite 8



HSP 6 PELLETO-IV GRANDE
Seite 9

HSP 2 HOME-II

HIGHLIGHTS



Fernsteuerung über Handy App



Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung



Allergikerfreundlich



perl-grau, Top und Front perl-schwarz

05 714 07 03 0000

EAN 90 027 42 45 1509

€ 2.300,00

TECHNISCHE PARAMETER	
Leistung	2,4-8 kW
Wirkungsgrad	90% A+
Raumheizvermögen	24-180 m ²
H / B / T	966 / 498 / 523 mm
Gewicht	90 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,48-1,82 kg
Tankinhalt	17 kg



Ø 80 mm



5,7/198/11 Pa



Ø 40 mm



270 mm



vorne 800 mm
hinten 500 mm
seitlich 100 mm

VARIANTEN



perl-grau, Tür perl-schwarz

05 714 07 04 0000

EAN 90 027 42 45 1493

€ 2.300,00





perl-grau, Top und Front perl-rubin

05 714 07 05 0000

EAN 90 027 42 46 9115

€ 2.415,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Pelletöfen finden Sie auf der Seite 10.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

HSP 8 HOME-II

HIGHLIGHTS

-  Optionale Fernsteuerung über Handy App
-  Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung
-  Allergikerfreundlich
-  Einzigartig: großes wohligwarmes Flammenbild
-  Saubere und bequeme Reinigung
-  Zeitschaltung für die ganze Woche




perl-schwarz, perl-grau

05 445 08 04 0000

EAN 90 027 42 46 6442

€ 3.958,00

TECHNISCHE PARAMETER	
Leistung	2,4-8 kW
Wirkungsgrad	92 % A+
Raumheizvermögen	24-180 m ²
H / B / T	1083 / 815 / 417 mm
Gewicht	151 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,48-1,82 kg
Tankinhalt	32 kg



VARIANTEN



perl-schwarz, weiss

05 445 08 05 0000

EAN 90 027 42 46 6459

€ 3.958,00




perl-schwarz, perl-rubin

05 445 08 06 0000

EAN 90 027 42 47 0371

€ 3.958,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Pelletöfen finden Sie auf der Seite 10.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

HSP 6 PELLETTO-IV

HIGHLIGHTS

-  Optionale Fernsteuerung über Handy App
-  Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung
-  Allergikerfreundlich
-  Einzigartig: großes wohligwarmes
Flammenbild
-  **HSP 6 PELLETTO-IV RLU PGI 421.08**
(Art.-Nr. 05 421 08 06 0000)
RaumLuftUnabhängig - für ein gesundes
Raumklima



perl-anthrazit, weiss

05 419 08 19 0000

EAN 90 027 42 46 0778

€ 2.847,00

TECHNISCHE PARAMETER

Leistung	2,4-8 kW
Wirkungsgrad	90% A+
Raumheizvermögen	24-180 m ²
H / B / T	1009 / 544 / 499 mm
Gewicht	95 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,48-1,82 kg
Tankinhalt	17 kg



Ø 80 mm



5,6/206/11 Pa

Ø 60 mm

175 mm

vorne 800 mm
hinten 100 mm
seitlich 150 mm

VARIANTEN



perl-grau, perl-anthrazit

05 419 08 17 0000

EAN 90 027 42 46 0754

€ 2.847,00



RLU

perl-grau, perl-anthrazit



Gewicht 108 kg

05 421 08 06 0000

EAN 90 027 42 46 0785

€ 3.010,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Pelletöfen finden Sie auf der Seite 10.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



perl-anthrazit, perl-grau

05 434 08 17 0000

EAN 90 027 42 46 0792

€ 3.129,00

HSP 6 PELLETTO-IV GRANDE

HIGHLIGHTS

-  Optionale Fernsteuerung über Handy App
-  Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung
-  Allergikerfreundlich
-  Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung
-  Einzigartig: großes wohligwarmes
Flammenbild

TECHNISCHE PARAMETER

Leistung	2,4-8 kW
Wirkungsgrad	90% A+
Raumheizvermögen	24-180 m ²
H / B / T	1201 / 544 / 499 mm
Gewicht	110 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,48-1,82 kg
Tankinhalt	32 kg





 Ø 80 mm  5,6/206/11 Pa

 Ø 60 mm

 215 mm  vorne 800 mm
hinten 100 mm
seitlich 150 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Pelletöfen finden Sie auf der Seite 10.



ZUBEHÖR PELLETÖFEN




Artikel	WLAN-MODUL
Farbe / Ausführung	für Fernsteuerung per App
Art.-Nr.	05 320 07 10 0000
EAN	90 027 42 44 3689
	€ 165,50



Artikel	WOHNRAUM-TEMPERATURFÜHLER
Länge	8 m
Art.-Nr.	05 320 07 01 0000
EAN	90 027 42 39 0815
	€ 44,50




Artikel	RAUCHROHR Ø 80 MM
Farbe / Ausführung	perl-anthrazit
Länge	250 mm
Art.-Nr.	11 020 82 51 0000
EAN	90 027 42 43 5189
	€ 12,60
Länge	500 mm
Art.-Nr.	11 020 85 01 0000
EAN	90 027 42 43 5196
	€ 17,30
Länge	1000 mm
Art.-Nr.	11 020 89 91 0000
EAN	90 027 42 43 5202
	€ 28,50




Artikel	KNIE Ø 80 MM, 45°
Farbe / Ausführung	perl-anthrazit
Länge / Höhe	140 / 205 mm
Art.-Nr.	11 040 84 51 0000
EAN	90 027 42 43 5219
	€ 18,40

Artikel	KNIE Ø 80 MM, 90°
Farbe / Ausführung	perl-anthrazit
Länge / Höhe	190 / 190 mm
Art.-Nr.	11 040 89 01 0000
EAN	90 027 42 43 5226
	€ 17,30



Artikel	RAUCHROHR-ERWEITERUNG
Farbe / Ausführung	perl-anthrazit
Durchmesser	80 mm innen / 100 mm außen
Art.-Nr.	11 061 00 80 0000
EAN	90 027 42 42 3995
	€ 26,40

Artikel	ROSETTE
Farbe / Ausführung	perl-anthrazit
Durchmesser	80 mm innen / 130 mm außen
Art.-Nr.	11 040 89 51 0000
EAN	90 027 42 43 5233
	€ 9,15



Artikel	WANDFUTTER EINFACH
Farbe / Ausführung	verzinkt
Durchmesser	80 mm
Art.-Nr.	11 050 80 01 0000
EAN	90 027 42 43 5240
	€ 6,00

Artikel	PELLET KAPSELKNIE Ø 80 MM, T-FORM
Farbe / Ausführung	pulverbeschichtet schwarz, Anschluss oben weiblich (ID 80 mm)
Durchmesser	80 mm
Art.-Nr.	11 040 80 02 0000
EAN	90 027 42 47 7011
	€ 59,00

Die Wandstärke aller Rauchrohre für Pelletöfen beträgt 0,6 mm.
Eine Auswahl an Unterlegplatten finden Sie auf der Seite 65.

Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

KAMINÖFEN 2021-22



NEU



WIEN-II EASY
Seite 12



GASTEIN-II EASY
Seite 13



ARUBA EASY
Seite 14



TURIN EASY
Seite 15



LONDON-II EASY BACK
Seite 16



RUBUS EASY
Seite 17



DK LAUSITZ EASY
Seite 18



ROSENHEIM EASY
Seite 19



BALI EASY
Seite 20



LINZ EASY
Seite 21



KUOPIO-II ECKMODELL
Seite 22



HASVIK
Seite 23



FICUS
Seite 24



TIROL-C
Seite 25



TIROL-C
Seite 26



TREVISO-II
Seite 27



MONTEGROTTO-II
Seite 28



AARHUS-III
Seite 29



VITORRE
Seite 30



PRUNUS
Seite 31



SKARNES
Seite 32

WIEN-II EASY



perl-schwarz, mit Holzfach

03 351 15 11 0000

EAN 90 027 42 44 2026

€ 1.745,00

HIGHLIGHTS



Luftsteuerung mit nur einem Griff



Für ein gesünderes, besseres Raumklima

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	80% A+
Raumheizvermögen	60-130 m ²
H / B / T	1215 / 482 / 380 mm
Gewicht	117 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,65 kg



33 cm



∅ 150 mm



5,4/326/12 Pa



∅ 100 mm



1149 mm



132 mm



vorne 1000 mm
hinten 220 mm
seitlich 650 mm

ZUBEHÖR WIEN / GASTEIN



TOP-PLATTE SERPENTINO

Zubehör für Rauchrohr-Anschluss oben

03 350 15 10 1200

EAN 90 027 42 46 1270

€ 167,50



TOP-PLATTE SERPENTINO


Zubehör für Rauchrohr-Anschluss hinten

03 350 15 10 1100

EAN 90 027 42 46 1287

€ 167,50

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 33, 34.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

GASTEIN-II EASY

HIGHLIGHTS



Luftsteuerung mit nur einem Griff



Für ein gesünderes, besseres Raumklima



perl-schwarz, mit Holzfach


03 350 15 13 0000

EAN 90 027 42 46 5230

€ 1.173,00

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	80% A+
Raumheizvermögen	60-130 m ²
H / B / T	1215 / 482 / 380 mm
Gewicht	130 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,65 kg



ZUBEHÖR WIEN / GASTEIN



EINLEGEBODEN HOLZFACH

perl-schwarz

03 350 17 70 0000

EAN 90 027 42 45 7679

€ 25,95



RAUCHLOCHABDECKUNG


Guss perl-schwarz, erforderlich bei Rauchrohr-Anschluss hinten

03 350 15 00 6188

EAN 90 027 42 45 0823

€ 32,20

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 33, 34.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

ARUBA EASY


HIGHLIGHTS

-  Luftsteuerung mit nur einem Griff
-  Für ein gesünderes, besseres Raumklima



perl-schwarz, Stein Speckstein antik
 Gewicht 178 kg
 04 220 17 01 0000
 EAN 90 027 42 43 8913
€ 2.029,00

TECHNISCHE PARAMETER	
Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	80% A+
Raumheizvermögen	60-130 m ²
H / B / T	1035 / 701 / 367 mm
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,65 kg



VARIANTE




perl-schwarz, Stein Woodstone
 Gewicht 168 kg
 04 220 17 00 0000
 EAN 90 027 42 43 6643
€ 2.029,00

ZUBEHÖR ARUBA



HOLZFACH ARUBA EASY
 Zubehör, zum Anbau seitlich links, perl-schwarz
 04 220 17 60 0000
 EAN 90 027 42 43 8920
€ 174,50

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 33, 34.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

TURIN EASY

HIGHLIGHTS



Luftsteuerung mit nur einem Griff



Für ein gesünderes, besseres Raumklima



perl-schwarz, mit Holzfach

03 350 15 01 0000

EAN 90 027 42 44 1821

€ 1.217,00

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	80 % A+
Raumheizvermögen	60-130 m ²
H / B / T	1215 / 840 / 380 mm
Gewicht	145 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,65 kg



33 cm



∅ 150 mm



6,5/315/12 Pa



∅ 100 mm



1089 mm



130 mm



vorne 1200 mm
hinten 200 mm
seitlich 300 mm

ZUBEHÖR TURIN



TOP-PLATTE SERPENTINO

Zubehör, für WIEN / GASTEIN / TURIN für Rauchrohr-Anschluss oben

03 350 15 10 1200

EAN 90 027 42 46 1270

€ 167,50



TOP-PLATTE SERPENTINO

Zubehör, für WIEN / GASTEIN / TURIN für Rauchrohr-Anschluss hinten

03 350 15 10 1100

EAN 90 027 42 46 1287

€ 167,50



RAUCHLOCHABDECKUNG


Guss perl-schwarz, erforderlich bei Rauchrohr-Anschluss hinten

03 350 15 00 6188

EAN 90 027 42 45 0823

€ 32,20

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 33, 34.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

LONDON-II EASY BACK

Erster Kaminofen von HAAS+SOHN mit Backfach
- genau die richtige Größe für Ihre nächste Familienpizza.



mit Backfach, perl-anthrazit, Stahl
Gewicht 193 kg
H / B / T 1226 / 693 / 450 mm
04 347 15 30 0000
EAN 90 027 42 47 5376
€ 2.550,00


LONDON-II EASY BACK LONDON-II EASY

HIGHLIGHTS

-  Luftsteuerung mit nur einem Griff
-  Für ein gesünderes, besseres Raumklima
-  Immer beste Sicht aufs Feuer

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	8 kW
Wirkungsgrad	80% A
Raumheizvermögen	80-180 m ²
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,08 kg



* LONDON EASY BACK nur Anschluss oben möglich.


LONDON-II EASY



perl-anthrazit mit Holzfach
Gewicht 120 kg
H / B / T 817 / 632 / 355 mm
04 347 15 11 0000
EAN 90 027 42 45 6931
€ 1.539,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG

LONDON-II EASY BACK



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 33, 34.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

RUBUS EASY

HIGHLIGHTS

-  Luftsteuerung mit nur einem Griff
-  Für ein gesünderes, besseres Raumklima



perl-schwarz, Stein Serpentino, mit Holzfach


Gewicht 137 kg

04 295 15 01 0000

EAN 90 027 42 43 5035

€ 1.339,00

TECHNISCHE PARAMETER	
Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	82 % A+
Raumheizvermögen	60-130 m ²
H / B / T	964 / 480 / 475 mm
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,65 kg



VARIANTEN



perl-schwarz, Stein Woodstone, mit Holzfach

Gewicht 129 kg

04 295 15 00 0000

EAN 90 027 42 43 4953

€ 1.339,00



perl-schwarz, Stein Grey Woodstone, mit Holzfach


Gewicht 129 kg

04 295 15 13 0000

EAN 90 027 42 47 0333

€ 1.369,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 33, 34.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



perl-schwarz, Speckstein

03 352 15 01 0000

EAN 90 027 42 44 1968


€ 1.661,00

HIGHLIGHTS


-  Luftsteuerung mit nur einem Griff
-  Für ein gesünderes, besseres Raumklima
-  Kohle Dauerbrand

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	80% A+
Raumheizvermögen	60-130 m ²
H / B / T	1254 / 552 / 380 mm
Gewicht	195 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,65 kg



TECHNISCHE ZEICHNUNG



 Easy Control Luftregelung

Easy Control ist das patentierte Bedienkonzept für die Luftsteuerung, welche bei unseren Kaminöfen der neuesten Generation zum Einsatz kommt. Sie profitieren von einer komfortablen, einfachen und sicheren Bedienung mit nur einem Hebel.

-  **1.) Start-Anheizen:** Für genügend Luft zum Einheizen schalten Sie auf „Start“ bis das Feuer den Brennstoff gleichmäßig eingenommen hat.
-  **2.) Heizbetrieb:** Für eine saubere und effiziente Verbrennung schieben Sie den Hebel nach dem Anheizen nach oben auf „Heizbetrieb“
-  **3.) Verschließen:** Um die Wärme lange im Raum zu halten schalten Sie nach dem Heizbetrieb auf „0“. Durch das Schließen der Zuluft bleibt die Wärme des Kaminofens im Raum und sie können diese noch stundenlang genießen.

Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

ROSENHEIM EASY

HIGHLIGHTS

-  Luftsteuerung mit nur einem Griff
-  Saubere und bequeme Reinigung
-  Für ein gesünderes, besseres Raumklima



perl-schwarz, mit Holzfach
H/B/T 940 / 484 / 449 mm

Gewicht 114 kg


03 297 15 00 0000

EAN 90 027 42 45 7853

€ 1.017,00

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	82 % A+
Raumheizvermögen	60-130 m ²
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,65 kg



VARIANTE



perl-schwarz, Stein Serpentino
H / B / T 965 / 484 / 449 mm

Gewicht 141 kg

03 297 15 01 0000

EAN 90 027 42 45 7860

€ 1.409,00

ZUBEHÖR FÜR ROSENHEIM





Rauchrohrstützen Ø 130 mm
für ROSENHEIM
optional

03 283 15 00 0830

EAN 90 027 42 46 2147

€ 20,90

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 33, 34.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

BALI EASY

HIGHLIGHTS

-  Luftsteuerung mit nur einem Griff
-  Saubere und bequeme Reinigung
-  Für ein gesünderes, besseres Raumklima



perl-schwarz, Stein Speckstein mit Holzfach


Gewicht 137 kg

04 296 17 03 0000

EAN 90 027 42 43 8630

€ 1.817,00

TECHNISCHE PARAMETER	
Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	82% A+
Raumheizvermögen	60-130 m ²
H / B / T	996 / 606 / 492 mm
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,65 kg



VARIANTE



perl-schwarz, Stein Woodstone mit Holzfach


Gewicht 130 kg

04 296 17 00 0000

EAN 90 027 42 43 6650

€ 1.817,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 33, 34.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

LINZ EASY

HIGHLIGHTS

-  Luftsteuerung mit nur einem Griff
-  Handschuhfreies Öffnen und Schließen
-  Saubere und bequeme Reinigung
-  Für ein gesünderes, besseres Raumklima



perl-schwarz mit Holzfach


04 295 15 10 0000

EAN 90 027 42 46 1119

€ 1.419,00

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	82 % A+
Raumheizvermögen	60-130 m ²
H / B / T	942 / 488 / 479 mm
Gewicht	105 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,65 kg



VARIANTE




perl-grau mit Holzfach

04 295 15 11 0000

EAN 90 027 4246 1126

€ 1.419,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 33, 34.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

KUOPIO-II ECKMODELL

HIGHLIGHTS



Automatischer Heizbetrieb



Für ein gesünderes, besseres Raumklima



Nur 2 cm Wandabstand nötig



perl-anthrazit, Stein Paradiso, mit Holzfach

Gewicht 202 kg

04 265 18 12 0000

EAN 90 027 42 43 4076

€ 2.665,00

TECHNISCHE PARAMETER	
Nennleistung	8 kW
Wirkungsgrad	81 % A+
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	1140 / 778 / 635 mm
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,08 kg



VARIANTEN



perl-anthrazit, Stein Speckstein, mit Holzfach

Gewicht 211 kg

04 265 18 14 0000

EAN 90 027 42 47 0678

€ 2.529,00



perl-anthrazit, Stein Woodstone, mit Holzfach


Gewicht 207 kg

04 265 18 13 0000

EAN 90 027 42 47 0449

€ 2.665,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 33, 34.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

HASVIK

HIGHLIGHTS

-  Automatischer Heizbetrieb
-  Für ein gesünderes, besseres Raumklima
-  Bis zu 3-fach längere Wärmeabgabe
-  Kohle Dauerbrand



perl-anthrazit, Stein Woodstone

Gewicht 267 kg

04 231 18 03 0000

EAN 90 027 42 44 3832

€ 2.315,00

TECHNISCHE PARAMETER	
Nennleistung	8 kW
Wirkungsgrad	81 % A+
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	1197 / 662 / 466 mm
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,08 kg



VARIANTE



perl-anthrazit, Stein Speckstein


Gewicht 294 kg

04 231 18 04 0000

EAN 90 027 42 47 5390

€ 2.539,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 33, 34.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



FICUS-III /
FICUS-II RLU

HIGHLIGHTS

- AUTO AIR** Automatischer Heizbetrieb
- +** Für ein gesünderes, besseres Raumklima
- [222]** Bis zu 5-fach längere Wärmeabgabe
- RLU** RaumLuftUnabhängig - für ein gesundes Raumklima

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	5 kW
Wirkungsgrad	81 % / 87% A+
Raumheizvermögen	50-110 m ²
H / B / T	1552 / 460 / 460 mm
Brennstoffverbrauch / Stunde	max 1,5 kg

FICUS-III
perl-schwarz
Gewicht 130 kg
04 287 12 14 0000
EAN 90 027 42 45 3060
€ 1.899,00

FICUS-II RLU
perl-schwarz
Gewicht 131 kg
04 292 12 02 0000
EAN 90 027 42 42 8174
€ 2.232,00



ZUBEHÖR FÜR FICUS




WÄRMESPEICHERBLOCK
Magnesitstein
Gewicht 70 kg
04 286 50 00 0000
EAN 90 027 42 43 4007
€ 344,00



RAUCHROHRKIE FICUS
für Rauchrohr-Anschluss hinten
Ø 150 mm, 90°
11 041 59 04 0000
EAN 90 027 42 43 5059
€ 37,50

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 33, 34.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

TIROL-C

HIGHLIGHTS

 Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel

 Saubere und bequeme Reinigung



perl-schwarz, Keramik grün

04 343 50 02 0000

EAN 90 027 42 47 0302

€ 1.359,00

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	80 % A+
Raumheizvermögen	60-130 m ²
H / B / T	823 / 693 / 366 mm
Gewicht	115 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,65 kg



VARIANTE



perl-schwarz, Keramik creme

04 343 50 01 0000

EAN 90 027 42 47 0296

€ 1.359,00

ZUBEHÖR FÜR TIROL



RAUCHROHRERWEITERUNG TIROL


Rauchrohr-Anschluss,
Ø 130 mm auf Ø 150 mm

11 061 51 23 0000

EAN 90 027 42 46 2611

€ 39,90

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 33, 34.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

TIROL-C

HIGHLIGHTS

-  Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel
-  Saubere und bequeme Reinigung



perl-schwarz, Keramik grün-weiss

04 343 50 03 0000

EAN 90 027 42 47 0319

€ 1.522,00

TECHNISCHE PARAMETER	
Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	80% A+
Raumheizvermögen	60-130 m ²
H / B / T	956 / 669 / 356 mm
Gewicht	117 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,65 kg



VARIANTE



perl-schwarz, Keramik braun-weiß

04 343 50 04 0000

EAN 90 027 42 47 5123

€ 1.522,00

ZUBEHÖR FÜR TIROL



RAUCHROHRERWEITERUNG TIROL


Rauchrohr-Anschluss,
Ø 130 mm auf Ø 150 mm

11 061 51 23 0000

EAN 90 027 42 46 2611

€ 39,90

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 33, 34.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

TREVISO-II

HIGHLIGHTS

-  Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel
-  Saubere und bequeme Reinigung



perl-schwarz, Keramik braun

04 339 15 31 0000

EAN 90 027 42 45 7402

€ 1.699,00

TECHNISCHE PARAMETER	
Nennleistung	8 kW
Wirkungsgrad	81 % A+
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	1100 / 746 / 483 mm
Gewicht	163 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,08 kg



opt.   Ø 150 mm  5,3/354/12 Pa



VARIANTEN



perl-schwarz,
Keramik grün

04 339 15 30 0000

EAN 90 027 42 45 7419

€ 1.699,00



perl-schwarz,
Keramik creme

04 339 15 33 0000

EAN 90 027 42 45 7372

€ 1.699,00




perl-schwarz,
Keramik elfenbein

04 339 15 32 0000

EAN 90 027 42 45 7389

€ 1.699,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR FÜR TREVISO-II



RAUCHROHRKNIE TREVISO 90°

Ø 150 mm

11 041 59 04 0000

EAN 90 027 42 43 5059

€ 37,50

Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

MONTEGROTTO-II

HIGHLIGHTS



Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel



Saubere und bequeme Reinigung



perl-schwarz, Stein Whiterock, mit Holzfach

03 305 15 15 0000

EAN 90 027 42 44 3221

€ 1.369,00

TECHNISCHE PARAMETER	
Nennleistung	7 kW
Wirkungsgrad	80% A+
Raumheizvermögen	70-160 m ²
H / B / T	1066 / 533 / 415 mm
Gewicht	135 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,77 kg



VARIANTE




perl-schwarz, Stein Woodstone, mit Holzfach

03 305 15 07 0000

EAN 90 027 42 43 4168

€ 1.469,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 33, 34.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

AARHUS-III

HIGHLIGHTS

 Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel

 Saubere und bequeme Reinigung



perl-schwarz, Stein Woodstone, mit Holzfach

04 284 17 11 0000

EAN 90 027 42 46 6657


€ 1.302,00

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	7 kW
Wirkungsgrad	81 % A+
Raumheizvermögen	70-160 m ²
H / B / T	1027 / 533 / 450 mm
Gewicht	115 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,77 kg



TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 33, 34.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

HIGHLIGHTS

-  Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel
-  Saubere und bequeme Reinigung



perl-anthrazit, Stein Sandstein, mit Holzfach

04 275 15 39 0000

EAN 90 027 42 46 9078


€ 1.217,00

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	7 kW
Wirkungsgrad	81 % A+
Raumheizvermögen	70-160 m ²
H / B / T	1027 / 550 / 380 mm
Gewicht	129 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,77 kg



TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 33, 34.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

PRUNUS

HIGHLIGHTS



Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel



Saubere und bequeme Reinigung



perl-schwarz, Stein Speckstein, mit Holzfach

Gewicht 113 kg

03 332 15 11 0000

EAN 90 027 42 46 6695

€ 709,00

TECHNISCHE PARAMETER	
Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	80% A+
Raumheizvermögen	60-130 kg m ²
H / B / T	880 / 520 / 330 mm
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,65 kg



VARIANTE



perl-schwarz, mit Holzfach


Gewicht 83 kg

03 332 15 10 0000

EAN 90 027 42 46 6060

€ 619,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 33, 34.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

SKARNES

HIGHLIGHTS

-  Luftsteuerung mit nur einem Griff
-  Hochwertige, langlebige Gusstür
-  Saubere und bequeme Reinigung
-  Für ein gesünderes, besseres Raumklima



perl-schwarz mit Holzfach


04 348 18 70 0000

EAN 90 027 42 47 0470


€ 1.129,00

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	8 kW
Wirkungsgrad	82 % A+
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	900 / 595 / 360 mm
Gewicht	124 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,5 kg



TECHNISCHE ZEICHNUNG




Modell ist in Österreich nicht verfügbar.

ZUBEHÖR


Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 33, 34.



ZUBEHÖR KAMINÖFEN



	Artikel	RAUCHROHR Ø 150 MM				
	Länge	150 mm	250 mm	500 mm	750 mm	1000 mm
Art.-Nr.	perl-anthrazit	11 021 51 52 0000	11 021 52 52 0000	11 021 55 02 0000	11 021 57 52 0000	11 021 59 92 0000
EAN	perl-anthrazit	90 027 42 39 1782	90 027 42 30 0869	90 027 42 35 3650	90 027 42 35 3667	90 027 42 35 3636
Art.-Nr.	perl-schwarz	11 021 51 51 0000	11 021 52 51 0000	11 021 55 01 0000	11 021 57 51 0000	11 021 59 91 0000
EAN	perl-schwarz	90 027 42 39 8330	90 027 42 31 3401	90 027 42 31 3395	90 027 42 32 9228	90 027 42 31 3388
Art.-Nr.	perl-grau	11 021 51 53 0000	11 021 52 53 0000	11 021 55 03 0000	11 021 57 53 0000	11 021 59 93 0000
EAN	perl-grau	90 027 42 39 8347	90 027 42 38 7648	90 027 42 38 7662	90 027 42 38 7679	90 027 42 38 7686
		€ 12,50	€ 16,00	€ 23,90	€ 33,00	€ 41,10



	Artikel	RAUCHROHR GARNITUR Ø 150 MM
	L/H	450 / 600 mm
Art.-Nr.	perl-anthrazit	11 021 50 32 0000
EAN	perl-anthrazit	90 027 42 35 3629
Art.-Nr.	perl-schwarz	11 021 50 31 0000
EAN	perl-schwarz	90 027 42 31 3371
Art.-Nr.	perl-grau	11 021 50 33 0000
EAN	perl-grau	90 027 42 38 7631
		€ 104,50

RAUCHROHR-SET BESTEHEND AUS:

1x Sonder-Knie 90° mit Reinigungsöffnung und integrierter Drosselklappe


1x Wandfutter doppelt

1x Rosette


Die Wandstärke aller Rauchrohre für Kaminöfen beträgt 2 mm.
Informationen zu den Glasunterlegplatten finden Sie auf Seite 65

Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

ZUBEHÖR KAMINÖFEN



	Artikel	RAUCHROHR MIT DROSSELKLAPPE	RAUCHROHR-ERWEITERUNG	ROSETTE	RAUCHROHR WANDFUTTER DOPPELT
	Maße	Ø 150, L = 250 mm	Ø 120 auf 150 mm	Ø 150 / 255 mm	Ø 150 mm
Art.-Nr.	perl-anthrazit	11 021 52 62 0000	11 061 51 20 0000	11 041 59 52 0000	
EAN	perl-anthrazit	90 027 42 35 3643	90 027 42 42 3971	90 027 42 35 3674	
Art.-Nr.	perl-schwarz	11 021 52 61 0000	11 061 51 22 0000	11 041 59 51 0000	
EAN	perl-schwarz	90 027 42 31 3418	90 027 42 43 5530	90 027 42 31 3425	
Art.-Nr.	perl-grau	11 021 52 63 0000	11 061 51 21 0000	11 041 59 53 0000	
EAN	perl-grau	90 027 42 38 7655	90 027 42 42 3988	90 027 42 38 7693	
Art.-Nr.	blank				11 051 50 01 0000
EAN	blank				90 027 42 31 4545
		€ 21,70	€ 43,50	€ 5,80	€ 16,10



	Artikel	KNIE 45°	KNIE 90°, MIT REINIGUNGSÖFFNUNG	KNIE 90°, DREHBAR MIT REINIGUNGSÖFFNUNG
	Ø / L / H	150 / 250 / 270 mm	150 / 285 / 285 mm	150 / 285 / 285 mm
Art.-Nr.	perl-anthrazit	11 041 54 52 0000	11 041 59 02 0000	11 041 59 12 0000
EAN	perl-anthrazit	90 027 42 35 3681	90 027 42 35 3698	90 027 42 35 3704
Art.-Nr.	perl-schwarz	11 041 54 51 0000	11 041 59 01 0000	11 041 59 11 0000
EAN	perl-schwarz	90 027 42 32 9273	90 027 42 32 9235	90 027 42 31 3432
Art.-Nr.	perl-grau	11 041 54 53 0000	11 041 59 03 0000	11 041 59 13 0000
EAN	perl-grau	90 027 42 38 7709	90 027 42 38 7716	90 027 42 38 7723
		€ 26,30	€ 46,10	€ 56,80

Die Wandstärke aller Rauchrohre für Kaminöfen beträgt 2 mm.
Informationen zu den Glasunterlegplatten finden Sie auf Seite 65

Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



KAMINBAUSÄTZE UND KAMINEINSÄTZE 2021-22



STRASSBURG-II
Seite 36



ADONIS-II
Seite 37



LYON-II
Seite 38



ALRBERG
Seite 39



GENF-III
Seite 40



ASCIM-II
Seite 41



PINUS-II
Seite 42



PINUS-II ECKMODELL
Seite 43



ROMA-II
Seite 44



DACHSTEIN
Seite 45



KOMFORT-IV
Seite 46



PRESTIGE-II
Seite 47



ESPRIT-IV
Seite 48



AQUA
Seite 49



Informationen zu den Glasunterlegplatten finden Sie auf Seite 65



Wärmespeicherbeton unbehandelt, individuell gestaltbar

06 018 10 22 0000

EAN 90 027 42 43 8777

€ 3.775,00

STRASSBURG-II

EINSATZ: PRESTIGE-II

HIGHLIGHTS



Für ein gesünderes, besseres Raumklima



Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	8 kW
Wirkungsgrad	82 % A
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	2000 / 1040 / 850 mm
Gewicht	399 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,08 kg



50 cm



∅ 180 mm



6,8/320/12 Pa



∅ 100 mm



1640 mm



vorne 800 mm
hinten*
seitlich*

* mit Brandschutzset und Dämmplatte wandbündig

ZUBEHÖR FÜR STRASSBURG-II



BRANDSCHUTZ-SET STRASSBURG


optional

06 418 10 20 0000

EAN 90 027 42 37 1593

€ 193,90

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminbausätze finden Sie auf der Seite 50.





Wärmespeicherbeton unbehandelt, individuell gestaltbar

06 018 00 52 0000

EAN 90 027 42 43 8753

€ 3.299,00

ZUBEHÖR FÜR ADONIS

BRANDSCHUTZ-SET ADONIS

optional

06 480 00 50 0000

EAN 90 027 42 42 8440

€ 259,80

HOLZFACH ADONIS

optional

505 / 304 / 36 mm

06 580 00 51 0000

EAN 90 027 42 43 5646

€ 285,00

ADONIS-II

EINSATZ: KOMFORT-IV

HIGHLIGHTS





Für ein gesünderes, besseres Raumklima



Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel

TECHNISCHE PARAMETER


Nennleistung	8 kW
Wirkungsgrad	81 % A+
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	1510 / 1452 / 750 mm
Gewicht	448 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,08 kg



* mit Brandschutzset und Dämmplatte wandbündig

** links 15cm/rechts wandbündig

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminbausätze finden Sie auf der Seite 50.





Wärmespeicherbeton unbehandelt, individuell gestaltbar

06 018 10 15 0000

EAN 90 027 42 43 8784

€ 3.775,00

ZUBEHÖR FÜR LYON-II



BRANDSCHUTZ-SET LYON

optional

06 418 10 10 0000

EAN 90 027 42 37 7557

€ 236,50

ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminbausätze finden Sie auf der Seite 50.



LYON-II

EINSATZ: PRESTIGE-II

HIGHLIGHTS



Für ein gesünderes, besseres Raumklima



Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	8 kW
Wirkungsgrad	82 % A+
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	2000 / 1274 / 1095 mm
Gewicht	384 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,08 kg



50 cm



Ø 180 mm



6,8/320/12 Pa



Ø 100 mm




1640 mm



vorne 800 mm
seitlich*

* mit Brandschutzset und Dämmplatte wandbündig

TECHNISCHE ZEICHNUNG





Wärmespeicherbeton unbehandelt, individuell gestaltbar

06 018 00 80 0000

EAN 90 027 42 45 1462

€ 3.055,00

ZUBEHÖR FÜR ARLBERG

BRANDSCHUTZ-SET ARLBERG

optional

06 480 00 50 0000

EAN 90 027 42 42 8440

€ 259,80

LÜFTUNGSGITTER

optional, für Rauchrohr-Anschluss oben

505 / 304 / 36 mm

06 558 00 80 0000

EAN 90 027 42 45 3824

€ 55,60

ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminbausätze finden Sie auf der Seite 50.



ARLBERG

EINSATZ: KOMFORT-IV

HIGHLIGHTS



Für ein gesünderes, besseres Raumklima



Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	8 kW
Wirkungsgrad	81 % A+
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	1610 / 1434 / 577 mm
Gewicht	461 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,08 kg



50 cm



Ø 180 mm



6,8/320/12 Pa



Ø 100 mm



1400 mm




vorne 1450 mm
hinten*
seitlich**

* mit Brandschutzset und Dämmplatte wandbündig

** links 150 mm/rechts wandbündig

TECHNISCHE ZEICHNUNG





Genf Rainbow
 06 018 00 43 0000
 EAN 90 027 42 43 8890
€ 2.859,00

GENF-III

EINSATZ: KOMFORT-IV

HIGHLIGHTS



Für ein gesünderes, besseres Raumklima



Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	8 kW
Wirkungsgrad	81 % A+
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	1940 / 1260 / 760 mm
Gewicht	477 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,08 kg



50 cm



Ø 180 mm



6,8/320/12 Pa



Ø 100 mm



1640 mm



vorne 80 mm
 hinten*
 seitlich 80 mm

* mit Brandschutzset und Dämmplatte wandbündig

VARIANTEN



Genf Ruivona
 06 018 00 44 0000
 EAN 90 027 42 43 8906
€ 2.859,00

ZUBEHÖR FÜR GENF-III




BRANDSCHUTZ-SET GENF

optional

06 418 00 40 0000
 EAN 90 027 42 40 1641
€ 188,80

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminbausätze finden Sie auf der Seite 50.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

ASCIM-II

EINSATZ: ESPRIT-IV

HIGHLIGHTS



Für ein gesünderes, besseres Raumklima



Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel



Wärmespeicherbeton unbehandelt, individuell gestaltbar

06 018 51 02 0000

EAN 90 027 42 43 8760

€ 2.483,00

ZUBEHÖR FÜR ASCIM-II



BRANDSCHUTZ-SET ASCIM

optional

06 418 51 00 0000

EAN 90 027 42 42 2752

€ 186,80

ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminbausätze finden Sie auf der Seite 50.



TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	7 kW
Wirkungsgrad	81 % A+
Raumheizvermögen	70-160 m ²
H / B / T	1530 / 1020 / 700 mm
Gewicht	374 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,77 kg



33 cm



Ø 160 mm



5,9/320/12 Pa



Ø 100 mm



1310 mm




vorne 800 mm
hinten*
seitlich**

* mit Brandschutzset und Dämmplatte wandbündig

** links 10cm/rechts wandbündig

TECHNISCHE ZEICHNUNG



PINUS-II

EINSATZ: PINUS-II

HIGHLIGHTS



Für ein gesünderes, besseres Raumklima



Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel



Wärmespeicherbeton unbehandelt, individuell gestaltbar

06 018 70 01 0000

EAN 90 027 42 43 7886

€ 2.759,00

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	8 kW
Wirkungsgrad	80 % A⁺
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	1380 / 1058 / 406 mm
Gewicht	316 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,08 kg



33 cm



Ø 150 mm



7,3/295/12 Pa



Ø 100 mm




1245 mm



vorne 1300 mm
hinten*
seitlich 140 mm

* mit Dämmplatte wandbündig

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminbausätze finden Sie auf der Seite 50.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

PINUS-II ECKMODELL

EINSATZ: PINUS-II

HIGHLIGHTS



Für ein gesünderes, besseres Raumklima



Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel




Wärmespeicherbeton unbehandelt, individuell gestaltbar

06 018 70 10 0000

EAN 90 027 42 43 6711

€ 2.815,00

ZUBEHÖR FÜR PINUS-II ECKMODELL



RAUCHROHRANSCHLUSS-SET OBEN

optional

06 558 70 10 0000

EAN 90 027 42 43 9101

€ 107,60

ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminbausätze finden Sie auf der Seite 50.



TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	8 kW
Wirkungsgrad	80 % A+
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	1440 / 1283 / 824 mm
Gewicht	286 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,08 kg



33 cm



Ø 150 mm



7,3/295/12 Pa



Ø 100 mm




1245 mm



vorne 1200 mm
hinten*
seitlich*

* mit Dämmplatte wandbündig

TECHNISCHE ZEICHNUNG





Wärmespeicherbeton unbehandelt, individuell gestaltbar

06 018 50 12 0000

EAN 90 027 42 43 8883

€ 2.429,00

ZUBEHÖR FÜR ROMA-II



BRANDSCHUTZ-SET ROMA-II

optional

06 418 50 10 0000

EAN 90 027 42 37 8745

€ 123,80

ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminbausätze finden Sie auf der Seite 50.



ROMA-II

EINSATZ: ESPRIT-IV

HIGHLIGHTS




Für ein gesünderes, besseres Raumklima



Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel


TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	7 kW
Wirkungsgrad	81 % A⁺
Raumheizvermögen	70-160 m ²
H / B / T	1900 / 885 / 730 mm
Gewicht	356 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,77 kg



* mit Brandschutzset und Dämmplatte wandbündig

TECHNISCHE ZEICHNUNG





Wärmespeicherbeton unbehandelt, individuell gestaltbar

06 018 52 01 0000

EAN 90 027 42 46 0136

€ 2.445,00

DACHSTEIN

EINSATZ: ESPRIT-IV

HIGHLIGHTS



Für ein gesünderes, besseres Raumklima



Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	7 kW
Wirkungsgrad	81 % A+
Raumheizvermögen	70-160 m ²
H / B / T	1631 / 620 / 540 mm
Gewicht	262 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,77 kg



33 cm



Ø 160 mm



5,9/320/12 Pa



Ø 100 mm



1370 mm



vorne 1410 mm
hinten*
seitlich 190 mm
zur Decke (oben)**

* mit Brandschutzset und Dämmplatte wandbündig

** 870 mm ab Oberkante Ofen (Raumhöhe 2500 mm)

ZUBEHÖR FÜR DACHSTEIN



BRANDSCHUTZ-SET DACHSTEIN


optional

06 418 50 10 0000

EAN 90 027 42 37 8745

€ 123,80

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminbausätze finden Sie auf der Seite 50.



KOMFORT-IV

HIGHLIGHTS



Für ein gesünderes, besseres Raumklima



Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel



perl-schwarz


06 180 18 10 0000

EAN 90 027 42 43 8234

€ 1.833,00


TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	7 kW
Wirkungsgrad	81 % A+
Raumheizvermögen	82 m ²
H / B / T	siehe Skizze
Gewicht	145 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,77 kg



* siehe Aufstellungs- und Bedienungsanleitung

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminbausätze finden Sie auf der Seite 50.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

PRESTIGE-II

HIGHLIGHTS



Für ein gesünderes, besseres Raumklima



Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel



perl-schwarz

06 181 18 04 0000

EAN 90 027 42 43 8258

€ 1.967,00


TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	7 kW
Wirkungsgrad	82 % A+
Raumheizvermögen	82 m ²
H / B / T	siehe Skizze
Gewicht	136 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,77 kg



* siehe Aufstellungs- und Bedienungsanleitung

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminbausätze finden Sie auf der Seite 50.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

ESPRIT-IV

HIGHLIGHTS



Für ein gesünderes, besseres Raumklima



Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel



perl-schwarz

06 185 16 07 0000

EAN 90 027 42 43 8265

€ 1.465,00


TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	7 kW
Wirkungsgrad	81 % A
Raumheizvermögen	70-160 m ²
H / B / T	siehe Skizze
Gewicht	120 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,77 kg



* siehe Aufstellungs- und Bedienungsanleitung

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminbausätze finden Sie auf der Seite 50.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

AQUA

HIGHLIGHTS


-  Die perfekte Ergänzung zur Zentralheizung
-  Für ein gesünderes, besseres Raumklima
-  Sicherheitswärmetauscher
-  Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel





perl-anthrazit
 06 187 19 00 0000
 EAN 90 027 42 42 1571
€ 3.535,00

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung / davon Wasser	17 kW / 11,8 kW
Wirkungsgrad	90% A+
Raumheizvermögen	170-378 m ³
H / B / T	1720 / 778 / 440 mm
Gewicht	287 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	1,1-4,5 kg



TECHNISCHE ZEICHNUNG




ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminbausätze finden Sie auf der Seite 50.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

ZUBEHÖR KAMINBAUSÄTZE



Artikel	RAUCHROHR Ø 160 MM	RAUCHROHR Ø 180 MM
Länge	250 mm	250 mm
Art.-Nr.	11 021 62 51 0000	11 021 82 51 0000
EAN	90 027 42 33 9876	90 027 42 33 9937
	€ 24,00	€ 23,90
Länge	500 mm	500 mm
Art.-Nr.	11 021 65 01 0000	11 021 85 01 0000
EAN	90 027 42 33 9852	90 027 42 33 9920
	€ 35,10	€ 36,30
Länge	1000 mm	1000 mm
Art.-Nr.	11 021 69 91 0000	11 021 89 91 0000
EAN	90 027 42 33 9845	90 027 42 33 9913
	€ 63,80	€ 67,10




Artikel	RAUCHROHR-SET Ø 160 MM
Art.-Nr.	11 021 60 41 0000
EAN	90 027 42 33 9869
	€ 114,60
Artikel	RAUCHROHR-SET Ø 180 MM
Art.-Nr.	11 021 80 41 0000
EAN	90 027 42 33 9906
	€ 124,30

RAUCHROHR-SET BESTEHEND AUS:

- 2x Rauchrohr 250 mm
- 1x Knie 90° drehbar mit Reinigungsöffnung
- 1x Wandfutter doppelt



Artikel	WANDFUTTER DOPPELT	KNIE 90° DREHBAR, MIT REINIGUNGSÖFFNUNG
Durchmesser	160 mm	160 mm
Art.-Nr.	11 051 60 01 0000	11 041 69 01 0000
EAN	90 027 42 33 9890	90 027 42 33 9883
	€ 30,40	€ 58,20
Durchmesser	180 mm	180 mm
Art.-Nr.	11 051 80 01 0000	11 041 89 01 0000
EAN	90 027 42 33 9951	90 027 42 33 9944
	€ 30,40	L/H = 31,5 cm € 59,40



Artikel	WECHSELSTUTZEN FÜR RR-REDUZIERUNG
Durchmesser	160 auf 150 mm
Art.-Nr.	06 916 01 50 0000
EAN	90 027 42 37 6659
	€ 76,80
Durchmesser	180 auf 150 mm
Art.-Nr.	06 918 01 50 0000
EAN	90 027 42 37 7229
	€ 76,80
Durchmesser	180 auf 160 mm
Art.-Nr.	06 918 01 60 0000
EAN	90 027 42 38 7556
	€ 76,80

Die Wandstärke aller Rauchrohre für Kaminöfen beträgt 2 mm.



HERDE 2021-22



HSD 40.5
Seite 52



HA 40.6-A
Seite 53



HA 50.6-A
Seite 54



HA 75.5-A
Seite 55



KOCHEN UND BACKEN MIT FREUDE

Autarkes und natürliches Kochen, Backen und Heizen - mit den Holz- und Kohleherden von HAAS+SOHN. Ideal für Wochenendhäuser, Berghütten oder als Zweitherd zuhause für das besondere Kocherlebnis. Das Knistern des Feuers und dessen wohlige Wärme lassen Erinnerungen an Großmutter's Küche entstehen - und irgendwie schmeckts vom Holzherd einfach besser.

+ Ergonomie in höchster Qualität - wie Griffe und Herdstangen aus Edelstahl

Lange Lebensdauer durch:

- + robuste deutsche Qualitäts-Schamotte
- + Korrosionsschutz durch verzinkte Bleche im Innenraum
- + Korrosionsschutz durch verzinkten Aschekasten
- + Hochwertige, solide Verarbeitung
- + Emaille-Oberflächen: kratzfest, langlebig und einfach zu reinigen

Für den Anbau an Küchenmöbel
ist eine Abstandsverbindung
und ein Brandschutzblech
erforderlich



anthrazit, Glaskeramikplatte
07 040 31 01 0000
EAN 90 027 42 44 2200
€ 1.309,00

HSD 40.5-SF /
HSD 40.5-SF-C

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	80 % A+
Raumheizvermögen	60-130 m ²
H / B / T	850-870/395/600 mm
Gewicht	82 / 88 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,67 kg

VARIANTEN




weiss, Glaskeramikplatte
07 040 31 02 0000
EAN 90 027 42 44 2217
€ 1.309,00




anthrazit, Stahlplatte geschliffen
07 040 21 01 0000
EAN 90 027 42 44 2187
€ 1.309,00



weiss, Stahlplatte geschliffen
07 040 21 02 0000
EAN 90 027 42 44 2194
€ 1.309,00



TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR FÜR HSD 40.5

ABSTANDSLEISTE

5,5 cm
07 705 00 28 0000 anthrazit
07 705 00 21 0000 weiss
EAN 90 027 42 43 5547 anthrazit
EAN 90 027 42 33 1597 weiss
€ 209,00



BRANDSCHUTZBLECH

Für Anbau an Küchenmöbel
07 705 00 89 0000
EAN 90 027 42 44 3849
€ 69,00



ABDECKHAUBE HSD 40.5

07 640 00 17 0000 anthrazit
07 640 00 01 0000 weiss
EAN 900 274 243 5301 anthrazit
EAN 900 274 243 5295 weiss
€ 79,00

Alle in diesem Katalog angegebenen Preise
sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Für den Anbau an Küchenmöbel
ist eine Abstandsverbindung
und ein Brandschutzblech
erforderlich



weiss

07 140 20 50 0000

EAN 90 027 42 46 7401

€ 802,00

VARIANTE



anthrazit

07 140 20 51 0000

EAN 90 027 42 46 7418

€ 802,00

ZUBEHÖR FÜR HA 40.6-A

ABSTANDSLEISTE

5,5 cm

07 705 00 28 0000 anthrazit

07 705 00 21 0000 weiss

EAN 90 027 42 43 5547 anthrazit

EAN 90 027 42 33 1597 weiss

€ 209,00

RAUCHROHRABZUG OBEN SET
MIT STAHLPLATTE

07 940 00 20 0000

EAN 90 027 42 38 2711

€ 79,00



BRANDSCHUTZBLECH

07 705 00 88 0000

EAN 90 027 42 43 8517

€ 69,00



ABDECKHAUBE

07 640 00 17 0000 anthrazit

07 640 00 01 0000 weiss

EAN 900 274 243 5301 anthrazit

EAN 900 274 243 5295 weiss

€ 79,00

HA 40.6-A

HIGHLIGHTS



Kohle Dauerbrand

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	81 % A+
Raumheizvermögen	60-130 m ²
H / B / T	850-870 / 395 / 600 mm
Gewicht	83 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,67 kg



26 cm



optional
Ø 120 mm



6,3/300/12 Pa



690 mm



S

165 mm




H

200 mm



vorne 500 mm
hinten 200 mm
seitlich 200 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG



HA 50.6-A

HIGHLIGHTS



Kohle Dauerbrand



weiss

07 150 20 48 0000

EAN 90 027 42 46 9474

€ 849,00

VARIANTE



anthrazit

07 150 20 49 0000

EAN 90 027 42 47 0395

€ 849,00

ZUBEHÖR FÜR HA 50.6-A

ABSTANDSLEISTE (Edelstahl)

5,5 cm

07 705 00 15 0000 anthrazit

07 705 00 11 0000 weiss

EAN 90 027 42 46 6664 anthrazit

EAN 90 027 42 36 7046 weiss

€ 199,00



BRANDSCHUTZBLECH

07 705 00 88 0000

EAN 90 027 42 43 8517

€ 69,00



ABDECKHAUBE

07 650 00 17 0000 anthrazit

07 650 00 01 0000 weiss

EAN 90 027 42 43 5271 anthrazit

EAN 90 027 42 43 5288 weiss

€ 89,00

TECHNISCHE PARAMETER	
Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	81 % A+
Raumheizvermögen	60-130 m ²
H / B / T	850-870 / 500 / 600mm
Gewicht	94 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,95 kg



Ø 120 mm

6,3/300/12 Pa


690 mm

S 165 mm

H 250 mm

vorne 500 mm
hinten 200 mm
seitlich 200 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG



HA 75.5-A

HIGHLIGHTS

 Kohle Dauerbrand




weiss, Backrohr und Rauchrohr-Anschluss rechts

07 175 11 00 0000

EAN 90 027 42 42 8556

€ 1.162,00

TECHNISCHE PARAMETER	
Nennleistung	7,5 kW
Wirkungsgrad	81 % A+
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	850-870 / 750 / 600mm
Gewicht	125 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,08 kg



VARIANTEN



anthrazit, Backrohr und Rauchrohr-Anschluss rechts

07 175 13 00 0000

EAN 90 027 42 46 5834

€ 1.162,00



weiss, Backrohr und Rauchrohr-Anschluss links

07 175 12 00 0000

EAN 90 027 42 42 8563

€ 1.162,00





anthrazit, Backrohr und Rauchrohr-Anschluss links

07 175 14 00 0000

EAN 90 027 42 46 5841

€ 1.162,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR FÜR HA 75.5-A

ABSTANDSLEISTE (Edelstahl)

5,5 cm

07 705 00 15 0000 anthrazit

07 705 00 11 0000 weiss

EAN 90 027 42 46 6664 anthrazit

EAN 90 027 42 36 7046 weiss

€ 199,00



ABDECKHAUBE

07 675 00 17 0000 anthrazit

07 675 00 01 0000 weiss

EAN 90 027 42 41 0919 anthrazit

EAN 90 027 42 33 7865 weiss

€ 149,00



GLASKERAMIKPLATTE

für weiss / anthrazit

07 575 30 00 0000

EAN 90 027 42 33 7827

€ 309,00

Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



DAUERBRANDÖFEN 2021-22



VELTEN
Seite 57



HSDB 1.0
Seite 58



HSDB 1.0
Seite 59

VELTEN

HIGHLIGHTS



Kohle Dauerbrand



Automatischer Heizbetrieb mit Holz und Kohle



braun

02 136 12 02 0000

EAN 90 027 42 38 2605

€ 1.249,00

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	A
Raumheizvermögen	60-130 m ²
H / B / T	680 / 650 / 340 mm
Gewicht	110 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,65 kg



ZUBEHÖR FÜR VELTEN

VORLEGEPLATTE

braun

02 130 91 02 0000

EAN 90 027 42 38 2575

€ 52,70

UNTERLEGPLATTE

braun

02 130 92 02 0000

EAN 90 027 42 38 2582

€ 56,80

HSDB 1.0
130.10/12/15

HIGHLIGHTS

 Kohle Dauerbrand



 Ø 120 mm

 5,1/300/12 Pa (130.10)
6,8/320/12 Pa (130.12)
8,1/340/12 Pa (130.15)

 560 mm (130.10 / 130.12)
670 mm (130.15)

 vorne 800 mm
hinten 200 mm
seitlich 200 mm



HSDB 1.0 130.10

braun

Nennleistung 4,5 kW

Raumheizvermögen 40–100 m²

H/B/T 680 / 480 / 330 mm

Gewicht 89 kg

Wirkungsgrad/Effizienz **A**

Brennstoffverbrauch / Stunde max. 1,24 kg

02 130 10 02 0000

EAN 90 027 42 38 2544

€ 999,00



HSDB 1.0 130.12

braun

Nennleistung 6 kW

Raumheizvermögen 60–130 m²

H/B/T 680 / 550 / 330 mm

Gewicht 105 kg

Wirkungsgrad/Effizienz **A**

Brennstoffverbrauch / Stunde max. 1,65 kg

02 130 12 02 0000

EAN 90 027 42 38 2551

€ 1.085,00



HSDB 1.0 130.15

braun

Nennleistung 7 kW

Raumheizvermögen 70–160 m²

H/B/T 790 / 550 / 330 mm

Gewicht 115 kg

Wirkungsgrad/Effizienz **A**

Brennstoffverbrauch / Stunde max. 2,41 kg

02 130 15 02 0000

EAN 90 027 42 38 2568

€ 1.224,00

ZUBEHÖR FÜR HSDB 1.0

VORLEGEPLATTE

braun

02 130 91 02 0000

90 027 42 38 2575

€ 52,70



UNTERLEGPLATTE

braun

02 130 92 02 0000

90 027 42 38 2582

€ 56,80

HSDB 1.0
130.10/12/15

HIGHLIGHTS

 Kohle Dauerbrand

 33 cm  

 Ø 120 mm  5,1/300/12 Pa (130.10)
6,8/320/12 Pa (130.12)
8,1/340/12 Pa (130.15)

 560 mm (130.10 / 130.12)
670 mm (130.10 / 130.12)  vorne 800 mm
hinten 200 mm
seitlich 200 mm



HSDB 1.0 130.10

schwarz

Nennleistung 4,5 kW

Raumheizvermögen 40-100 m²

H/B/T 680 / 480 / 330 mm

Gewicht 89 kg

Wirkungsgrad/Effizienz **A**

Brennstoffverbrauch / Stunde max. 1,24 kg

02 130 10 04 0000

EAN 90 027 42 42 7498

€ 931,00

HSDB 1.0 130.12

schwarz

Nennleistung 6 kW

Raumheizvermögen 60-130 m²

H/B/T 680 / 550 / 330 mm

Gewicht 105 kg

Wirkungsgrad/Effizienz **A**

Brennstoffverbrauch / Stunde max. 1,65 kg

02 130 12 04 0000

EAN 90 027 42 42 7504

€ 1.042,00



HSDB 1.0 130.15

schwarz

Nennleistung 7 kW

Raumheizvermögen 70-160 m²

H/B/T 790 / 550 / 330 mm

Gewicht 115 kg

Wirkungsgrad/Effizienz **A**

Brennstoffverbrauch / Stunde max. 2,41 kg

02 130 15 04 0000

EAN 90 027 42 43 0184

€ 1.176,00



ÖLÖFEN 2021-22



ZÜRICH-III
Seite 61



VIKING
Seite 62



CAPRI-II
Seite 63




ELBA-II
Seite 64



Keramik kork
 01 490 50 21 0000
 EAN 90 027 42 45 9253
€ 2.131,00

TECHNISCHE PARAMETER	
Nennleistung	5 kW
Effizienz	D
Raumheizvermögen	50-110 m ²
H / B / T	820 / 720 / 390 mm
Gewicht	96 kg
Tankinhalt	10 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,24-0,75 l





perl-anthrazit
 01 468 50 00 0000
 EAN 90 027 42 34 8977
€ 1.334,00

TECHNISCHE PARAMETER	
Nennleistung	5,3 kW
Effizienz	D
Raumheizvermögen	55-120 m ²
H / B / T	970 / 560 / 405 mm
Gewicht	46 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,24-0,69 l



 Ø 120 mm
 
 3,6/290/14 Pa


 760 mm


 Nur VIKING 468.50-EZ
 
 hinten 200 mm
 seitlich 200 mm

VARIANTEN



perl-anthrazit, mit elektrischer Zündung
 01 468 50 01 0000
 EAN 90 027 42 34 8984
€ 1.534,00

ZUBEHÖR FÜR VIKING



ÖLTANK 8,5L
 320 / 250 / 125 mm
 01 446 85 09 0000
 EAN 90 027 42 34 9011
€ 138,90



weiss

01 400 50 12 0000

EAN 90 027 42 44 4327

€ 526,50

TECHNISCHE PARAMETER	
Nennleistung	5,3 kW
Effizienz	D
Raumheizvermögen	50-110 m ²
H / B / T	710 / 560 / 320 mm
Gewicht	27 kg
Tankinhalt	10 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,24-0,75 l

Ø 120 mm 3,7/335/16 Pa

570 mm hinten 200 mm seitlich 200 mm

ZUBEHÖR FÜR CAPRI-II



DRUCKSPEICHERAGGREGAT
330.902

Fördermenge 10 L / h
Förderhöhe 15 m
Ansaughöhe 3 m

220 / 245 / 180

11 501 33 00 0000

EAN 90 027 42 29 7725

€ 1.199,00



OILPRESS-TAUCHPUMPE
280.902

ohne Druckspeicher

Fördermenge 7 L / h
Förderhöhe 8 m
Ansaughöhe 1,58 m
Ø 36 mm

11 501 28 00 0000

EAN 90 027 42 29 7701

€ 450,00



Ø 120 mm

2,9 / 279 / 19 Pa (406.40-ZF)
3,7 / 335 / 16 Pa (406.55-ZF)

495 mm

hinten 200 mm
seitlich 200 mm

406.40-ZF

braun, sand-beige

Nennleistung 4,6 kW

Raumheizvermögen 45-100 m²

H/B/T 635 / 515 / 290 mm

Gewicht 22 kg

Effizienz **D**

Brennstoffverbrauch 0,18-0,44 l

Tankinhalt 8 kg

01 406 40 01 0000

EAN 90 027 42 45 7310

€ 422,00

406.55-ZF

braun, sand-beige

Nennleistung 5,3 kW

Raumheizvermögen 55-120 m²

H/B/T 710 / 560 / 320 mm

Gewicht 28 kg

Effizienz **D**

Brennstoffverbrauch 0,24-0,75 l

Tankinhalt 10 kg

01 406 55 01 0000

EAN 90 027 42 44 4341

€ 453,50

ZUBEHÖR FÜR ELBA-II



**DRUCKSPEICHERAGGREGAT
330.902**

Fördermenge 10 L / h

Förderhöhe 15 m

Ansaughöhe 3 m

220 / 245 / 180

11 501 33 00 0000

EAN 90 027 42 29 7725

€ 1.199,00



**OILPRESS-TAUCHPUMPE
280.902**

ohne Druckspeicher

Fördermenge 7 L / h

Förderhöhe 8 m

Ansaughöhe 1,58 m

Ø 36 mm

11 501 28 00 0000

EAN 90 027 42 29 7701

€ 450,00

UNTERLEGPLATTEN




ELEGANT UND SICHER

- + optische Aufwertung Ihres Kaminofens
- + Schutz des Bodenbelags
- + Sicherheitsglas 6 mm mit polierter Kante
- + Brandschutz bei brennbaren Böden (z.B. Holzböden)

Dekor-Rahmen

bedruckter Rahmen mit nahtlosem Übergang. Eine handelsübliche 9 mm Gummidichtung (nicht im Lieferumfang enthalten) kann aufgeklebt werden - kein Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit unter die Unterlegplatte.




GLASPLATTE RECHTECKIG

900 x 750 mm

11 154 09 20 0000

EAN 90 027 42 37 7052

€ 80,50




GLASPLATTE RECHTECKIG MIT DEKORRAHMEN

900 x 750 mm

11 154 09 22 0000

EAN 90 027 42 42 7634

€ 122,10




GLASPLATTE QUADRATISCH

1000 x 1000 mm

11 154 10 20 0000

EAN 90 027 42 32 9778

€ 91,10




GLASPLATTE MIT ABGESCHRÄGTER KANTE 45°

1000 x 1000 x 580 mm

11 155 10 20 0000

EAN 90 027 42 32 9785

€ 116,50




GLASPLATTE QUADRATISCH MIT RUNDBOGEN

1000 x 1000 / R = 500 mm

11 159 10 20 0000

EAN 90 027 42 37 7069

€ 123,70




GLASPLATTE MIT ABGESCHRÄGTEN ECKEN

1000 x 1000 mm

11 156 10 20 0000

EAN 90 027 42 36 3550

€ 118,60




GLASPLATTE MIT SEGMENTBOGEN

1000 x 1000 / R = 800 mm

11 159 10 30 0000

EAN 90 027 42 39 2369

€ 116,50




GLASPLATTE TROPFEN

1000 x 1000 / R = 500 mm

11 159 10 40 0000

EAN 90 027 42 40 1443

€ 123,80



GLASPLATTE SEGMENTBOGEN UND DEKOR-RAHMEN

1000 x 1000 / R = 800 mm

11 159 10 32 0000

EAN 90 027 42 43 0214

€ 166,80



GUTE ZEIT

2021
2022
COLLECTION



Urstein Nord 67
5412 Puch
ÖSTERREICH

Tel.: +43 662 449 55-0
Fax: +43 662 449 55-210

office@haassohn.com
www.haassohn.com

Zur Dornheck 8
35764 Sinn-Fleisbach
DEUTSCHLAND

Tel: +49 2772 / 5010-0
Fax: +49 2772 / 5010-99

info@haassohn.com
www.haassohn.com

Ihr HAAS+SOHN Vertriebspartner: