

HAAS
+
SOHN

Wärmedesign Salzburg



ECO DESIGN 2022

2021-2022



GUTE ZEIT
mit unseren Öfen



36

MONATE GARANTIE IHR PLUS VON HAAS+SOHN

AUCH AUF VERSCHLEISSTEILE!

GARANTIEVERLÄNGERUNG

Bei Produktregistrierung mittels **HAAS+SOHN App** (QR-Codes siehe unten) innerhalb von 4 Wochen ab dem Kaufdatum, erweitern wir die gesetzliche Gewährleistung von 24 Monaten auf **36 Monate Werks-garantie** auf Basis der HAAS+SOHN Gewährleistungsbedingungen.

DAS IST IHR PLUS VON HAAS+SOHN!

HAAS+SOHN APP



Android



iOs



INHALT



PELLETÖFEN

KAMINÖFEN

KAMINBAUSATZ / KAMINEINSATZ

Pelletöfen

5

Kaminöfen

37

Kaminbausatz

76

 Wasserführende Pelletöfen

34

 Wasserführende Kaminöfen

68

Kamineinsatz

80



HERDE

ZUBEHÖR

Herde

82

Zubehör Pelletöfen

36

Zubehör Kaminöfen

74-75

Zubehör Kaminbausätze

81

Unterlegplatten

88

Besuchen Sie uns auch bei



www.haassohn.com

BEWÄHRT SEIT MEHR ALS 165 JAHREN.

Begonnen hat alles mit den Kaufleuten Wilhelm Ernst Haas Senior und seinem Sohn Wilhelm Ernst Haas Junior. Im Jahr 1854 erwarben sie die Eisengießerei in den Neuhoffnungshütten in Hessen. Vater und Sohn bewiesen von der ersten Stunde an Weitblick und Innovationsgeist. Expansion und zusätzliche Werke und Fabriken sind das Resultat des permanent wachsenden Erfolges. Kurz nach Gründung beginnt die Zeit als Hersteller für Öfen und Herde. Seit den 1970er Jahren firmiert das Unternehmen in seiner heutigen Bezeichnung. 2001 startet die Produktion von Pelletöfen. Heute ist HAAS+SOHN einziger Vollsortimentsanbieter der Branche und der Spezialist für innovative Öfen und Herde. Das Angebot reicht von Kaminbausätzen über Kamin- und Pelletöfen bis hin zu Ölöfen und Herden. Von den Anfängen bis heute ist das Verständnis für das über viele Jahrzehnte gewachsene Unternehmen, der Anspruch an Wissen und Know-How der Ofenherstellung und nicht zuletzt der Erfolg am europäischen Markt essenziell. Zusammengefasst ist das die Grundlage, die HAAS+SOHN zur unverwechselbaren und qualitativ hochwertigen Marke macht - geprägt von Design, Innovation, Qualität und zahlreichen Auszeichnungen. HAAS+SOHN zählt seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Herstellern von Kaminöfen und Herden. Mit über 270 Mitarbeitern in mehreren Produktionsstätten und einem dichten Netz von Vertriebspartnern ist das Unternehmen führend in Mitteleuropa.



CHECK - WIR ERFÜLLEN BEREITS HEUTE DIE ECODESIGN VORSCHRIFTEN VON 2022.



Was besagt die EU-Richtlinie? Kurz gesagt:

Produkte, wie z.B. unsere Kamin- und Pelletöfen, müssen energieeffizienter gestaltet und der Ausstoß an Feinstaub (PM), gasförmigem organisch gebundenem Kohlenstoff (OGC), Kohlenmonoxid (CO) und Stickstoffoxiden (NOx) verringert werden. Wir bei HAAS+SOHN arbeiten bereits seit jeher daran die Energieeffizienz und den Feinstaubausstoß unserer Produkte zu verbessern und so zum Erreichen von europäischen Klimaschutzziele einen wichtigen Beitrag zu leisten.

All unsere aktuellen Produkte (Kamin- und Pelletöfen) erfüllen die Richtlinie bereits heute.

ECODESIGN 2022 - für niedrigeren Verbrauch von Brennstoffen, bessere Luftqualität und eine saubere Umwelt für unsere Kinder.

Schonen Sie die Umwelt und heizen Sie mit Köpfchen.



GUTE ZEIT MIT HAAS+SOHN

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Ihnen ein Stück Lebensgefühl weiterzugeben: Unsere Öfen und Herde spenden nicht nur Wärme, sondern Wohlbefinden und Freude und bestechen mit edlem Design und ihrer herausragenden Qualität. Wir als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kompetenzzentrum für Forschung, Entwicklung und Design garantieren Ihnen, dass wir auch in Zukunft alles daransetzen, um unser Versprechen an Sie zu erfüllen. Denn...

... wir liefern Ihnen mehr als warme Luft -

GUTE ZEIT *mit unseren Öfen*




UNSERE PRODUKTHIGHLIGHTS IN EINEM ÜBERBLICK

-  **Luftsteuerung mit nur einem Griff**
unsere Easy Control
-  **Luftsteuerung im Handumdrehen**
unsere Easy Control
-  **Automatischer Heizbetrieb**
bequem, effizient und sauber
-  **Automatik: Anheizen, Türe zu, fertig**
unsere vollautomatische i-control
*Ofen ohne Strom problemlos zu betreiben
-  **Bis zu 5-fach längere Wärmeabgabe**
optionaler Wärmespeicherblock
-  **Bis zu 3-fach längere Wärmeabgabe**
Ihr Wärmespeicherstein von HAAS+SOHN
-  **Zu Ihrer Sicherheit**
mit automatischer Türverriegelung
-  **Für ein gesünderes, besseres Raumklima**
kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden
-  **RaumLuftUnabhängig - für ein gesundes Raumklima**
und für eine kontrollierte Wohnraumlüftung
*Ländervorschriften beachten
-  **Zeitschaltung für die ganze Woche**
bequeme Planung der Heizphasen
-  **Perfekte Koch- und Backergebnisse**
gleichbleibende Hitze durch eingebauten Zugregler
-  **Einfache saubere Wärmetauscher-Reinigung**
sichert die Langlebigkeit ihres Ofens
-  **Die perfekte Ergänzung zur Zentralheizung**
Warmwasser-Erzeugung durch Wärmetauscher
-  **Sicherheitswärmetauscher**
mit thermischer Ablaufsicherung
-  **Nur 2 cm Wandabstand nötig**
passt perfekt in jede Ecke
-  **Handschuhfreies Öffnen und Schließen**
luftgekühlter Griff von HAAS+SOHN
-  **Hochwertige, langlebige Gusstür**
in bewährter HAAS+SOHN Qualität
-  **Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel**
HAAS+SOHN Scheibenspülung
-  **Edle und beständige Lackierung**
hochwertiger Thermo-Lack
-  **Immer beste Sicht aufs Feuer**
Panorama-Scheibe
-  **Maximale Flexibilität bei der Ofen-Positionierung**
durch 6 verschiedene Rauchrohr-Anschlussmöglichkeiten
-  **Deutsche Qualitätskeramik**
mit edlem Design
-  **Bis zu 2 Tage Heizen ohne Nachfüllen**
17 kg Tankinhalt
-  **Bis zu 4 Tage Heizen ohne Nachfüllen**
32 kg Tankinhalt
-  **Saubere und bequeme Reinigung**
ausgestattet mit einer integrierten Aschelade
-  **Sicherheit**
permanent überwachte Verbrennung
-  **Schnelle Zündung**
Wärme sofort auf Knopfdruck
-  **Geringer Stromverbrauch**
nur 50 W
-  **Optionale Fernsteuerung über Handy App**
bequem von zuhause und unterwegs
-  **Serienmäßige Fernsteuerung über Handy App**
bequem von zuhause und unterwegs
-  **Fernsteuerung über Handy App**
in ihrem eigenen WLAN Netz (Optional)
-  **Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung**
gewünschte Temperatur einstellen, den Rest macht Ihr Ofen für Sie
-  **Einzigartig: großes wohligwarmes Flammenspiel**
wie beim Kaminofen - überzeugen Sie sich auf unserer Webseite
-  **So leise wie raschelndes Laub**
für Ihre GUTE ZEIT
-  **Allergikerfreundlich**
minimierte Hausstaubaufwirbelungen durch Wärmetauscher statt Gebläse
-  **Schnelle Wärmeverteilung im Raum**
regelbares Gebläse
-  **Minimaler Brennstoff-Einsatz**
integrierte Brennstoffqualitätserkennung für maximale Effizienz
-  **Sparsamer Dauerbetrieb**
durch effizienten Eco-Modus
-  **Double-Air - Zwei Räume können gleichzeitig beheizt werden**
warme Luftmenge wird durch fünf Stufen reguliert
-  **Touch-Farb-Display und integriertes W-Lan Modul**
leichte Bedienbarkeit
-  **Für mehr Flexibilität beim Anschließen**
Ein Anschluss oben ist möglich

ZEICHENERKLÄRUNG

- | | | |
|---|---|---|
|  Rauchrohranschluss hinten
(bei Herden auch seitlich): \varnothing in mm |  Gewicht in kg |  Holzpellets |
|  Rauchrohranschluss oben: \varnothing in mm |  Backröhre H/B/T in mm |  Scheitholzlänge in cm |
|  Anschluss für externe Zuluft: \varnothing in mm |  Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa |  Alternativ-Brennstoff Holzbriketts |
|  Höhe bis Mitte Rohrstützen in mm |  Tankinhalt in Liter oder kg |  Alternativ-Brennstoff Braunkohlebriketts |
|  Tiefe bis Mitte Rohrstützen
(vertikal) in mm |  Maß bis Mitte Rohrstützen
seitlich in mm (Herde) |  Verbrauch in Liter/h oder kg/h
bei Teillast/Nennlast |
| |  Maß bis Mitte Rohrstützen
hinten in mm (Herde) | |



Raumheizvermögen:

Die angegebenen Flächen basieren auf der aktuellen DIN-Norm aus dem Nationalen Anhang 15378 und beruhen auf dem Heizbedarf eines modernen Niedrig-Energiehauses mit Standard-Raumhöhe 2,5 m (0,4 kWh/m²) Baujahr 2002-2008 und von einem Einfamilienhaus gebaut zwischen 1984-1994. Bitte beachten Sie dass der Heizbedarf eines Raumes von einer Vielzahl an Faktoren abhängig ist (Größe, Raumhöhe, Alter und Zustand von Mauerwerk und Isolierung, Größe der Fensterflächen, Orientierung, Temperaturdifferenz etc.) und daher stark variieren kann.

Alle Angaben vorbehaltlich aller Maß-, Konstruktions- und Designänderungen sowie vorbehaltlich Satz- und Druckfehler.



PELLETÖFEN VON HAAS+SOHN

Sauberes Heizen mit smarter Technik. Ausgelegt auf minimale Heizkosten und maximale Lebensdauer.

Sie suchen eine zukunftssichere, umweltfreundliche und smarte Heiztechnik? Dann sind unsere Pelletöfen Ihre erste Wahl! Pellets sind gepresste Holzreste aus Sägewerken und der Holzverarbeitung. Sie verbrennen besonders effizient und kostengünstig. Das charakteristische Flammenspiel schafft eine Stimmung, die Sie und Ihre Lieben verzaubern wird. Bringen Sie eine gemütliche Atmosphäre in jeden Raum - ohne viel Aufwand für Sie. Die Bedienung der Öfen ist selbsterklärend, das saubere Heizen läuft größtenteils automatisch ab. Für noch mehr Flexibilität und eine GUTE ZEIT in Ihrem Zuhause sorgt die praktische HAAS+SOHN App. Kostenlos heruntergeladen und schon haben Sie die gesamte Steuerung des Pelletofens per Smartphone im Griff. Bequemer und einfacher geht es nicht.

Pelletöfen - intelligent und komfortabel

MIT INTELLIGENTER TECHNOLOGIE ZUM SMART-PELLETOFEN!

Die Pelletöfen bestechen durch elegantes Design kombiniert mit modernster Technik. Die im Hause HAAS+SOHN entwickelten Pelletöfen bieten Ihnen spezielle Vorteile für ein intelligentes und komfortables Heizen.

IHR VORTEIL

- + neues, einfaches Bedienkonzept
- + höchster Bedienkomfort
- + vollautomatische Temperaturregelung
- + energieeffizientes Heizen
- + extrem leise
- + allergikerfreundlich
- + einfache Reinigung
- + geringster Stromverbrauch: nur 30-50 W/h im Betrieb und nur 9 W/h im Stand-by

DIE PELLETOFEN STEUERUNG VON HAAS+SOHN

Zeitschaltung für die ganze Woche bequeme Planung der Heizphasen

Einfache Wochenprogrammierung inkl. Nachtabsenkung. Pro Tag drei einstellbare Ein- und Ausschaltzeiten für eine frei wählbare Raumtemperatur.

Minimaler Brennstoff-Einsatz integrierte Brennstoffqualitätserkennung für maximale Effizienz

Die automatische Einstellung auf verschiedene Pelletqualitäten garantiert eine saubere und kosteneffiziente Verbrennung sowie einen sicheren und störungsfreien Betrieb. Darüber hinaus minimiert sich der Reinigungsaufwand.

Sparsamer Dauerbetrieb durch effizienten Eco-Modus

Der Pelletofen schaltet beim Erreichen der Raumtemperatur nicht automatisch aus, sondern brennt auf kleiner Leistung weiter. So werden Start-Stop-Verluste vermieden. Darüber hinaus ist das Flammenbild ständig sichtbar.

Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung

gewünschte Temperatur einstellen, den Rest macht Ihr Ofen für Sie

Der integrierte Raumtemperaturfühler sorgt für eine gleichmäßige Temperatur im Raum und macht so ein häufiges Ein- und Ausschalten unnötig. Sie sparen Geld, schonen die Umwelt und haben durch die geringere Verschmutzung einen kleineren Reinigungsaufwand.

Sicherheit permanent überwachte Verbrennung

Das intelligente Überwachungssystem funktioniert vollautomatisch und garantiert einen sicheren Betrieb. Beim Öffnen der Tür sowie bei Brennerüberfüllung und -verschmutzung oder bei einer Veränderung der Zugverhältnisse im Kamin kommt es zu einer automatischen Abschaltung.



Allergikerfreundlich

minimierte Hausstaubaufwirbelungen durch Wärmetauscher statt Gebläse

Die natürliche Wärmeabstrahlung und Konvektion ganz ohne Raumluftgebläse genießen. Eine Aufwirbelung von Staub oder anderer Partikel wird verhindert, die Luftqualität bleibt erhalten, Augen und Atemwege werden geschont.



So leise wie raschelndes Laub

für Ihre GUTE ZEIT

Ein geräuscharmer Schneckenantrieb versorgt die stufenlose Dosierung der benötigten Pelletmenge. Der geräuscharme Rauchgasventilator wird stufenlos der jeweiligen Leistung angepasst und läuft unauffällig im Hintergrund. Ein neu konzipierter externer Luftwärmetauscher gibt dank großer Oberflächenstruktur schnell Wärme ab. Es wird kein zusätzliches Raumluftgebläse benötigt.



Für ein gesünderes, besseres Raumklima

kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden

Externe Verbrennungsluftversorgung gewährleistet einen sicheren, störungsfreien und sparsamen Betrieb. Ideal für Niedrigenergiehäuser oder bei sehr dichten Räumen.



Einzigartig: großes wohligwarmes Flammenbild


wie beim Kaminofen - überzeugen Sie sich auf unserer Webseite

Mit derselben beruhigenden Wirkung wie Scheitholzfeuer sorgt das Flammenbild für ein angenehmes Wohlfühlgefühl.

Bewährte Technologie

DAS „OUTFIT“ DES PELLETOFENS IST AUSGESTATTET MIT TECHNIK UND ELEGANTEM DESIGN.

Unsere Geräte mit bewährtem High-Tech-Innenleben werden zum kompakten Raumwunder. Sie sind besonders leise und dank patentiertem externen Wärmetauscher allergikerfreundlich. All unsere Pelletöfen sind mit einem großen, wohligwarmen Kaminofen Flammenbild ausgestattet.



Ein hochwertiger Brenntopf sorgt für eine extrem saubere Verbrennung und lange Lebensdauer.



Die hochwertige Vermiculite-Brennraumauskleidung gewährleistet extrem schnelle Aufheizzeiten bei sauberer und sparsamer Verbrennung. Selbstreinigung bei hohen Verbrennungstemperaturen.



Bis zu 2 Tage Heizen ohne Nachfüllen
17 kg Tankinhalt



Bis zu 4 Tage Heizen ohne Nachfüllen
32 kg Tankinhalt

HAAS+SOHN App!

VOLLER BEDIENKOMFORT AM SMARTPHONE!

Die gesamte Steuerung des Ofens, sowie die Programmierung des Wochenprogramms sind mit der App möglich.



WLAN-FUNKTION

Für mehr Mobilität und Freiheit. So haben Sie immer ein warmes Zuhause - egal wo Sie sich befinden.

Das WLAN-Modul von HAAS+SOHN ist entweder serienmäßig beim Gerät dabei oder kann zusätzlich erworben werden.

Sie können mit dem WLAN-Modul Ihren Pelletofen über die HAAS+SOHN App auf dem Smartphone von Zuhause (im eigenen Wlan Netz) oder weltweit völlig standortunabhängig bedienen. Lassen Sie sich beraten, welcher Pelletofen zu Ihren Ansprüchen am besten passt.

Wir bieten Ihnen drei Möglichkeiten an:

-  **Optionale Fernsteuerung über Handy App**
bequem von zuhause und unterwegs
-  **Serienmäßige Fernsteuerung über Handy App**
bequem von zuhause und unterwegs
-  **Fernsteuerung über Handy App**
in Ihrem eigenen Wlan Netz (Optional)



Mit SSL Datenverschlüsselung für eine sichere Kommunikation.

Kostenloser Download der App:



PELLETÖFEN 2021-22



HSP 8 LUCCA-II RLU
Seite 10



HSP 8 LUCCA-II RLU
Seite 11



HSP 7 DIANA GRANDE + RLU
Seite 12,13,14



HSP 7 DIANA
Seite 15



HSP 6 HELENA-C RLU
Seite 16



HSP 6 HELENA RLU
Seite 18



HSP 6 PREMIUM GRANDE
Seite 20



HSP 2 PREMIUM-III
Seite 22

NEU



HSP 4.0-F1
Seite 26

NEU



HSP 4.0-F2
Seite 28

NEU



HSP 4.0-F2
Seite 30

NEU



HSP 4.0-F2
Seite 31

NEU



HSP 4.0-F3
Seite 32



HSP 6 WT RLU
Seite 35




perl-schwarz, Speckstein
 05 442 08 01 0000
 EAN 90 027 42 46 5278
€ 4.059,00

HIGHLIGHTS

-  Saubere und bequeme Reinigung
-  Bis zu 4 Tage Heizen ohne Nachfüllen
-  Optionale Fernsteuerung über Handy App
-  Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung
-  Allergikerfreundlich
-  Einzigartig: großes wohligwarmes Flammenbild
-  Maximale Flexibilität bei der Ofen-Positionierung
-  RaumLuftUnabhängig - für ein gesundes Raumklima

TECHNISCHE PARAMETER

Leistung	2,4-8 kW
Wirkungsgrad	92 % A+
Raumheizvermögen	24-180 m ²
H / B / T	1082 / 795 / 417 mm
Gewicht	142 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,48-1,82 kg
Tankinhalt	32 kg



VARIANTEN




perl-schwarz, Stein Quarzit
 05 442 08 02 0000
 EAN 90 027 42 46 6084
€ 4.178,00



perl-schwarz, Woodstone
 05 442 08 00 0000
 EAN 90 027 42 44 1111
€ 4.059,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Pelletöfen finden Sie auf der Seite 36.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

HSP 8 LUCCA-II RLU



Design schwarz-rot
 05 442 08 06 0000
 EAN 90 027 42 47 1316
€ 3.856,00

HIGHLIGHTS

-  Saubere und bequeme Reinigung
-  Bis zu 4 Tage Heizen ohne Nachfüllen
-  Optionale Fernsteuerung über Handy App
-  Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung
-  Allergikerfreundlich
-  Einzigartig: großes wohligwarmes Flammenbild
-  Maximale Flexibilität bei der Ofen-Positionierung
-  RaumLuftUnabhängig - für ein gesundes Raumklima

TECHNISCHE PARAMETER

Leistung	2,4-8 kW
Wirkungsgrad	90% A+
Raumheizvermögen	24-180 m ²
H / B / T	1082 / 795 / 417 mm
Gewicht	115 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,5-1,9 kg
Tankinhalt	32 kg



  Ø 80 mm  5,8 / 201 / 11 Pa

 Ø 60 mm

 178 mm  vorne 800 mm
hinten 20 mm
seitlich 90 mm

VARIANTEN



Design schwarz-weiß
 05 442 08 05 0000
 EAN 90 027 42 47 1255
€ 3.856,00




Motiv „Hirsch“ schwarz-weiß
 05 442 08 03 0000
 EAN 90 027 42 47 0951
€ 3.856,00



Motiv „Hirsch“ rotbraun-beige
 05 442 08 04 0000
 EAN 90 027 42 47 1248
€ 3.856,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Pelletöfen finden Sie auf der Seite 36.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

HSP 7 DIANA GRANDE + RLU

HIGHLIGHTS

-  Saubere und bequeme Reinigung
-  Bis zu 2 Tage Heizen ohne Nachfüllen
-  Serienmäßige Fernsteuerung über Handy App
-  Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung
-  Schnelle Wärmeverteilung im Raum
-  Einzigartig: großes wohligwarmes
Flammenbild
-  RaumLuftUnabhängig - für ein gesundes
Raumklima
-  Allergikerfreundlich



blau

05 451 08 06 0000

EAN 90 027 42 46 9207

€ 4.166,00

TECHNISCHE PARAMETER

Leistung	2,4-8 kW
Wirkungsgrad	90 % A+
Raumheizvermögen	24-180 m ²
H / B / T	1173 / 494 / 494 mm
Gewicht	123 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,48-1,82 kg
Tankinhalt	17 kg



Ø 80 mm



5,6 / 197 / 12 Pa

Ø 60 mm

230 mm

vorne 800 mm
hinten 100 mm
seitlich 100 mm

VARIANTEN



bordeaux

05 451 08 07 0000

EAN 90 027 42 46 9191

€ 4.166,00



schwarz glänzend

05 451 08 08 0000

EAN 90 027 42 46 9306

€ 4.166,00




kupferbraun

05 451 08 09 0000

EAN 90 027 42 46 9429

€ 4.166,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Pelletöfen finden Sie auf der Seite 36.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



HSP 7 DIANA GRANDE + RLU

HIGHLIGHTS

-  Saubere und bequeme Reinigung
-  Bis zu 2 Tage Heizen ohne Nachfüllen
-  Serienmäßige Fernsteuerung über Handy App
-  Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung
-  Schnelle Wärmeverteilung im Raum
-  Einzigartig: großes wohligwarmes
Flammenbild
-  RaumLuftUnabhängig - für ein gesundes
Raumklima
-  Allergikerfreundlich



gussgrau glänzend

05 451 08 10 0000

EAN 90 027 42 46 9436

€ 4.166,00

TECHNISCHE PARAMETER

Leistung	2,4-8 kW
Wirkungsgrad	90% A+
Raumheizvermögen	24-180 m ²
H / B / T	1173 / 494 / 494 mm
Gewicht	123 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,48-1,82 kg
Tankinhalt	17 kg



Ø 80 mm



5,6 / 197 / 12 Pa

Ø 60 mm

230 mm

vorne 800 mm
hinten 100 mm
seitlich 100 mm

VARIANTEN



weiss, perl-schwarz

05 451 08 02 0000

EAN 90 027 42 46 5797

€ 4.166,00



perl-schwarz

05 451 08 01 0000

EAN 90 027 42 46 5469

€ 4.166,00




perl-schwarz, perl-grau

05 451 08 00 0000

EAN 90 027 42 46 5452

€ 4.166,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Pelletöfen finden Sie auf der Seite 36.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

HSP 7 DIANA

HIGHLIGHTS

-  Serienmäßige Fernsteuerung über Handy App
-  Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung
-  Einzigartig: großes wohligwarmes Flammenbild



perl-schwarz

05 450 08 08 0000

EAN 90 027 42 46 6398

€ 3.696,00

TECHNISCHE PARAMETER

Leistung	2,4-8 kW
Wirkungsgrad	90 % A+
Raumheizvermögen	24-180 m ²
H / B / T	1053 / 494 / 494 mm
Gewicht	121 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,48-1,82 kg
Tankinhalt	12 kg



 Ø 80 mm

 5,6 / 197 / 12 Pa

 Ø 60 mm

 230 mm

 vorne 800 mm
hinten 100 mm
seitlich 100 mm

VARIANTE




perl-grau, perl-schwarz

05 450 08 07 0000

EAN 90 027 42 46 6381

€ 3.696,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Pelletöfen finden Sie auf der Seite 36.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

HSP 6 HELENA-C RLU



perl-anthrazit, Keramik metal wet-aged

05 465 17 02 0000

EAN 90 027 42 47 5451

€ 4.259,00

HIGHLIGHTS

-  Saubere und bequeme Reinigung
-  Serienmäßige Fernsteuerung über Handy App
-  Deutsche Qualitätskeramik
-  Bis zu 4 Tage Heizen ohne Nachfüllen
-  Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung
-  Allergikerfreundlich
-  Einzigartig: großes wohligwarmes
Flammenbild
-  RaumLuftUnabhängig - für ein gesundes
Raumklima

TECHNISCHE PARAMETER

Leistung	2,4-8 kW
Wirkungsgrad	90% A+
Raumheizvermögen	24-180 m ²
H / B / T	1201 / 560 / 513 mm
Gewicht	163 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,48-1,82 kg
Tankinhalt	32 kg



Ø 80 mm



5,6 / 206 / 11 Pa

Ø 60 mm

215 mm

vorne 800 mm
hinten 100 mm
seitlich 150 mm

VARIANTEN



perl-anthrazit, Keramik anthrazit metallic

05 465 17 00 0000

EAN 90 027 42 46 6466

€ 4.059,00





perl-anthrazit, Keramik weiss

05 465 17 01 0000

EAN 90 027 42 46 8330

€ 4.059,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Pelletöfen finden Sie auf der Seite 36.





HSP 6 HELENA RLU



perl-anthrazit, schwarz

05 465 32 61 0000

EAN 90 027 42 46 6473

€ 3.399,00

HIGHLIGHTS

-  Saubere und bequeme Reinigung
-  Bis zu 4 Tage Heizen ohne Nachfüllen
-  Serienmäßige Fernsteuerung über Handy App
-  Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung
-  Allergikerfreundlich
-  Einzigartig: großes wohligwarmes Flammenbild
-  RaumLuftUnabhängig - für ein gesundes Raumklima

TECHNISCHE PARAMETER

Leistung	2,4-8 kW
Wirkungsgrad	90% A+
Raumheizvermögen	24-180 m ²
H / B / T	1201 / 550 / 500 mm
Gewicht	120 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,48-1,82 kg
Tankinhalt	32 kg



Ø 80 mm



5,6 / 206 / 11 Pa

Ø 60 mm

215 mm

vorne 800 mm
hinten 100 mm
seitlich 150 mm

VARIANTE





perl-anthrazit, weiss

05 465 32 63 0000

EAN 90 027 42 46 6497

€ 3.399,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Pelletöfen finden Sie auf der Seite 36.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



HSP 6 PREMIUM GRANDE

HIGHLIGHTS

-  Bis zu 4 Tage Heizen ohne Nachfüllen
-  Optionale Fernsteuerung über Handy App
-  Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung
-  Allergikerfreundlich
-  Einzigartig: großes wohligwarmes Flammenbild



perl-schwarz, perl-grau

05 539 08 00 0000

EAN 90 027 42 45 6634

€ 3.045,00

TECHNISCHE PARAMETER

Leistung	2,4-8 kW
Wirkungsgrad	90 % A+
Raumheizvermögen	24-180 m ²
H / B / T	1203 / 500 / 504 mm
Gewicht	125 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,48-1,82 kg
Tankinhalt	32 kg



Ø 80 mm



5,6 / 206 / 11 Pa

Ø 60 mm

215 mm

vorne 800 mm
hinten 100 mm
seitlich 150 mm

ZUBEHÖR FÜR HSP 6 PREMIUM GRANDE

DESIGN-SOCKEL

schwarz, optional

05 521 0800 1395

EAN 90 027 42 45 8331

€ 64,70



DESIGN-SOCKEL

Nickel, optional


05 521 0800 1396

EAN 90 027 42 45 8348

€ 64,70



TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Pelletöfen finden Sie auf der Seite 36.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



HSP 2 PREMIUM-III

HIGHLIGHTS

-  Serienmäßige Fernsteuerung über Handy App
-  Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung
-  Allergikerfreundlich



perl-anthrazit Tür perl-schwarz

05 713 07 02 0000

EAN 90 027 42 46 1607

€ 2.435,00

TECHNISCHE PARAMETER

Leistung	2,4-8 kW
Wirkungsgrad	90% A+
Raumheizvermögen	24-180 m ²
H / B / T	963 / 522 / 524 mm
Gewicht	95 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,48-1,82 kg
Tankinhalt	17 kg



 Ø 80 mm





5,7 / 198 / 11 Pa

 Ø 40 mm

 270 mm

 vorne 800 mm
hinten 500 mm
seitlich 100 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Pelletöfen finden Sie auf der Seite 36.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



HSP 4.0

Unserer Natur zuliebe.

REICH AN KOMFORT.

Das wählbare Warmluftgebläse in Bodennähe sorgt schnell für warme Füße und beginnt zu arbeiten, sobald sich die Heizluft auf eine angenehme Temperatur erwärmt hat.

Optional ermöglicht die **Double-Air-Funktion** das Heizen eines zweiten Raumes.

ARM AN EMISSIONEN.

Das innovative, zweistufige Verbrennungssystem erreicht höchste **Umweltstandards der Kategorie A++**, auch nach erhöhten Anforderungskriterien für 2022.

In seiner Funktion besticht der HSP 4.0 durch ein automatisiertes sowie energieeffizientes System ohne jegliche Unterbrechung des Heizbetriebs. Hier steuern **zukunftsweisende Messmethoden** die Luftzufuhr, die sich an den Kaminzug anpasst und minimale Emissionen gewährleistet.

Ergänzend sorgt die Dichtheit des Ofens für einen lückenlosen Verbrennungsprozess, bei dem kaum Rückstände entstehen.



EINFACHSTE BEDIENUNG.

Die Bedienung erfolgt über ein multifunktionales **3,5" Farb-Touch-Display** oder optional auch mit unserer **HAAS+SOHN App**. Diese lässt Sie den Ofen ortsunabhängig steuern, Softwareupdates kontaktlos durchführen und bietet Ihnen zudem komfortable Features.

Die **effiziente Verbrennung** reduziert die Aschebildung auf das Geringstmögliche und erspart Ihnen dadurch Reinigungsaufwand. Zusätzlich erzeugt die wärmende Wirkung des Feuers die selbe Wohlfühl-Atmosphäre wie bei einem mit Scheitholz beheizten Ofen.

VOLLER SICHERHEIT.

Mit dem revolutionären Steuersystem der Verbrennungsluft wird die Luftzufuhr laufend an den Kaminzug angepasst. Ist dieser zu gering, schaltet sich der Ofen selbstständig aus, ebenso bei einer Öffnung, Überfüllung oder Verschmutzung des Brennraumes. Durch das automatische System ist Ihre **Sicherheit auf höchster Stufe garantiert.**

Öfen von HAAS+SOHN - Über 165 Jahre Tradition und kontinuierliche Innovation. Für ein besseres Morgen.

GUTE ZEIT
mit unseren Öfen

HSP 4.0-F1



HSP 4.0-F1-03 perl-grau

Anschluß hinten	05 455 08 07 0000	KV Anschluß hinten	05 455 08 17 0000	2R Anschluß hinten	05 455 08 27 0000
	EAN 90 027 42 47 5727		EAN 90 027 42 47 6137		EAN 90 027 42 47 6229
	€ 4.580,00		€ 4.730,00		€ 4.730,00
Anschluß oben	05 455 08 08 0000	KV Anschluß oben	05 455 08 18 0000	2R Anschluß oben	05 455 08 28 0000
	EAN 90 027 42 47 5734		EAN 90 027 42 47 6144		EAN 90 027 42 47 6236
	€ 4.650,00		€ 4.800,00		€ 4.800,00
Anschluß oben sortie concentrique	05 455 08 09 0000	KV Anschluß oben sortie concentrique	05 455 08 19 0000	2R Anschluß oben sortie concentrique	05 455 08 29 0000
	EAN 90 027 42 47 5741		EAN 90 027 42 47 6151		EAN 90 027 42 47 6243
	€ 4.740,00		€ 4.890,00		€ 4.890,00

VARIANTEN



HSP 4.0-F1-06 weiß

Anschluß hinten	05 455 08 04 0000	KV Anschluß hinten	05 455 08 14 0000	2R Anschluß hinten	05 455 08 24 0000
	EAN 90 027 42 47 5680		EAN 90 027 42 47 6106		EAN 90 027 42 47 6199
	€ 4.580,00		€ 4.730,00		€ 4.730,00
Anschluß oben	05 455 08 05 0000	KV Anschluß oben	05 455 08 15 0000	2R Anschluß oben	05 455 08 25 0000
	EAN 90 027 42 47 5697		EAN 90 027 42 47 6113		EAN 90 027 42 47 6205
	€ 4.650,00		€ 4.800,00		€ 4.800,00
Anschluß oben sortie concentrique	05 455 08 06 0000	KV Anschluß oben sortie concentrique	05 455 08 16 0000	2R Anschluß oben sortie concentrique	05 455 08 26 0000
	EAN 90 027 42 47 5710		EAN 90 027 42 47 6120		EAN 90 027 42 47 6212
	€ 4.740,00		€ 4.890,00		€ 4.890,00

HSP 4.0-F1-02 schwarz-glänzend

Anschluß hinten	05 455 08 01 0000	KV Anschluß hinten	05 455 08 11 0000	2R Anschluß hinten	05 455 08 21 0000
	EAN 90 027 42 47 4850		EAN 90 027 42 47 6076		EAN 90 027 42 47 6168
	€ 4.580,00		€ 4.730,00		€ 4.730,00
Anschluß oben	05 455 08 02 0000	KV Anschluß oben	05 455 08 12 0000	2R Anschluß oben	05 455 08 22 0000
	EAN 90 027 42 47 4867		EAN 90 027 42 47 6083		EAN 90 027 42 47 6175
	€ 4.650,00		€ 4.800,00		€ 4.800,00
Anschluß oben sortie concentrique	05 455 08 03 0000	KV Anschluß oben sortie concentrique	05 455 08 13 0000	2R Anschluß oben sortie concentrique	05 455 08 23 0000
	EAN 90 027 42 47 4874		EAN 90 027 42 47 6090		EAN 90 027 42 47 6182
	€ 4.740,00		€ 4.890,00		€ 4.890,00


KV = Konvektionsgebläse 2R = Zweiraumheizung / Double-Air
Anschluß sortie concentrique ist nur in Frankreich erhältlich

HIGHLIGHTS


- Schnelle Wärmeverteilung im Raum
- Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel
- Bis zu 4 Tage Heizen ohne Nachfüllen
- Sicherheit
- Double-Air - Zwei Räume können gleichzeitig beheizt werden
- Touch-Farb-Display und integriertes W-Lan Modul
- Für mehr Flexibilität beim Anschließen
- Serienmäßige Fernsteuerung über Handy App

TECHNISCHE PARAMETER

Leistung	2,55-8,5 kW
Wirkungsgrad	> 90% A++
Raumheizvermögen	24-189 m ²
H / B / T	1208 / 563 / 578 mm
Gewicht	204 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,48-1,90 kg
Tankinhalt	32 kg



TECHNISCHE ZEICHNUNG



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



HSP 4.0-F2

TÜR OVAL

HIGHLIGHTS

-  **Schnelle Wärmeverteilung im Raum**
-  **Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel**
-  **Bis zu 4 Tage Heizen ohne Nachfüllen**
-  **Sicherheit**
-  **Double-Air - Zwei Räume können gleichzeitig beheizt werden**
-  **Touch-Farb-Display und integriertes W-Lan Modul**
-  **Für mehr Flexibilität beim Anschließen**
-  **Serienmäßige Fernsteuerung über Handy App**



HSP 4.0-F2-03 Tür Oval perl-grau


 Anschluß hinten	05 456 08 22 0000 EAN 90 027 42 47 5871	KV Anschluß hinten	05 456 08 49 0000 EAN 90 027 42 47 6649	2R Anschluß hinten	05 456 08 77 0000 EAN 90 027 42 47 6915
	€ 4.670,00		€ 4.820,00		€ 4.820,00
Anschluß oben	05 456 08 23 0000 EAN 90 027 42 47 5888	KV Anschluß oben	05 456 08 51 0000 EAN 90 027 42 47 6656	2R Anschluß oben	05 456 08 78 0000 EAN 90 027 42 47 6922
	€ 4.860,00		€ 5.020,00		€ 5.020,00
Anschluß oben sortie concentrique	05 456 08 24 0000 EAN 90 027 42 47 5895	KV Anschluß oben sortie concentrique	05 456 08 52 0000 EAN 90 027 42 47 6663	2R Anschluß oben sortie concentrique	05 456 08 79 0000 EAN 90 027 42 47 6939
	€ 5.190,00		€ 5.120,00		€ 5.120,00

TECHNISCHE PARAMETER

Leistung	2,55-8,5 kW
Wirkungsgrad	> 90 % A++
Raumheizvermögen	24-189 m ²
H / B / T	1209 / 954 / 433 mm
Gewicht	232 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,48-1,90 kg
Tankinhalt	32 kg



Ø 80 mm 5,4 / 132 / 12 Pa



250 mm

vorne 600 mm
hinten 80 / 50 mm (Anschluß hinten / oben)
seitlich 20 mm links / 80 mm rechts

VARIANTEN




HSP 4.0-F2-06 Tür Oval weiß

 Anschluß hinten	05 456 08 25 0000 EAN 90 027 42 47 5901	KV Anschluß hinten	05 456 08 53 0000 EAN 90 027 42 47 6670	2R Anschluß hinten	05 456 08 80 0000 EAN 90 027 42 47 6946
	€ 4.670,00		€ 4.820,00		€ 4.820,00
Anschluß oben	05 456 08 26 0000 EAN 90 027 42 47 5918	KV Anschluß oben	05 456 08 54 0000 EAN 90 027 42 47 6687	2R Anschluß oben	05 456 08 81 0000 EAN 90 027 42 47 6953
	€ 4.860,00		€ 5.020,00		€ 5.020,00
Anschluß oben sortie concentrique	05 456 08 27 0000 EAN 90 027 42 47 5925	KV Anschluß oben sortie concentrique	05 456 08 55 0000 EAN 90 027 42 47 6694	2R Anschluß oben sortie concentrique	05 456 08 82 0000 EAN 90 027 42 47 6960
	€ 5.190,00		€ 5.120,00		€ 5.120,00

HSP 4.0-F2-02 Tür Oval schwarz-glänzend

 Anschluß hinten	05 456 08 19 0000 EAN 90 027 42 47 5840	KV Anschluß hinten	05 456 08 46 0000 EAN 90 027 42 47 6618	2R Anschluß hinten	05 456 08 74 0000 EAN 90 027 42 47 6885
	€ 4.670,00		€ 4.820,00		€ 4.820,00
Anschluß oben	05 456 08 20 0000 EAN 90 027 42 47 5857	KV Anschluß oben	05 456 08 47 0000 EAN 90 027 42 47 6625	2R Anschluß oben	05 456 08 75 0000 EAN 90 027 42 47 6892
	€ 4.860,00		€ 5.020,00		€ 5.020,00
Anschluß oben sortie concentrique	05 456 08 21 0000 EAN 90 027 42 47 5864	KV Anschluß oben sortie concentrique	05 456 08 48 0000 EAN 90 027 42 47 6632	2R Anschluß oben sortie concentrique	05 456 08 76 0000 EAN 90 027 42 47 6908
	€ 5.190,00		€ 5.120,00		€ 5.120,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



KV = Konvektionsgebläse 2R = Zweiraumheizung / Double-Air
Anschluß sortie concentrique ist nur in Frankreich erhältlich



HSP 4.0-F2

TÜR MIT EINGRIFF

HIGHLIGHTS

-  **Schnelle Wärmeverteilung im Raum**
-  **Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel**
-  **Bis zu 4 Tage Heizen ohne Nachfüllen**
-  **Sicherheit**
-  **Double-Air - Zwei Räume können gleichzeitig beheizt werden**
-  **Touch-Farb-Display und integriertes W-Lan Modul**
-  **Für mehr Flexibilität beim Anschließen**
-  **Serienmäßige Fernsteuerung über Handy App**



HSP 4.0-F2-03 Tür mit Eingriff perl-grau

 Anschluß hinten	05 456 08 04 0000 EAN 90 027 42 47 5536	KV Anschluß hinten	05 456 08 31 0000 EAN 90 027 42 47 6465	2R Anschluß hinten	05 456 08 59 0000 EAN 90 027 42 47 6731
	€ 4.670,00		€ 4.820,00		€ 4.820,00
Anschluß oben	05 456 08 05 0000 EAN 90 027 42 47 5543	KV Anschluß oben	05 456 08 32 0000 EAN 90 027 42 47 6472	2R Anschluß oben	05 456 08 60 0000 EAN 90 027 42 47 6748
	€ 4.860,00		€ 5.020,00		€ 5.020,00
Anschluß oben sortie concentrique	05 456 08 06 0000 EAN 90 027 42 47 5550	KV Anschluß oben sortie concentrique	05 456 08 33 0000 EAN 90 027 42 47 6489	2R Anschluß oben sortie concentrique	05 456 08 61 0000 EAN 90 027 42 47 6755
	€ 5.190,00		€ 5.120,00		€ 5.120,00

TECHNISCHE PARAMETER

Leistung	2,55-8,5 kW
Wirkungsgrad	> 90 % A++
Raumheizvermögen	24-189 m ²
H / B / T	1209 / 954 / 433 mm
Gewicht	232 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,48-1,90 kg
Tankinhalt	32 kg




  \varnothing 80 mm  5,4 / 132 / 12 Pa



\varnothing 60 mm

 vorne 600 mm
hinten 80 / 50 mm (Anschluß hinten / oben)
seitlich 20 mm links / 80 mm rechts

TECHNISCHE ZEICHNUNG



VARIANTEN



HSP 4.0-F2-06 Tür mit Eingriff weiß

 Anschluß hinten	05 456 08 07 0000 EAN 90 027 42 47 5567	KV Anschluß hinten	05 456 08 34 0000 EAN 90 027 42 47 6496	2R Anschluß hinten	05 456 08 62 0000 EAN 90 027 42 47 6762
	€ 4.670,00		€ 4.820,00		€ 4.820,00
Anschluß oben	05 456 08 08 0000 EAN 90 027 42 47 5574	KV Anschluß oben	05 456 08 35 0000 EAN 90 027 42 47 6502	2R Anschluß oben	05 456 08 63 0000 EAN 90 027 42 47 6779
	€ 4.860,00		€ 5.020,00		€ 5.020,00
Anschluß oben sortie concentrique	05 456 08 09 0000 EAN 90 027 42 47 5581	KV Anschluß oben sortie concentrique	05 456 08 36 0000 EAN 90 027 42 47 6519	2R Anschluß oben sortie concentrique	05 456 08 64 0000 EAN 90 027 42 47 6786
	€ 5.190,00		€ 5.120,00		€ 5.120,00

HSP 4.0-F2-02 Tür mit Eingriff schwarz-glänzend

 Anschluß hinten	05 456 08 01 0000 EAN 90 027 42 47 5505	KV Anschluß hinten	05 456 08 28 0000 EAN 90 027 42 47 6434	2R Anschluß hinten	05 456 08 56 0000 EAN 90 027 42 47 6700
	€ 4.670,00		€ 4.820,00		€ 4.820,00
Anschluß oben	05 456 08 02 0000 EAN 90 027 42 47 5512	KV Anschluß oben	05 456 08 29 0000 EAN 90 027 42 47 6441	2R Anschluß oben	05 456 08 57 0000 EAN 90 027 42 47 6717
	€ 4.860,00		€ 5.020,00		€ 5.020,00
Anschluß oben sortie concentrique	05 456 08 03 0000 EAN 90 027 42 47 5529	KV Anschluß oben sortie concentrique	05 456 08 30 0000 EAN 90 027 42 47 6458	2R Anschluß oben sortie concentrique	05 456 08 58 0000 EAN 90 027 42 47 6724
	€ 5.190,00		€ 5.120,00		€ 5.120,00

KV = Konvektionsgebläse 2R = Zweiraumheizung / Double-Air
Anschluß sortie concentrique ist nur in Frankreich erhältlich

Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

HSP 4.0-F2

TÜR MIT OHRGRIFF

HIGHLIGHTS

-  **Schnelle Wärmeverteilung im Raum**
-  **Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel**
-  **Bis zu 4 Tage Heizen ohne Nachfüllen**
-  **Sicherheit**
-  **Double-Air - Zwei Räume können gleichzeitig beheizt werden**
-  **Touch-Farb-Display und integriertes W-Lan Modul**
-  **Für mehr Flexibilität beim Anschließen**
-  **Serienmäßige Fernsteuerung über Handy App**



HSP 4.0-F2-03 Tür mit Ohrgriff perl-grau

 Anschluß hinten	05 456 08 13 0000 EAN 90 027 42 47 5789	KV Anschluß hinten	05 456 08 40 0000 EAN 90 027 42 47 6557	2R Anschluß hinten	05 456 08 68 0000 EAN 90 027 42 47 6823
	€ 4.670,00		€ 4.820,00		€ 4.820,00
Anschluß oben	05 456 08 14 0000 EAN 90 027 42 47 5796	KV Anschluß oben	05 456 08 41 0000 EAN 90 027 42 47 6564	2R Anschluß oben	05 456 08 69 0000 EAN 90 027 42 47 6830
	€ 4.860,00		€ 5.020,00		€ 5.020,00
Anschluß oben <i>sortie concentrique</i>	05 456 08 15 0000 EAN 90 027 42 47 5802	KV Anschluß oben <i>sortie concentrique</i>	05 456 08 42 0000 EAN 90 027 42 47 6571	2R Anschluß oben <i>sortie concentrique</i>	05 456 08 70 0000 EAN 90 027 42 47 6847
	€ 5.190,00		€ 5.120,00		€ 5.120,00

TECHNISCHE PARAMETER

Leistung	2,55-8,5 kW
Wirkungsgrad	> 90 % A++
Raumheizvermögen	24-189 m ²
H / B / T	1209 / 999 / 433 mm
Gewicht	232 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,48-1,90 kg
Tankinhalt	32 kg



VARIANTEN




HSP 4.0-F2-06 Tür mit Ohrgriff weiß

 Anschluß hinten	05 456 08 16 0000 EAN 90 027 42 47 5819	KV Anschluß hinten	05 456 08 43 0000 EAN 90 027 42 47 6588	2R Anschluß hinten	05 456 08 71 0000 EAN 90 027 42 47 6854
	€ 4.670,00		€ 4.820,00		€ 4.820,00
Anschluß oben	05 456 08 17 0000 EAN 90 027 42 47 5826	KV Anschluß oben	05 456 08 44 0000 EAN 90 027 42 47 6595	2R Anschluß oben	05 456 08 72 0000 EAN 90 027 42 47 6861
	€ 4.860,00		€ 5.020,00		€ 5.020,00
Anschluß oben <i>sortie concentrique</i>	05 456 08 18 0000 EAN 90 027 42 47 5833	KV Anschluß oben <i>sortie concentrique</i>	05 456 08 45 0000 EAN 90 027 42 47 6601	2R Anschluß oben <i>sortie concentrique</i>	05 456 08 73 0000 EAN 90 027 42 47 6878
	€ 5.190,00		€ 5.120,00		€ 5.120,00

HSP 4.0-F2-02 Tür mit Ohrgriff schwarz-glänzend

 Anschluß hinten	05 456 08 10 0000 EAN 90 027 42 47 5758	KV Anschluß hinten	05 456 08 37 0000 EAN 90 027 42 47 6526	2R Anschluß hinten	05 456 08 65 0000 EAN 90 027 42 47 6793
	€ 4.670,00		€ 4.820,00		€ 4.820,00
Anschluß oben	05 456 08 11 0000 EAN 90 027 42 47 5765	KV Anschluß oben	05 456 08 38 0000 EAN 90 027 42 47 6533	2R Anschluß oben	05 456 08 66 0000 EAN 90 027 42 47 6809
	€ 4.860,00		€ 5.020,00		€ 5.020,00
Anschluß oben <i>sortie concentrique</i>	05 456 08 12 0000 EAN 90 027 42 47 5772	KV Anschluß oben <i>sortie concentrique</i>	05 456 08 39 0000 EAN 90 027 42 47 6540	2R Anschluß oben <i>sortie concentrique</i>	05 456 08 67 0000 EAN 90 027 42 47 6816
	€ 5.190,00		€ 5.120,00		€ 5.120,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



KV = Konvektionsgebläse 2R = Zweiraumheizung / Double-Air
Anschluß sortie concentrique ist nur in Frankreich erhältlich

HSP 4.0-F3



HIGHLIGHTS


- Schnelle Wärmeverteilung im Raum
- Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel
- Bis zu 2 Tage Heizen ohne Nachfüllen
- Sicherheit
- Double-Air - Zwei Räume können gleichzeitig beheizt werden
- Touch-Farb-Display und integriertes W-Lan Modul
- Für mehr Flexibilität beim Anschließen
- Serienmäßige Fernsteuerung über Handy App

HSP 4.0-F3-03 perl-grau

Anschluß hinten	05 459 08 07 0000	KV Anschluß hinten	05 459 08 17 0000	2R Anschluß hinten	05 459 08 27 0000
	EAN 90 027 42 47 5994		EAN 90 027 42 47 6311		EAN 90 027 42 47 6403
	€ 4.830,00		€ 4.980,00		€ 4.980,00
Anschluß oben	05 459 08 08 0000	KV Anschluß oben	05 459 08 18 0000	2R Anschluß oben	05 459 08 28 0000
	EAN 90 027 42 47 6007		EAN 90 027 42 47 6328		EAN 90 027 42 47 6410
	€ 4.955,00		€ 5.105,00		€ 5.105,00
Anschluß oben sortie concentrique	05 459 08 09 0000	KV Anschluß oben sortie concentrique	05 459 08 19 0000	2R Anschluß oben sortie concentrique	05 459 08 29 0000
	EAN 90 027 42 47 6014		EAN 90 027 42 47 6335		EAN 90 027 42 47 6427
	€ 5.035,00		€ 5.185,00		€ 5.185,00

TECHNISCHE PARAMETER

Leistung	2,6-8 kW
Wirkungsgrad	> 90 % A+
Raumheizvermögen	24-189 m²
H / B / T	1210 / 554 / 540 mm
Gewicht	175 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,48-1,90 kg
Tankinhalt	17 kg



VARIANTEN




HSP 4.0-F3-06 weiß

Anschluß hinten	05 459 08 04 0000	KV Anschluß hinten	05 459 08 14 0000	2R Anschluß hinten	05 459 08 24 0000
	EAN 90 027 42 47 5963		EAN 90 027 42 47 6281		EAN 90 027 42 47 6373
	€ 4.830,00		€ 4.980,00		€ 4.980,00
Anschluß oben	05 459 08 05 0000	KV Anschluß oben	05 459 08 15 0000	2R Anschluß oben	05 459 08 25 0000
	EAN 90 027 42 47 5970		EAN 90 027 42 47 6298		EAN 90 027 42 47 6380
	€ 4.955,00		€ 5.105,00		€ 5.105,00
Anschluß oben sortie concentrique	05 459 08 06 0000	KV Anschluß oben sortie concentrique	05 459 08 16 0000	2R Anschluß oben sortie concentrique	05 459 08 26 0000
	EAN 90 027 42 47 5987		EAN 90 027 42 47 6304		EAN 90 027 42 47 6397
	€ 5.035,00		€ 5.185,00		€ 5.185,00

HSP 4.0-F3-02 schwarz-glänzend

Anschluß hinten	05 459 08 01 0000	KV Anschluß hinten	05 459 08 11 0000	2R Anschluß hinten	05 459 08 21 0000
	EAN 90 027 42 47 5932		EAN 90 027 42 47 6250		EAN 90 027 42 47 6342
	€ 4.830,00		€ 4.980,00		€ 4.980,00
Anschluß oben	05 459 08 02 0000	KV Anschluß oben	05 459 08 12 0000	2R Anschluß oben	05 459 08 22 0000
	EAN 90 027 42 47 5949		EAN 90 027 42 47 6267		EAN 90 027 42 47 6359
	€ 4.955,00		€ 5.105,00		€ 5.105,00
Anschluß oben sortie concentrique	05 459 08 03 0000	KV Anschluß oben sortie concentrique	05 459 08 13 0000	2R Anschluß oben sortie concentrique	05 459 08 23 0000
	EAN 90 027 42 47 5956		EAN 90 027 42 47 6274		EAN 90 027 42 47 6366
	€ 5.035,00		€ 5.185,00		€ 5.185,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



KV = Konvektionsgebläse 2R = Zweiraumheizung / Double-Air
Anschluß sortie concentrique ist nur in Frankreich erhältlich

Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.





Wasserführende Pelletöfen



CLEVER HEIZEN MIT HAAS+SOHN.

Mit dem Pelletofen zentralheizen und die Umwelt schonen. Wasserführende Öfen verbinden das wohlig warme Ambiente und den hohen Bedienkomfort eines Pelletofens mit der Effizienz einer Zentralheizung. Sie nutzen auf intelligente Weise die gesamte Energie, optimieren den Wirkungsgrad eines Zentralheizungssystems und verhindern die Abstrahlungsverluste. So können Sie bequem das wärmende Feuer Ihres Pelletofens genießen, umweltschonend heizen und noch dazu guten Gewissens Heizkosten sparen!

IHR VORTEIL

- + autarkes energiesparendes Heizen
- + direkte Raumbeheizung
- + indirekte Beheizung anderer Räume
- + perfekte Heizalternative in der Übergangszeit
- + das Optimum an Effizienz und Bedienkomfort mit WLAN-Steuerung



Die perfekte Ergänzung zur Zentralheizung

Warmwasser-Erzeugung durch Wärmetauscher

Die automatische Einstellung auf verschiedenen Pelletqualitäten garantiert saubere und kosteneffiziente Verbrennung sowie einen sicheren und störungsfreien Betrieb. Darüber hinaus minimiert sich der Reinigungsaufwand.



Einfache saubere Wärmetauscher-Reinigung

sichert die Langlebigkeit ihres Ofens


Einfache und saubere Reinigung des Wärmetauschers anhand eines patentierten Reinigungssystems - für eine lange Lebensdauer Ihres wasserführenden Pelletofens von HAAS+SOHN.

Hydraulik-Modul

Das optionale Modul kann platzsparend in den Ofen eingebaut werden. Es besteht aus:

- + Umlaufpumpe
- + Sicherheitsventil
- + Entlüftung
- + Rücklauf-Anhebung

und regelt den Wasserkreislauf des Ofens. Anschluss wahlweise nach hinten oder nach unten in den Boden.



HSP 6 WT RLU



perl-anthrazit, weiss

05 537 08 05 0000

EAN 90 027 42 46 2772

€ 4.218,00

HIGHLIGHTS

-  Saubere und bequeme Reinigung
-  Optionale Fernsteuerung über Handy App
-  Die perfekte Ergänzung zur Zentralheizung
-  Einfache saubere Wärmetauscher-Reinigung
-  Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung
-  Allergikerfreundlich
-  Einzigartig: großes wohligwarmes Flammenbild
-  RaumLuftUnabhängig - für ein gesundes Raumklima

TECHNISCHE PARAMETER

Leistung	10 kW davon 7,9 kW Wasser
Wirkungsgrad	94 % A+
Raumheizvermögen	100-220 m ²
H / B / T	1200 / 545 / 498 mm
Gewicht	176 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,6-2,2 kg
Tankinhalt	30 kg



 Ø 80 mm

 6,1 / 148 / 12 Pa

 Ø 60 mm

 224 mm

 vorne 800 mm
hinten 500 mm
seitlich 100 mm

VARIANTE



perl-anthrazit, perl-schwarz

05 537 08 04 0000

EAN 90 027 42 46 2765

€ 4.218,00

ZUBEHÖR FÜR HSP 6 WT RLU



HYDRAULIK-MODUL SET


für HSP 6 WT - platzsparender
Einbau im Ofen

05 538 08 11 4000

EAN 90 027 42 45 7884

€ 507,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Pelletöfen finden Sie auf der Seite 36.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

ZUBEHÖR PELLETÖFEN




Artikel	WLAN-MODUL
Farbe / Ausführung	für Fernsteuerung per App
Art.-Nr.	05 320 07 10 0000
EAN	90 027 42 44 3689
	€ 165,50




Artikel	WOHNRAUM-TEMPERATURFÜHLER
Länge	8 m
Art.-Nr.	05 320 07 01 0000
EAN	90 027 42 39 0815
	€ 44,50



Artikel	RAUCHROHR Ø 80 MM
Farbe / Ausführung	perl-anthrazit
Länge	250 mm
Art.-Nr.	11 020 82 51 0000
EAN	90 027 42 43 5189
	€ 12,60
Länge	500 mm
Art.-Nr.	11 020 85 01 0000
EAN	90 027 42 43 5196
	€ 17,30
Länge	1000 mm
Art.-Nr.	11 020 89 91 0000
EAN	90 027 42 43 5202
	€ 28,50



Artikel	KNIE Ø 80 MM, 45°	KNIE Ø 80 MM, 90°
Farbe / Ausführung	perl-anthrazit	perl-anthrazit
Länge / Höhe	140 / 205 mm	190 / 190 mm
Art.-Nr.	11 040 84 51 0000	11 040 89 01 0000
EAN	90 027 42 43 5219	90 027 42 43 5226
	€ 18,40	€ 17,30



Artikel	RAUCHROHR-ERWEITERUNG
Farbe / Ausführung	perl-anthrazit
Durchmesser	80 mm innen / 100 mm außen
Art.-Nr.	11 061 00 80 0000
EAN	90 027 42 42 3995
	€ 26,40

Artikel	ROSETTE
Farbe / Ausführung	perl-anthrazit
Durchmesser	80 mm innen / 130 mm außen
Art.-Nr.	11 040 89 51 0000
EAN	90 027 42 43 5233
	€ 9,15



Artikel	WANDFUTTER EINFACH
Farbe / Ausführung	verzinkt
Durchmesser	80 mm
Art.-Nr.	11 050 80 01 0000
EAN	90 027 42 43 5240
	€ 6,00



Artikel	PELLET KAPSELKNIE Ø 80 MM, T-FORM
Farbe / Ausführung	pulverbeschichtet schwarz, Anschluss oben weiblich (ID80 mm)
Durchmesser	80 mm
Art.-Nr.	11 040 80 02 0000
EAN	90 027 42 47 7011
	€ 59,00

Die Wandstärke aller Rauchrohre für Pelletöfen beträgt 0,6 mm.
Eine Auswahl an Unterlegplatten finden Sie auf der Seite 88.



KAMINÖFEN VON HAAS+SOHN

Behagliche Wärme - effizient und umweltbewusst.

Wer einmal die wohlige Wärme eines Kaminofens erlebt hat, wird darauf mit Sicherheit nicht mehr verzichten wollen. Ein lebendiges Spiel der Flammen, angenehme Strahlungswärme, unverwechselbare Optik: Das bringt Behaglichkeit in jedes Zuhause. Gemütlichkeit trifft bei den Kaminöfen von HAAS+SOHN auf hohe Effizienz und handfeste ökologische Vorteile. Ausgeklügelte Technologien sorgen für beeindruckende Wirkungsgrade von 80 Prozent und mehr. Das ermöglicht ein sparsames und umweltbewusstes Heizen. Mit der Nutzung nachwachsender Ressourcen fördern Sie aktiv den Umwelt- und Klimaschutz. Dank der Vielfalt an attraktiven Designs und Formen finden Sie bei uns den Kaminofen, der perfekt in Ihr Zuhause passt. Lassen Sie sich inspirieren!

Kaminöfen - sparsam und behaglich



DIE EASY-SERIE!

„Easy Control“ ist das patentierte Bedienkonzept* für die Luftsteuerung, welche bei den Kaminöfen der neuen Generation zum Einsatz kommt. Sie profitieren von einer komfortablen, einfachen und sicheren Bedienung in einer ergonomisch angenehmen Position. Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen - Primär-, Sekundär- und Düsenluft optimal und sicher gesteuert.

IHR VORTEIL

- + einfache und sichere Bedienung
- + wenig Ruß durch neue Verbrennungstechnologien
- + wenig Reinigungsaufwand
- + weniger Feinstaubbelastung
- + maximale Heizkostensparnis
- + erhöhter Wirkungsgrad - mehr Wärme mit weniger Holz
- + freie Sicht auf das Feuer durch permanente Scheibenluftspülung



* AT Patent Nr. 507930

DAS ERGEBNIS INNOVATIVER TECHNOLOGIE - KAMINOFEN



Für ein gesünderes, besseres Raumklima

kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden

Durch die vorwiegende Nutzung der Außenluft für die Verbrennung, bleibt die wertvolle Wohnraumlufte unange-tastet und da wo sie sein soll. Sie sparen Heizkosten, genie-ßen einen sicheren und störungsfreien Betrieb, sowie die Vorteile einer sauberen Verbrennung.



Zu Ihrer Sicherheit

mit automatischer Türverriegelung

Die Tür wird gedämpft geschlossen und verriegelt - ele-gant und zuverlässig.



Automatischer Heizbetrieb

bequem, effizient und sauber

Bei gleichbleibend hohem Wirkungsgrad und ohne Strom-anschluss sparen Sie Heizkosten und Zeit durch

- + wenig Reinigungsaufwand
- + weniger Feinstaubbelastung
- + maximale Heizkostensparnis



Luftsteuerung mit nur einem Griff

unsere Easy Control

Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen - Pri-mär-, Sekundär- und Düsenluft - ergonomisch komfortabel gesteuert. Sie profitieren von einer sauberen, Heizkosten-sparenden Verbrennung.



RaumLuftUnabhängig - für ein gesundes Raumklima

und für eine kontrollierte Wohnraumlüftung

für ein gesundes Raumklima - zertifiziert nach Norm RLU-Geräte (DIN 18897-zertifiziert) eignen sich perfekt für Niedrigenergie- und Passivhäuser sowie thermisch sanier-te Gebäude, da die Verbrennungsluft durch die zusätzliche Dichte nur von außen zugeführt wird. Somit ist eine kont-rollierte Wohnraumlüftung ohne Raumluftwächter möglich. Die jeweiligen Ländervorschriften sind zu beachten.





[ZZZ] Bis zu 5-fach längere Wärmeabgabe


IHR VORTEIL

- + spart Energie und Heizkosten
- + sehr lange Wärmeabstrahlung
- + leichte Montage
- + jederzeit nachrüstbar




Wärmespeicherstein - bis zu 3-fach längere Wärmeabgabe

Mit bis zu 10 Stunden Wärmeabstrahlung genießen Sie mehr Komfort und sparen gleichzeitig Zeit, Geld und Heizmaterial.



Wärmespeicherblock - bis zu 5-fach längere Wärmeabgabe

Aus Magnesitstein (Dichte 4): Der Speicherblock von HAAS+SOHN hat die doppelte Speicherkapazität von Speckstein!



KAMINÖFEN 2021-22

NEU



NEWHAM EASY
Seite 42

NEU



BREGENZ
Seite 44

NEU



MAYFAIR
Seite 46



UPPSALA-III EASY
Seite 48



UPPSALA-III EASY
Seite 50



LONDON SERIES
Seite 52



PYRUS EASY
Seite 54



CALMA EASY
Seite 56



WELS RLU
Seite 58



WELS RLU GRANDE
Seite 59



HALLSTATT
Seite 62



i-2100
Seite 65



AQUA RIVA-II EASY
Seite 70



AQUA TRENTO-II EASY
Seite 72



NEWHAM EASY



mit Backfach, perl-anthrazit, Keramik metallic

04 347 15 31 0000

EAN 90 027 42 47 5345


€ 3.430,00

HIGHLIGHTS


-  Luftsteuerung mit nur einem Griff
-  Für ein gesünderes, besseres Raumklima
-  Deutsche Qualitätskeramik
-  Saubere und bequeme Reinigung

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	8 kW
Wirkungsgrad	80% A+
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	1296 / 780 / 453 mm
Gewicht	227 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,08 kg



TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 74-75.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



Erster Kaminofen von HAAS+SOHN
mit **Backfach** - genau richtig für Ihre
GUTE ZEIT mit Familie und Freunde.

HAAS
+
SOHN

Wärmedesign Salzburg

BREGENZ
DEKOR UND STANDARD

HIGHLIGHTS


-  Luftsteuerung mit nur einem Griff
-  Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel
-  Immer beste Sicht aufs Feuer
-  RaumLuftUnabhängig - für ein gesundes Raumklima * Ländervorschriften beachten



Highlight beim Bregenz Dekor:
Das doppelwandige Spezialglas seitlich reduziert den Mindestabstand zu brennbaren Teilen auf 40 cm!

Bregenz Dekor
rotbraun, perl-schwarz
04 330 15 00 0000
EAN 90 027 42 47 0463
€ 3.450,00

TECHNISCHE PARAMETER	
Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	81,2% A+
Raumheizvermögen	60-130 m ²
H / B / T	1400 / 521 / 597 mm
Gewicht	160 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,8 kg




VARIANTE



Bregenz Standard
perl grau, schwarz
04 330 15 01 0000
EAN 90 027 42 47 0326
€ 2.820,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 74-75.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



MAYFAIR

HIGHLIGHTS

-  Luftsteuerung mit nur einem Griff
-  Für ein gesünderes, besseres Raumklima
-  Deutsche Qualitätskeramik
-  Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel
-  Saubere und bequeme Reinigung



perl-schwarz, metallic

04 347 17 05 0000

EAN 90 027 42 47 5130

€ 2.445,00

VARIANTE



perl-schwarz, metall wet-aged

04 347 17 06 0000

EAN 90 027 42 47 5239

€ 2.699,00


ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 74-75.




TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	8 kW
Wirkungsgrad	80 % A+
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	872 / 777 / 452 mm
Gewicht	155 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,08 kg



TECHNISCHE ZEICHNUNG



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



UPPSALA-III EASY



MADE IN GERMANY Deutsche Qualitätskeramik

perl anthrazit, Keramik weiß Holzfach mit Türe
H / B / T 1175 / 585 / 585 mm

Gewicht 186 kg

04 209 17 11 0000

EAN 90 027 42 46 5247

€ 3.039,00

HIGHLIGHTS

- Luftsteuerung mit nur einem Griff
- Für ein gesünderes, besseres Raumklima
- Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel
- Handschuhfreies Öffnen und Schließen

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	80% A+
Raumheizvermögen	60-130 m ²
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,65 kg



VARIANTE



[222] Bis zu 3-fach längere Wärmeabgabe

perl-schwarz, Stein Speckstein, mit Holzfach
H / B / T 1160 / 632 / 579 mm


Gewicht 278 kg

04 209 17 10 0000

EAN 90 027 42 46 2888

€ 3.189,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 74-75.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



UPPSALA-III EASY



perl-anthrazit, Blende schwarz-glänzend

Gewicht 148 kg

04 209 15 11 0000

EAN 90 027 42 44 1258


€ 2.049,00

HIGHLIGHTS

- Luftsteuerung mit nur einem Griff
- Für ein gesünderes, besseres Raumklima
- Bis zu 5-fach längere Wärmeabgabe
Zubehör für UPPSALA-III EASY
- Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel
- Handschuhfreies Öffnen und Schließen

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	80% A+
Raumheizvermögen	60-130 m ²
H / B / T	1160 / 579 / 579 mm
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,65



VARIANTE



perl-anthrazit, Blende weiss

Gewicht 148 kg

04 209 15 12 0000

EAN 90 027 42 46 6428

€ 2.049,00

ZUBEHÖR FÜR UPPSALA-III EASY



WÄRMESPEICHERBLOCK


Magnesitstein 54 kg

04 209 50 00 0000

EAN 90 027 42 44 3245

€ 273,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 74-75.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



LONDON SERIES



perl-anthrazit, Keramik weiss, Sockel „Hillington“

H / B / T 1185 / 750 / 453 mm

Gewicht 187 kg

04 347 15 05 0000

EAN 90 027 42 46 5421

€ 2.535,00

HIGHLIGHTS

- Luftsteuerung mit nur einem Griff
- Für ein gesünderes, besseres Raumklima
- Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel
- Handschuhfreies Öffnen und Schließen

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	8 kW
Wirkungsgrad	80 % A+
Raumheizvermögen	80-180 m ²
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,08 kg



VARIANTEN



perl-anthrazit, Keramik weiss, Sockel „Fulham“

H / B / T 1000 / 750 / 355 mm

Gewicht 176 kg

04 347 15 04 0000

EAN 90 027 42 46 5438

€ 2.390,00



perl-anthrazit, Keramik weiss, Sockel „Kensington“

H / B / T 985 / 750 / 355 mm

Gewicht 159 kg

04 347 15 03 0000

EAN 90 027 42 46 5445

€ 2.257,00



perl-anthrazit, Keramik weiss, Sockel „Westminster“

H / B / T 795 / 750 / 355 mm


Gewicht 150 kg

04 347 15 02 0000

EAN 90 027 42 46 5414

€ 2.222,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 74-75.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



PYRUS EASY

HIGHLIGHTS

-  Luftsteuerung mit nur einem Griff
-  Für ein gesünderes, besseres Raumklima
-  Bis zu 3-fach längere Wärmeabgabe
-  Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel
-  Handschuhfreies Öffnen und Schließen
-  Hochwertige, langlebige Gusstür



perl-schwarz, Stein Speckstein, mit Holzfach


04 294 15 14 0000

EAN 90 027 42 46 1751

€ 1.905,00

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	82 % A+
Raumheizvermögen	60-130 m ²
H / B / T	1004 / 540 / 524 mm
Gewicht	183 / 201 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,65 kg



VARIANTEN



perl-schwarz, Stein Woodstone, mit Holzfach

04 294 15 10 0000

EAN 90 027 42 43 4977

€ 1.810,00




perl-schwarz, Stein Whiterock, mit Holzfach

04 294 15 13 0000

EAN 90 027 42 44 3276

€ 1.930,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 74-75.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



CALMA EASY


HIGHLIGHTS

-  Luftsteuerung mit nur einem Griff
-  Für ein gesünderes, besseres Raumklima
-  Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel
-  Handschuhfreies Öffnen und Schließen



perl-schwarz, Stein Speckstein
 Gewicht 182 kg
 04 347 15 15 0000
 EAN 90 027 42 46 9139
€ 1.724,00

TECHNISCHE PARAMETER	
Nennleistung	8 kW
Wirkungsgrad	80% A+
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	837 / 697 / 453 mm
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,08 kg



* Nur weiss und grau

VARIANTEN




perl-schwarz, Keramik weiss
 Gewicht 149 kg
 04 347 15 16 0000
 EAN 90 027 42 47 0562
€ 2.029,00



perl-schwarz, Keramik grau
 Gewicht 149 kg
 04 347 15 17 0000
 EAN 90 027 42 47 0579
€ 2.029,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 74-75.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



WELS RLU

HIGHLIGHTS

-  **Automatischer Heizbetrieb**
-  **Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel**
-  **RaumLuftUnabhängig - für ein gesundes Raumklima***
-  **Zu Ihrer Sicherheit**

* Ländervorschriften beachten - DIBt Z-43.12-356



perl-schwarz


04 291 12 20 0000

EAN 90 027 42 46 3229


€ 2.339,00

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	5 kW
Wirkungsgrad	81 % A+
Raumheizvermögen	50-110 m ²
H / B / T	1181 / 464 / 464 mm
Gewicht	123 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,65 kg



TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 74-75.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

WELS RLU GRANDE



perl-schwarz

04 291 12 21 0000

EAN 90 027 42 47 0456

€ 2.537,00

HIGHLIGHTS



Automatischer Heizbetrieb



Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel



RaumLuftUnabhängig - für ein gesundes Raumklima*



Zu Ihrer Sicherheit



Bis zu 5-fach längere Wärmeabgabe
Zubehör für Wels RLU Grande

* Ländervorschriften beachten - DIBt Z-43.12-356

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	5 kW
Wirkungsgrad	81 % A+
Raumheizvermögen	50-110 m ²
H / B / T	1441 / 464 / 464 mm
Gewicht	128 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,65 kg



ZUBEHÖR FÜR WELS RLU GRANDE



WÄRMESPEICHERBLOCK

Magnesitstein 70 kg

04 286 50 00 0000

EAN 90 027 42 43 4007

€ 344,00



RAUCHROHRKNIE

perl-schwarz, für
Rauchrohr-Anschluss hinten


Ø 150 mm, 90°

11 041 59 04 0000

EAN 90 027 42 43 5059

€ 37,50

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 74-75.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.





HALLSTATT

HIGHLIGHTS

-  Automatischer Heizbetrieb
-  Für ein gesünderes, besseres Raumklima
-  Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel
-  Handschuhfreies Öffnen und Schließen



perl-anthrazit, Stein Speckstein, mit Holzfach


04 249 17 32 0000

EAN 90 027 42 47 0531


€ 2.029,00

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	8 kW
Wirkungsgrad	81 % A+
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	1128 / 618 / 507 mm
Gewicht	180 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,08 kg



TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 74-75.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.




i-Serie - High-Tech inside!

I - CONTROL

- Mehr Wärme für Ihr Geld - bis zu 40 % weniger Holzverbrauch* und ein umweltfreundliches Heizen bei maximalen Bedienkomfort.

Unsere Kaminöfen sind schon heute Produkte der Zukunft. Mit innovativer Technologie wie der automatischen Luftregelung, der vollautomatischen, elektronischen Luftregelung »i-control« oder der externen Verbrennungsluftversorgung, gewährleisten sie sauberes, sicheres und sparsames Heizen.

* Im Vergleich zu einem durchschnittlichen Holzofen ohne i-control.



- 1. Permanente Scheibenspülung**
mit Frischluft für Sauberkeit und klare Sicht auf das Feuer.
- 2. Hochtemperaturfestes Keramikglas**
für einen sicheren Betrieb und klare Sicht.
- 3. Rüttelrost**
ermöglicht eine komfortable Zwischenreinigung des Feuerraums auch während des Betriebes.
- 4. Herausnehmbare Aschenlade**
für die einfache Entfernung der Restasche.
- 5. Luftregelung**
als Positionsanzeige der automatischen Luftregelung. Gleichzeitig Notregelung bei Stromausfällen.
- 6. Hochwertige Schamotte-Brennraumauskleidung**
gewährleistet extrem schnelle Aufheizzeiten bei sauberer und sparsamer Verbrennung. Selbstreinigung bei hohen Verbrennungstemperaturen.
- 7. Speicherstein**
hochwertig und formschön, aus Naturstein. Dosierte, angenehme Wärmeabgabe.
- 8. Temperaturfühler**
steuert die zugeführte Verbrennungsluft optimal.
- 9. Automatischer Heizbetrieb**
bequem, effizient und sauber
- 10. Für ein gesünderes, besseres Raumklima**
kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden

Durch die vorwiegende Nutzung der Außenluft für die Verbrennung bleibt die wertvolle Wohnraumluft unangetastet und da wo sie sein soll. Sie sparen Heizkosten, genießen einen sicheren und störungsfreien Betrieb sowie die Vorteile einer sauberen Verbrennung. Bei Stromausfall ist ein Notbetrieb möglich.

i-2100




perl-schwarz, Stein Serpentino
 Gewicht 217 kg
 04 247 18 06 0000
 EAN 90 027 42 45 1929
€ 2.819,00

HIGHLIGHTS

-  **Automatik:** Anheizen, Türe zu, fertig
-  **Für ein gesünderes, besseres Raumklima**
-  **Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel**
-  **Handschuhfreies Öffnen und Schließen**

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	8 kW
Wirkungsgrad	82 % A+
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	1132 / 598 / 511 mm
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,08 kg




VARIANTE



perl-schwarz, Stein Woodstone Prestige
 Gewicht 234 kg
 04 247 18 07 0000
 EAN 90 027 42 45 1936
€ 2.819,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 74-75.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.







Wasserführende Öfen - clever heizen



Mit dem Kaminofen zentralheizen und die Umwelt schonen. Wasserführende Öfen verbinden das wohlige warme Ambiente eines Kaminofens mit der Effizienz einer Zentralheizung. Sie nutzen auf intelligente Weise die gesamte Energie, optimieren den Wirkungsgrad eines Zentralheizungssystems und verhindern die Abstrahlungsverluste. So können Sie gemütlich das knisternde Feuer des Kaminofens genießen, umweltschonendes heizen und noch dazu guten Gewissens Heizkosten sparen!

IHR VORTEIL

- + autarkes energiesparendes Heizen
- + direkte Raumbeheizung
- + indirekte Beheizung anderer Räume
- + perfekte Heizalternative in der Übergangszeit

Betrieb ohne Wasseranschluss nicht möglich. Wasseranschluss bitte von qualifiziertem Fachpersonal durchführen lassen.

Ein Teil der Wärme wird für die direkte Raumbeheizung ① verwendet. Der Rest wird von einem Pufferspeicher ② aufgenommen, der auch von anderen Energiequellen wie Solaranlage ③ oder Heizkessel ④ beschickt wird. Je nach Bedarf wird die Wärme aus dem Puffer für die Einspeisung in die Zentralheizung ⑤ oder für die Trinkwassererwärmung ⑥ verwendet.




WASSERFÜHRENDE ÖFEN - DIE TURBOS FÜR DIE ZENTRALHEIZUNG!



Die perfekte Ergänzung zur Zentralheizung

Warmwasser-Erzeugung durch Wärmetauscher

Die perfekte Ergänzung zur Zentralheizung nutzt einen Teil der produzierten Wärme für die direkte Raumbeheizung. Die Restwärme wird in das Zentralheizungssystem eingespeist. Somit verfügen Sie über eine optimale kosten- und energiesparende Heizalternative während der Übergangszeit.



Für ein gesünderes, besseres Raumklima

kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden

Durch die vorwiegende Nutzung der Außenluft für die Verbrennung bleibt die wertvolle Wohnraumluft unangetastet und da wo sie sein soll. Sie sparen Heizkosten, genießen einen sicheren und störungsfreien Betrieb sowie die Vorteile einer sauberen Verbrennung.



Luftsteuerung mit nur einem Griff

unsere Easy Control

Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen - Primär-, Sekundär- und Düsenluft - ergonomisch komfortabel gesteuert. Sie profitieren von einer sauberen Heizkosten sparenden Verbrennung.



Sicherheitswärmetauscher

mit thermischer Ablaufsicherung

Zum Schutz gegen Überhitzung des Wärmetauschers mit thermischer Ablaufsicherung.





Einfache saubere

Wärmetauscher-Reinigung

sichert die Langlebigkeit ihres Ofens

Einfache und saubere Reinigung des Wärmetauschers anhand eines patentierten Reinigungssystems - für eine lange Lebensdauer Ihres wasserführenden Kaminofens von HAAS+SOHN.



AQUA RIVA-II EASY

HIGHLIGHTS

-  Luftsteuerung mit nur einem Griff
-  Die perfekte Ergänzung zur Zentralheizung
-  Einfache saubere Wärmetauscher-Reinigung
-  Für ein gesünderes, besseres Raumklima
-  Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel
-  Handschuhfreies Öffnen und Schließen



perl-anthrazit, Stein Woodstone

04 345 17 80 0000

EAN 90 027 42 47 0258

€ 2.717,00

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	8 kW davon 5,6 kW Wasser
Wirkungsgrad	80 % A+
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	1012 / 524 / 523 mm
Gewicht	180 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,08 kg



Ø 150 mm



7,0 / 266 / 12 Pa



Ø 100 mm




167 mm



vorne 800 mm
hinten 400 mm
seitlich 400 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 74-75.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



AQUA TRENTO-II EASY



perl-anthrazit, Keramik weiss

Gewicht 171 kg

04 346 17 70 0000

EAN 90 027 42 47 0272


€ 2.882,00

HIGHLIGHTS

-  Luftsteuerung mit nur einem Griff
-  Die perfekte Ergänzung zur Zentralheizung
-  Einfache saubere Wärmetauscher-Reinigung
-  Für ein gesünderes, besseres Raumklima
-  Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel
-  Handschuhfreies Öffnen und Schließen

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	8 kW davon 5,6 kW Wasser
Wirkungsgrad	80 % A+
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	983 / 525 / 511 mm
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,08 kg



VARIANTEN



perl-anthrazit, Stein Woodstone


Gewicht 185 kg

04 346 17 71 0000

EAN 90 027 42 47 0289

€ 2.677,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR


Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 74-75.




Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



ZUBEHÖR KAMINÖFEN



Artikel		RAUCHROHR Ø 150 MM				
	Länge	150 mm	250 mm	500 mm	750 mm	1000 mm
Art.-Nr.	perl-anthrazit	11 021 51 52 0000	11 021 52 52 0000	11 021 55 02 0000	11 021 57 52 0000	11 021 59 92 0000
EAN	perl-anthrazit	90 027 42 39 1782	90 027 42 30 0869	90 027 42 35 3650	90 027 42 35 3667	90 027 42 35 3636
Art.-Nr.	perl-schwarz	11 021 51 51 0000	11 021 52 51 0000	11 021 55 01 0000	11 021 57 51 0000	11 021 59 91 0000
EAN	perl-schwarz	90 027 42 39 8330	90 027 42 31 3401	90 027 42 31 3395	90 027 42 32 9228	90 027 42 31 3388
Art.-Nr.	perl-grau	11 021 51 53 0000	11 021 52 53 0000	11 021 55 03 0000	11 021 57 53 0000	11 021 59 93 0000
EAN	perl-grau	90 027 42 39 8347	90 027 42 38 7648	90 027 42 38 7662	90 027 42 38 7679	90 027 42 38 7686
		€ 12,50	€ 16,00	€ 23,90	€ 33,00	€ 41,10



Artikel		RAUCHROHR GARNITUR Ø 150 MM
	L/H	450 / 600 mm
Art.-Nr.	perl-anthrazit	11 021 50 32 0000
EAN	perl-anthrazit	90 027 42 35 3629
Art.-Nr.	perl-schwarz	11 021 50 31 0000
EAN	perl-schwarz	90 027 42 31 3371
Art.-Nr.	perl-grau	11 021 50 33 0000
EAN	perl-grau	90 027 42 38 7631
		€ 104,50

RAUCHROHR-SET BESTEHEND AUS:

1x Sonder-Knie 90° mit Reinigungsöffnung und integrierter Drosselklappe

1x Wandfutter doppelt

1x Rosette

Die Wandstärke aller Rauchrohre für Kaminöfen beträgt 2 mm.
Eine Auswahl an Unterlegplatten finden Sie auf der Seite 88.

Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

ZUBEHÖR KAMINÖFEN



Artikel	RAUCHROHR MIT DROSSELKLAPPE	RAUCHROHR-ERWEITERUNG	ROSETTE	RAUCHROHR WANDFUTTER DOPPELT
Maße	Ø 150, L = 250 mm	Ø 120 auf 150 mm	Ø 150 / 255 mm	Ø 150 mm
Art.-Nr.	perl-anthrazit 11 021 52 62 0000	perl-anthrazit 11 061 51 20 0000	perl-anthrazit 11 041 59 52 0000	
EAN	perl-anthrazit 90 027 42 35 3643	perl-anthrazit 90 027 42 42 3971	perl-anthrazit 90 027 42 35 3674	
Art.-Nr.	perl-schwarz 11 021 52 61 0000	perl-schwarz 11 061 51 22 0000	perl-schwarz 11 041 59 51 0000	
EAN	perl-schwarz 90 027 42 31 3418	perl-schwarz 90 027 42 43 5530	perl-schwarz 90 027 42 31 3425	
Art.-Nr.	perl-grau 11 021 52 63 0000	perl-grau 11 061 51 21 0000	perl-grau 11 041 59 53 0000	
EAN	perl-grau 90 027 42 38 7655	perl-grau 90 027 42 42 3988	perl-grau 90 027 42 38 7693	
Art.-Nr.	blank			11 051 50 01 0000
EAN	blank			90 027 42 31 4545
	€ 21,70	€ 43,50	€ 5,80	€ 16,10



Artikel	KNIE 45°	KNIE 90°, MIT REINIGUNGSÖFFNUNG	KNIE 90°, DREHBAR MIT REINIGUNGSÖFFNUNG
Ø / L / H	150 / 250 / 270 mm	150 / 285 / 285 mm	150 / 285 / 285 mm
Art.-Nr.	perl-anthrazit 11 041 54 52 0000	perl-anthrazit 11 041 59 02 0000	perl-anthrazit 11 041 59 12 0000
EAN	perl-anthrazit 90 027 42 35 3681	perl-anthrazit 90 027 42 35 3698	perl-anthrazit 90 027 42 35 3704
Art.-Nr.	perl-schwarz 11 041 54 51 0000	perl-schwarz 11 041 59 01 0000	perl-schwarz 11 041 59 11 0000
EAN	perl-schwarz 90 027 42 32 9273	perl-schwarz 90 027 42 32 9235	perl-schwarz 90 027 42 31 3432
Art.-Nr.	perl-grau 11 041 54 53 0000	perl-grau 11 041 59 03 0000	perl-grau 11 041 59 13 0000
EAN	perl-grau 90 027 42 38 7709	perl-grau 90 027 42 38 7716	perl-grau 90 027 42 38 7723
	€ 26,30	€ 46,10	€ 56,80

Die Wandstärke aller Rauchrohre für Kaminöfen beträgt 2 mm.
Eine Auswahl an Unterlegplatten finden Sie auf der Seite 88.

Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



KAMINBAUSATZ UND KAMINEINSATZ VON HAAS+SOHN

Ihr Zuhause - Ihr individueller Kamin!

Sie wünschen sich einen Kaminofen in individueller Optik, maßgeschneidert für Ihr Zuhause? Dann bauen Sie den Ofen selbst auf! Das ist viel einfacher, als Sie vielleicht denken. Die praktischen, vormontierten Kaminbausätze von HAAS+SOHN machen es möglich. Mit der beiliegenden Anleitung erfahren Sie Schritt für Schritt, wie es geht. So beginnt die Freude an Ihrer neuen Wärmequelle bereits bei der Montage. Zusätzlich sparen Sie noch bares Geld, da keine Kosten für den Ofenbauer hinzukommen. Unter den zahlreichen Designs, Größen und Formen finden Sie garantiert Ihren persönlichen Favoriten. Gönnen Sie sich behagliche Wärme zum attraktiven Preis!

Kaminbausatz - natürliche Wärme




INDIVIDUELL SELBER GESTALTEN!

Prasselndes, gemütliches Kaminfeuer und wohlig warmes Raumklima - gönnen Sie sich den „Luxus“ eines eigenen Kamins. Unseren Kaminbausatz können Sie individuell farblich an die Wohnräume anpassen.

IHR VORTEIL

- + langanhaltende Wärmeabstrahlung durch Wärmespeicherelemente
- + behagliche Wärmeabgabe durch große Flächen
- + farblich individuell gestaltbar
- + optionales Brandschutzset für den wärmesicheren Anbau an Holzwände



LEVI EASY



Design „horizontal“, farblich individuell gestaltbar

06 018 80 11 0000

EAN 90 027 42 46 5292


€ 3.399,00

HIGHLIGHTS

- Luftsteuerung mit nur einem Griff
- Für ein gesünderes, besseres Raumklima
- Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel
- Handschuhfreies Öffnen und Schließen

TECHNISCHE PARAMETER

Leistung	8 kW
Wirkungsgrad	80 % A+
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	1810 / 760 / 440 mm
Gewicht	279 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,08 kg



* mit Dämmplatte Silka 250 KM: 40 mm und Brandschutzset - wandbündig

VARIANTEN



Design „glatt“, farblich individuell gestaltbar

06 018 80 10 0000

EAN 90 027 42 46 5285

€ 3.399,00



Design „vertikal“, farblich individuell gestaltbar

06 018 80 12 0000

EAN 90 027 42 46 5308

€ 3.399,00

ZUBEHÖR FÜR LEVI EASY



Aufbau Variante glatt wahlweise mit oder ohne Holzfach



BRANDSCHUTZSET

optional


Ø 150 mm, 90°

06 418 80 14 0000

EAN 90 027 42 46 6503

€ 193,90

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminbausätze finden Sie auf Seite 81.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Kaminbausatz – einfach montiert



IHR VORTEIL

- + Einfacher Aufbau ohne Fachwissen für jeden geeignet durch vorgefertigte Elemente
- + Erforderliches Material wie Kleber und Silikon werden mitgeliefert.
- + Kein Sonderwerkzeug notwendig benötigt wird nur Standardwerkzeug wie z.B. Gabelschlüssel, Kelle und Wasserwaage
- + Farblich individuell gestaltbar
Wärmespeicherbeton kann in Wunschfarben individuell gestrichen werden (Farben nicht im Lieferumfang, nur Farben auf mineralischer Basis verwenden)
- + Aufbauvideos finden Sie auf unserem YouTube Channel.
HAAS UND SOHN Wärmedesign Salzburg



AUFBAU AM BEISPIEL ASCIM



Aufstellort fixieren und anzeichnen



Wärmeschutzblech (Zubehör) montieren



Kamineinsatz mit Wasserwaage einrichten



Verkleidungselemente Stück für Stück zusammensetzen und verkleben



mit Wunschfarbe streichen

Durch eine große Auswahl an Abmessungen und Formen sind Gestaltungswünschen kaum Grenzen gesetzt. Selbst der Rauchanschluss wird den Anforderungen entsprechend entweder oben oder hinten integriert.

IHR VORTEIL

- + lange Lebensdauer durch hochwertige Schamotte-Auskleidung
- + höchste Qualität und störungsfreier Betrieb durch erprobte Materialien
- + beste Funktion durch ausgereifte Feuerungstechnik
- + modernes, edles Design
- + mit Außenluftanschluss und somit heizkostensparend
- + stufenlose Stellfüße, die sich jedem Untergrund anpassen
- + einfache und komfortable Reinigung durch eine Aschelade
- + großes Sichtfenster mit permanenter Scheibenspülung für klare Sicht auf das Feuer
- + neuer luftgekühlter Griff



perl-schwarz

04 347 15 20 0000

EAN 90 027 42 46 5476

€ 1.425,00

ZUBEHÖR FÜR LEVI EASY



Zusatzrahmen für Levi

schwarz

04 347 15 20 0400

EAN 90 027 42 47 1477

€ 121,30

ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminbausätze finden Sie auf Seite 81.



KAMINEINSATZ LEVI EASY

HIGHLIGHTS



Luftsteuerung mit nur einem Griff



Für ein gesünderes, besseres Raumklima





Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel



Handschuhfreies Öffnen und Schließen


TECHNISCHE PARAMETER

Leistung	8 kW
Wirkungsgrad	80 % A+
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	641 / 644 / 408 mm
Gewicht	94 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	2,5 kg




* mit Dämmplatte Silka 250 KM: 40 mm: 400 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR KAMINBAUSÄTZE



Artikel	RAUCHROHR Ø 160 MM	RAUCHROHR Ø 180 MM
Länge	250 mm	250 mm
Art.-Nr.	11 021 62 51 0000	11 021 82 51 0000
EAN	90 027 42 33 9876	90 027 42 33 9937
	€ 24,00	€ 23,90
Länge	500 mm	500 mm
Art.-Nr.	11 021 65 01 0000	11 021 85 01 0000
EAN	90 027 42 33 9852	90 027 42 33 9920
	€ 35,10	€ 36,30
Länge	1000 mm	1000 mm
Art.-Nr.	11 021 69 91 0000	11 021 89 91 0000
EAN	90 027 42 33 9845	90 027 42 33 9913
	€ 63,80	€ 67,10




Artikel	RAUCHROHR-SET Ø 160 MM
Art.-Nr.	11 021 60 41 0000
EAN	90 027 42 33 9869
	€ 114,60
Artikel	RAUCHROHR-SET Ø 180 MM
Art.-Nr.	11 021 80 41 0000
EAN	90 027 42 33 9906
	€ 124,30

RAUCHROHR-SET BESTEHEND AUS:
 2x Rauchrohr 250 mm
 1x Knie 90° drehbar mit Reinigungsöffnung
 1x Wandfutter doppelt



Artikel	WANDFUTTER DOPPELT	KNIE 90° DREHBAR, MIT REINIGUNGSÖFFNUNG
Durchmesser	160 mm	160 mm
Art.-Nr.	11 051 60 01 0000	11 041 69 01 0000
EAN	90 027 42 33 9890	90 027 42 33 9883
	€ 30,40	€ 58,20
Durchmesser	180 mm	180 mm
Art.-Nr.	11 051 80 01 0000	11 041 89 01 0000
EAN	90 027 42 33 9951	90 027 42 33 9944
	€ 30,40	L/H = 31,5 cm € 59,40



Artikel	WECHSELSTUTZEN FÜR RR-REDUZIERUNG
Durchmesser	160 auf 150 mm
Art.-Nr.	06 916 01 50 0000
EAN	90 027 42 37 6659
	€ 76,80
Durchmesser	180 auf 150 mm
Art.-Nr.	06 918 01 50 0000
EAN	90 027 42 37 7229
	€ 76,80
Durchmesser	180 auf 160 mm
Art.-Nr.	06 918 01 60 0000
EAN	90 027 42 38 7556
	€ 76,80

Die Wandstärke aller Rauchrohre für Kaminöfen beträgt 2 mm.



Symbolbild

HERDE VON HAAS+SOHN

Kochen wie zu Omas Zeiten.

Ein Holzherd, der gleichzeitig Wärme spendet und zum Kochen dient: Für unsere Großeltern war dies noch eine Selbstverständlichkeit. Heute wird der Klassiker wiederentdeckt und liegt wieder voll im Trend - natürlich mit modernster Technik und einem sparsamen Verbrauch. Herde von HAAS+SOHN ermöglichen das gemütliche Kochen wie zu Omas Zeiten und dienen ebenso zum umweltfreundlichen Heizen. Mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz entscheiden Sie sich für eine besonders umweltschonende Heiz- und Kochtechnik. Die Klassiker im modernen Look passen in jede Küche - und machen mehr aus Ihrem Zuhause. Der Duft leckerer, selbstgekochter Speisen und dazu das Spiel der Flammen: Das ist purer Genuss!

Herde - kochen mit Freude

IHR VORTEIL

- + Innovative Technologie für den täglichen Gebrauch
- + Ergonomie in höchster Qualität - wie Griffe und Herdstangen aus Edelstahl

Lange Lebensdauer durch:

- + Deutsche Qualitäts-Schamotte
- + Korrosionsschutz durch verzinkte Bleche im Innenraum
- + Korrosionsschutz durch verzinkten Aschekasten
- + Hochwertige, solide Verarbeitung
- + Emailtechnologie

Email-Oberflächentechnologie

- + kratzfest
- + langlebig
- + einfache Reinigung





DER NEUE EASY-HERD!



Luftsteuerung im Handumdrehen

unsere Easy Control

Mit nur einem Drehknopf werden alle drei Luftführungen - Primär-, Sekundär- und Düsenluft - ergonomisch komfortabel gesteuert. Sie profitieren von einer sauberen Heizkosten sparenden Verbrennung.



Perfekte Koch- und Backergebnisse

gleichbleibende Hitze durch eingebauten Zugregler

Mit dem Zugregler kann bei überhöhtem Kaminzug der Zug gerosselt werden. Ursache für überhöhten Kaminzug sind z.B. zu hoher Schornstein oder Wetterverhältnisse. Die Wärme bleibt so im Raum.



Für ein gesünderes, besseres Raumklima

kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden

Durch die vorwiegende Nutzung der Außenluft für die Verbrennung bleibt die wertvolle Wohnraumluft unangetastet und da wo sie sein soll. Sie sparen Heizkosten, genießen einen sicheren und störungsfreien Betrieb sowie die Vorteile einer sauberen Verbrennung.



Kohle Dauerbrand

Durch die Gluterhaltung bei Braunkohlebriketts ist eine anhaltende Wärme von bis zu 12 Stunden möglich. Darüber hinaus kommen Sie in den Vorteil eines niedrigen Brennstoffverbrauchs und eines hohen Bedienkomforts.



HSDZ 75.5-SF EASY
HSDZ 75.5-SF-C EASY

HIGHLIGHTS



Luftsteuerung im Handumdrehen



Perfekte Koch- und Backergebnisse



Für ein gesünderes, besseres Raumklima

Backrohr rechts RR-Anschl. rechts
07 075 52 23 0000



Stahlplatte, Backrohr rechts
RR-Anschl. rechts u. oben

07 075 52 23 0000 anthrazit
07 075 52 21 0000 weiss

EAN 90 027 42 44 6482 anthrazit
EAN 90 027 42 44 6475 weiss

€ 2.395,00


Stahlplatte, Backrohr links
RR-Anschl. links u. oben

07 075 52 24 0000 anthrazit
07 075 52 22 0000 weiss

EAN 90 027 42 44 6499 anthrazit
EAN 90 027 42 44 7298 weiss

€ 2.395,00

TECHNISCHE PARAMETER	
Leistung	8 kW
Wirkungsgrad	80 % A+
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	850-880 / 750 / 600mm
Gewicht	124 / 137 kg



VARIANTEN

Backrohr rechts
RR-Anschl. rechts
07 075 71 21 0000



Glaskeramikplatte, Backrohr
rechts RR-Anschl. rechts

07 075 71 23 0000 anthrazit
07 075 71 21 0000 weiss

EAN 90 027 42 44 3641 anthrazit
EAN 90 027 42 44 3627 weiss

€ 2.395,00


Glaskeramikplatte, Backrohr
links RR-Anschl. links

07 075 71 24 0000 anthrazit
07 075 71 22 0000 weiss

EAN 90 027 42 44 3658 anthrazit
EAN 90 027 42 44 3634 weiss

€ 2.395,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR FÜR HSDZ 75.5-SF

ABSTANDSLEISTE

5,5 cm

07 705 00 28 0000 anthrazit / Edelstahl
07 705 00 21 0000 weiss

EAN 90 027 42 43 5547 anthrazit/Edelstahl
EAN 90 027 42 33 1597 weiss

€ 209,00

SOCKEL-ERHÖHUNG bis 91 cm

mit zwei seitlichen Blenden

07 975 00 34 0000

EAN 90 027 42 44 4068

€ 125,00

ABDECKHAUBE

07 675 00 17 0000 anthrazit
07 675 00 01 0000 weiss

EAN 90 027 42 41 0919 anthrazit
EAN 90 027 42 33 7865 weiss

€ 149,00



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

HSDH 75.5
HSDH 75.5-C

Backrohr links RR-Anschl. links
07 075 42 23 0000



Stahlplatte, Backrohr links
RR-Anschl. links u. oben

07 075 42 23 0000 anthrazit
07 075 42 20 0000 weiss
EAN 90 027 42 46 6251 anthrazit
EAN 90 027 42 46 6244 weiss

€ 1.440,00

Stahlplatte, Backrohr rechts
RR-Anschl. rechts u. oben

07 075 41 23 0000 anthrazit
07 075 41 20 0000 weiss
EAN 90 027 42 46 6237 anthrazit
EAN 90 027 42 46 6220 weiss

€ 1.440,00

TECHNISCHE PARAMETER	
Leistung	7,5 kW
Wirkungsgrad	81 % A+
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	850-870 / 750 / 600mm
Gewicht	112 / 125 kg



VARIANTEN

Backrohr links
RR-Anschl. links
07 075 44 20 0000



Glaskeramikplatte, Backrohr
links RR-Anschl. links

07 075 44 23 0000 anthrazit
07 075 44 20 0000 weiss
EAN 90 027 42 46 6299 anthrazit
EAN 90 027 42 46 6282 weiss


€ 1.440,00

Glaskeramikplatte, Backrohr
rechts RR-Anschl. rechts

07 075 43 23 0000 anthrazit
07 075 43 20 0000 weiss
EAN 90 027 42 46 6275 anthrazit
EAN 90 027 42 46 6268 weiss

€ 1.440,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR FÜR HSDH 75.5-C

ABSTANDSLEISTE

5,5 cm
07 705 00 35 0000 anthrazit / Edelstahl
07 705 00 31 0000 weiss
EAN 90 027 42 41 6379 anthrazit/Edelstahl
EAN 90 027 42 41 6355 weiss

€ 199,00

ABDECKHAUBE

07 675 00 17 0000 anthrazit
07 675 00 01 0000 weiss
EAN 90 027 42 41 0919 anthrazit
EAN 90 027 42 33 7865 weiss

€ 149,00



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



HAAS+SOHN
PREMIUM

UNTERLEGPLATTEN FÜR KAMIN- UND PELLETOFEN




ELEGANT UND SICHER

- + optische Aufwertung Ihres Kaminofens
- + Schutz des Bodenbelags
- + Sicherheitsglas 6 mm mit polierter Kante
- + Brandschutz bei brennbaren Böden (z.B. Holzböden)

Dekor-Rahmen

bedruckter Rahmen mit nahtlosem Übergang. Eine handelsübliche 9 mm Gummidichtung (nicht im Lieferumfang enthalten) kann aufgeklebt werden - kein Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit unter die Unterlegplatte.




GLASPLATTE RECHTECKIG

900 x 750 mm

11 154 09 20 0000

EAN 90 027 42 37 7052

€ 80,50




GLASPLATTE RECHTECKIG MIT DEKORRAHMEN

900 x 750 mm

11 154 09 22 0000

EAN 90 027 42 42 7634

€ 122,10




GLASPLATTE QUADRATISCH

1000 x 1000 mm

11 154 10 20 0000

EAN 90 027 42 32 9778

€ 91,10




GLASPLATTE MIT ABGESCHRÄGTER KANTE 45°

1000 x 1000 x 580 mm

11 155 10 20 0000

EAN 90 027 42 32 9785

€ 116,50




GLASPLATTE QUADRATISCH MIT RUNDBOGEN

1000 x 1000 / R = 500 mm

11 159 10 20 0000

EAN 90 027 42 37 7069

€ 123,70




GLASPLATTE MIT ABGESCHRÄGHTEN ECKEN

1000 x 1000 mm

11 156 10 20 0000

EAN 90 027 42 36 3550

€ 118,60




GLASPLATTE MIT SEGMENTBOGEN

1000 x 1000 / R = 800 mm

11 159 10 30 0000

EAN 90 027 42 39 2369

€ 116,50




GLASPLATTE TROPFEN

1000 x 1000 / R = 500 mm

11 159 10 40 0000

EAN 90 027 42 40 1443

€ 123,80



GLASPLATTE SEGMENTBOGEN UND DEKOR-RAHMEN

1000 x 1000 / R = 800 mm

11 159 10 32 0000

EAN 90 027 42 43 0214

€ 166,80

Bester Service für zufriedene Kunden


DER HAAS+SOHN KUNDENDIENST GARANTIERT:

- + rasche Unterstützung durch flächendeckende Betreuung
- + professionelle Umsetzung durch den werkseigenen Kundendienst - es stehen rund 40 Techniker und Servicepartner für Ihr Anliegen zur Verfügung
- + zeitgerechte Lieferung durch rund 4.000 permanent verfügbare Artikel im Zentral-Ersatzteillager
- + lange Betriebsdauer Ihres Ofens durch lange Lieferverfügbarkeit aller Verschleißteile
- + Anleitungen als Download verfügbar auf haassohn.com



HAAS
+
SOHN

Wärmedesign Salzburg



Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Ihnen ein Stück Lebensgefühl weiterzugeben: Unsere Öfen und Herde spenden nicht nur Wärme, sondern Wohlbefinden und Freude und bestechen mit Ihren edlen Designs und ihrer herausragenden Qualität. Wir als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kompetenzzentrum für Forschung, Entwicklung und Design garantieren Ihnen, dass wir auch in Zukunft alles daransetzen, um unser Versprechen an Sie mehr als nur zu erfüllen. Denn...

... wir liefern Ihnen mehr als warme Luft -

GUTE ZEIT

HAAS
+
SOHN

Wärmedesign Salzburg

2021
2022
COLLECTION

GUTE ZEIT
mit unseren Öfen

HAAS+SOHN OFENTECHNIK GMBH



Urstein Nord 67
5412 Puch
ÖSTERREICH

Tel.: +43 662 449 55-0
Fax: +43 662 449 55-210

office@haassohn.com
www.haassohn.com

Zur Dornheck 8
35764 Sinn-Fleisbach
DEUTSCHLAND

Tel: +49 2772 / 5010-0
Fax: +49 2772 / 5010-99

info@haassohn.com
www.haassohn.com

Ihr HAAS+SOHN Vertriebspartner: