

HAAS
+
SOHN


ECO DESIGN 2022

www.haasohn.com



22

23

GUTE ZEIT
mit unseren Öfen



24
MONATE
GARANTIE
AUCH AUF
VERSCHLEISSTEILE!



Ihr Vorteil:

24 MONATE GARANTIE


Für alle Ofenmodelle aus diesem Katalog gewähren wir Ihnen 24 Monate Werksgarantie auf Basis der HAAS+SOHN Gewährleistungsbedingungen. Dies entspricht einer Vollgarantie für alle Verschleißteile, statt der gesetzlich geregelte Gewährleistung. (Weitere Einzelheiten dazu finden Sie in der Aufstellungs- und Bedienungsanleitung).

AUCH AUF VERSCHLEISSTEILE!

HAAS+SOHN APP



Android



iOs



INHALT



ÜBER UNS

HAAS+SOHN

PELLETÖFEN

3 Pelletöfen

KAMINÖFEN

7 Kaminöfen

13



KAMINBAUSÄTZE

Kaminbausätze

37

KAMINEINSÄTZE

Kamineinsätze


45-47

Wasserführende Kamineinsätze 45

HERDE

Herde

49



DAUERBRANDÖFEN

Dauerbrandöfen

53

ÖLÖFEN

Ölöfen

54

ZUBEHÖR

| | |
|-----------------------|-------|
| Zubehör Pelletöfen | 12 |
| Zubehör Kaminöfen | 34-35 |
| Zubehör Kaminbausätze | 48 |
| Zubehör Öfen | 52 |
| Unterlegplatten | 52 |
| Technische Daten | 55 |

INNOVATION IST UNSERE TRADITION SEIT ÜBER 165 JAHREN

Im Jahr 1854 erwarben die beiden Kaufleute Wilhelm Ernst Haas Senior und sein Sohn Wilhelm Ernst Haas Junior die Eisengießerei in den Neuhoffnungshütten in Hessen, den Vorläufer von HAAS. Sie bewiesen von der ersten Stunde an Weitblick und Innovationsgeist.

Heute ist HAAS+SOHN einziger Vollsortimentsanbieter der Branche und der **Spezialist** für **innovative Öfen und Herde**. Das Angebot reicht von Kaminbausätzen über Kamin- und Pelletöfen bis hin zu Ölöfen und Herden.

Von den Anfängen bis heute ist es unser Anspruch unseren Kunden eine GUTE ZEIT zu schaffen. Unser Wissen und Know-How wurde durch zahlreiche Auszeichnungen bestätigt. Dieser Anspruch ist die Grundlage die HAAS+SOHN zur unverwechselbaren und qualitativ hochwertigen Marke macht - geprägt von Design, Innovation und Qualität. Der Erfolg am europäischen Markt ist unsere Bestätigung.

HAAS+SOHN zählt seit über 165 Jahren zu den erfolgreichsten Herstellern von Öfen und Herden. Mit über 270 Mitarbeitern in mehreren europäischen Produktionsstätten und einem dichten Netz von Vertriebspartnern ist das Unternehmen führend in Mitteleuropa.



ECODESIGN 2022

DER UMWELT ZULIEBE

Wir bei HAAS+SOHN arbeiten bereits seit jeher daran die Energieeffizienz und den Feinstaubausstoß unserer Produkte zu verbessern. So liefern auch wir einen guten Beitrag, um die europäischen Klimaschutzziele zu erreichen.

Die aktuellen Haas+Sohn Produkte (Kamin- und Pelletöfen) erfüllen die vorgeschriebenen Richtlinien.

ECODESIGN 2022 - für niedrigeren Verbrauch von Brennstoffen, bessere Luftqualität und eine saubere Umwelt für unsere Kinder.



MOMENTE DER BEHAGLICHKEIT

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Ihnen ein Stück Lebensgefühl weiterzugeben: Unsere Öfen und Herde spenden Ihnen Wärme, Wohlbefinden und Freude und bestechen mit Ihren edlen Designs und ihrer herausragenden Qualität.

GUTE ZEIT

mit unseren Öfen



TECHNISCHE HIGHLIGHTS



Easy Control: Luftsteuerung mit nur einem Griff
Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen gesteuert



Automatischer Heizbetrieb
bequem, effizient und sauber



Perfekte Koch- und Backergebnisse



Die perfekte Ergänzung zur Zentralheizung
Warmwassererzeugung durch Wärmetauscher



Nur 2cm Wandabstand nötig
passt perfekt in jede Ecke



Geringer Stromverbrauch
weniger als 50 W



Sicherheit permanent überwachte Verbrennung
Vollautomatisches, intelligentes Überwachungssystem



Einfach saubere Wärmetauscher-Reinigung
sichert die Langlebigkeit Ihres Ofens



Sicherheitswärmetauscher
(Ländervorschrift beachten)



Hochwertige, langlebige Gusstür
in bewährter HAAS+SOHN Qualität



Qualitätskeramik
mit edlem Design



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



Kohle / Dauerbrandfunktion
lange Wärmeabgabe durch langsame Verbrennung in der Brennkammer,
*Ländervorschriften beachten



Sparsamer Dauerbetrieb durch effizienten Eco-Modus
Der integrierte Raumtemperaturfühler sorgt für eine gleichmäßige Temperatur im Raum

KOMFORT HIGHLIGHTS



Bis zu 3-fach längere Wärmeabgabe
Wärmespeicherstein



Zu Ihrer Sicherheit
mit automatischer Türverriegelung



Backfach
Backen mit der Wärme des Kaminofens



Holzrahmen
Dekorrahmen aus Holz



RaumLuftUnabhängig - für ein gesundes Raumklima
und für eine kontrollierte Wohnraumlüftung



Immer beste Sicht aufs Feuer
Panoramاسcheibe



Bis zu 2 Tage heizen ohne Nachfüllen
17 kg Tankinhalt



Saubere und bequeme Reinigung
ausgestattet mit einer integrierten Aschelade



Einzigartig großes wohligwarmes Flammenbild
wie beim Kaminofen



50cm Scheitholz
Scheitholz bis 50cm Länge für mehr Komfort



Do It Yourself
Kaminbausatz individuell selbst aufbauen und gestalten



Für mehr Flexibilität beim Anschließen
Ein Anschluss oben ist möglich



Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel
HAAS+SOHN Scheibenspülung



Minimaler Brennstoff-Einsatz
integrierte Brennstoffqualitätserkennung für maximale Effizienz



Vollautomatische Raumtempertur-Regelung
Gewünschte Temperatur einstellen, den Rest macht Ihr Ofen für Sie



Allergikerfreundlich
Minimierte Hausstaubaufwirbelungen



RLU DIBT Zertifizierung
Zertifiziert nach DIBT für raumluftabhängige Feuerstätten



Wärmefach
zum Warmhalten von Speisen & Getränken auf niedrigerer Temperatur



Angenehm (sehr) leise
für einen ruhigen Moment zu Hause

OPTIONALE HIGHLIGHTS



WLAN global
jederzeit von überall den Pelletofen per Smartphone steuern; standortunabhängig



WLAN local
bequem von zuhause den Pelletofen per Smartphone steuern, mit Wochenprogramm



Zeitschaltung für die ganze Woche
Bequeme Planung und einfache Wochenprogrammierung, 3 Zeitzonen pro Tag programmierbar



Bis zu 5-fach längere Wärmeabgabe
Wärmespeicherblock

HAAS+SOHN APP

VOLLER BEDIENKOMFORT AM SMARTPHONE!

Sie steuern den Ofen und programmieren das Wochenprogramm mit der HAAS+SOHN APP auf Ihrem Smartphone. Diese Funktion können Sie durch den Erwerb des W-Lan Moduls nützen. Für Ihre Mobilität und Freiheit.



Ihr Vorteil MIT HAAS+SOHN

Die WLAN-Funktion für HAAS+SOHN Geräte kann gegen Aufpreis ergänzt und zusätzlich erworben werden. Das funktionale WLAN Modul von HAAS+SOHN ergänzt als Zusatzmodul Ihren Pelletofen und unterstützt somit zwei Arten der Fernbedienung. Entweder steuern Sie Ihren Pelletofen über das Smartphone mit der Funktion „Local“ d.h. in und rund um Ihr Haus oder „Global“ d.h. weltweit völlig standortunabhängig. Nähere Infos dazu auf www.haassohn.com



WLAN Local:

Die Funktion WLAN Local ist die Fernbedienung Ihres Pelletofens in und rund um Ihr Zuhause. Sie bedienen Ihren Pelletofen bequem im ganzen Haus über Ihr Smartphone.



WLAN Global:

Mit der Funktion WLAN Global* steuern Sie Ihren Ofen über Ihr Smartphone weltweit völlig standortunabhängig. Wo auch immer Sie sich gerade befinden, ob im Büro oder im Urlaub mit WLAN Global können Sie die Wärme in Ihrem Zuhause jederzeit steuern.



PELLETÖFEN

HAAS+SOHN

Sauberes Heizen mit smarter Technik. Ausgelegt auf minimale Heizkosten und maximale Lebensdauer.

Sie suchen eine zukunftssichere, umweltfreundliche und smarte Heiztechnik?

Dann sind unsere Pelletöfen Ihre erste Wahl! Pellets sind gepresste Holzreste aus Sägewerken und der Holzverarbeitung. Sie verbrennen besonders effizient und kostengünstig. Das charakteristische Haas+ Sohn Flammenspiel schafft eine Stimmung, die Sie und Ihre Lieben verzaubern wird. Bringen Sie eine gemütliche Atmosphäre in jeden Raum - ohne viel Aufwand. Die Bedienung Ihres künftigen Pelletofens ist selbsterklärend, das saubere Heizen läuft größtenteils automatisch und je nach Wahl des Modells ab.

sauber + smart

**IHR PLUS VON
HAAS+SOHN**



- **Verzauberndes Flammenspiel für eine gemütliche Atmosphäre**
- **Intelligente Technologie**
- **Hoher Bedienkomfort über Ihr Smartphone**

DIE PELLETOFEN STEUERUNG MIT INTELLIGENTER TECHNOLOGIE VON HAAS+SOHN



HÖCHSTER BEDIENKOMFORT ZUM SMART-PELLETOFEN

Unsere Pelletöfen bestechen durch elegantes Design kombiniert mit modernster Technik. Die durch HAAS+SOHN entwickelten Pelletöfen bieten Ihnen spezielle Vorteile für ein intelligentes und komfortables Heizen.


Ihr Vorteil
MIT HAAS+SOHN

- + einfaches Bedienkonzept mit höchstem Bedienkomfort
- + vollautomatische Temperaturregelung
- + extrem leises und energieeffizientes Heizen
- + allergikerfreundlich
- + einfache Reinigung
- + einzigartig: großes wohligwarmes Flammenbild
- + geringer Stromverbrauch: nur 30-50 W/h im Betrieb und nur 3 W/h im Stand-by

Das „Outfit“ des Pelletofens ist ausgestattet mit Technik und elegantem Design.

Unsere Geräte mit bewährtem High-Tech-Innenleben werden zum kompakten Raumwunder. Sie sind besonders leise und dank patentiertem externen Wärmetauscher allergikerfreundlich. All unsere Pelletöfen sind mit einem großen, wohligwarmen Kaminofen Flammenbild ausgestattet.



HSP 2 HOME-II
Seite 10



HSP 6 PELLETO-IV
Seite 11



HSP 2 HOME II



+ Besondere Highlights



Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung
Gewünschte Temperatur einstellen, den Rest macht Ihr Ofen für Sie



Allergikerfreundlich
Minimierte Hausstaubaufwirbelungen



Sparsamer Dauerbetrieb durch effizienten Eco-Modus
Der integrierte Raumtemperaturfühler sorgt für eine gleichmäßige Temperatur im Raum



| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Leistungsbereich | 2,4-8,6 kW |
| Wirkungsgrad | 90% A+ |
| Raumheizvermögen | 24-180 m ² |
| H / B / T | 966 / 498 / 523 mm |
| Gewicht | 90 kg |
| Brennstoffverbrauch / Stunde | 0,48-1,85 kg |
| Tankinhalt | 17 kg |
| Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa | 5,7 / 198 / 11 |
| Brennstoff | |




Zubehör auf Seite 12



HSP 2.17 HOME-II
perl-grau,
Top und Front perl-schwarz
05 714 07 03 0000
EAN 90 027 42 45 1509



HSP 2.17 HOME-II
perl-grau,
Tür perl-schwarz
05 714 07 04 0000
EAN 90 027 42 45 1493





HSP 6 PELLETTO IV



+ Besondere Highlights



Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung
Gewünschte Temperatur einstellen, den Rest macht Ihr Ofen für Sie



Sparsamer Dauerbetrieb durch effizienten Eco-Modus
Der integrierte Raumtemperaturfühler sorgt für eine gleichmäßige Temperatur im Raum



Einzigartig: großes wohligwarmes Flammenbild
wie beim Kaminofen - überzeugen Sie sich auf unserer Webseite



Allergikerfreundlich
Minimierte Hausstaubaufwirbelungen



| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Leistungsbereich | 2,4-8,3 kW |
| Wirkungsgrad | 90% A+ |
| Raumheizvermögen | 24-180 m ² |
| H / B / T | 1009 / 544 / 499 mm |
| Gewicht / Gewicht RLU | 95 kg / 108 kg* |
| Brennstoffverbrauch / Stunde | 0,48-1,85 kg |
| Tankinhalt | 17 kg |
| Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa | 5,6 / 206 / 11 |
| Brennstoff | |

| | | | |
|--|---------|--|--|
| | Ø 60 mm | | Ø 80 mm |
| | 175 mm | | vorne 800 mm hinten 100 mm seitlich 150 mm |

Zubehör auf Seite 12




HSP 6 PELLETTO IV
perl-grau, perl-anthrazit
05 419 08 17 0000
EAN 90 027 42 46 0754



HSP 6 PELLETTO IV
perl-anthrazit, weiss
05 419 08 19 0000
EAN 90 027 42 46 0778



HSP 6 PELLETTO IV RLU*
perl-grau, perl-anthrazit
05 421 08 06 0000
EAN 90 027 42 46 0785





Das Upgrade für die WLAN Global Nutzung bekommen Sie direkt im Webshop unter www.haassohn.com.



| | |
|--------------------|---------------------------|
| Artikel | WLAN-MODUL LOCAL |
| Farbe / Ausführung | für Fernsteuerung per App |
| Art.-Nr. | 05 320 07 10 0000 |
| EAN | 90 027 42 44 3689 |

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Artikel | WOHNRAUM-TEMPERATURFÜHLER |
| Länge | 8 m |
| Art.-Nr. | 05 320 07 01 0000 |
| EAN | 90 027 42 39 0815 |

WLAN Global direkt im Shop zu bestellen auf www.haassohn.com.



| | |
|--------------------|--------------------------|
| Artikel | RAUCHROHR Ø 80 MM |
| Farbe / Ausführung | perl-anthrazit |
| Länge | 250 mm |
| Art.-Nr. | 11 020 82 51 0000 |
| EAN | 90 027 42 43 5189 |
| Länge | 500 mm |
| Art.-Nr. | 11 020 85 01 0000 |
| EAN | 90 027 42 43 5196 |
| Länge | 1000 mm |
| Art.-Nr. | 11 020 89 91 0000 |
| EAN | 90 027 42 43 5202 |



| | |
|--------------------|--------------------------|
| Artikel | KNIE Ø 80 MM, 45° |
| Farbe / Ausführung | perl-anthrazit |
| Länge / Höhe | 140 / 205 mm |
| Art.-Nr. | 11 040 84 51 0000 |
| EAN | 90 027 42 43 5219 |



| | |
|--------------------|--------------------------|
| Artikel | KNIE Ø 80 MM, 90° |
| Farbe / Ausführung | perl-anthrazit |
| Länge / Höhe | 190 / 190 mm |
| Art.-Nr. | 11 040 89 01 0000 |
| EAN | 90 027 42 43 5226 |



| | |
|--------------------|------------------------------|
| Artikel | RAUCHROHR-ERWEITERUNG |
| Farbe / Ausführung | perl-anthrazit |
| Durchmesser | 80 mm innen / 100 mm außen |
| Art.-Nr. | 11 061 00 80 0000 |
| EAN | 90 027 42 42 3995 |



| | |
|--------------------|----------------------------|
| Artikel | ROSETTE |
| Farbe / Ausführung | perl-anthrazit |
| Durchmesser | 80 mm innen / 130 mm außen |
| Art.-Nr. | 11 040 89 51 0000 |
| EAN | 90 027 42 43 5233 |



| | |
|--------------------|---------------------------|
| Artikel | WANDFUTTER EINFACH |
| Farbe / Ausführung | verzinkt |
| Durchmesser | 80 mm |
| Art.-Nr. | 11 050 80 01 0000 |
| EAN | 90 027 42 43 5240 |



| | |
|--------------------|---|
| Artikel | PELLET KAPSELKNIE Ø 80 MM, T-FORM |
| Farbe / Ausführung | pulverbeschichtet schwarz, Anschluss oben weit (ID 80 mm) |
| Durchmesser | 80 mm |
| Art.-Nr. | 11 040 80 02 0000 |
| EAN | 90 027 42 47 7011 |

KAMINÖFEN

HAAS+SOHN

Behagliche Wärme - effizient und umweltbewusst.

Wer einmal die wohlige Wärme eines Kaminofens erlebt hat, wird darauf mit Sicherheit nicht mehr verzichten wollen. Ein lebendiges Spiel der Flammen, angenehme Strahlungswärme, unverwechselbare Optik: Das bringt Behaglichkeit in jedes Zuhause.

Gemütlichkeit trifft bei den Kaminöfen von HAAS+SOHN auf hohe Effizienz und handfeste ökologische Vorteile. Ausgeklügelte Technologien sorgen für beeindruckende Wirkungsgrade von 80 Prozent und mehr. Das ermöglicht ein sparsames und umweltbewusstes Heizen. Mit der Nutzung nachwachsender Ressourcen fördern Sie aktiv den Umwelt- und Klimaschutz. Dank der Vielfalt an attraktiven Designs und Formen finden Sie bei uns den Kaminofen, der perfekt in Ihr Zuhause passt. Lassen Sie sich inspirieren!

sparsam + behaglich

IHR PLUS VON HAAS+SOHN



- **Flammenspiel sorgt für Wohlbefinden**
- **Attraktives Design**
- **Qualitativ hochwertige Kaminöfen**

DAS IST IHR PLUS VON HAAS+SOHN



Prämiertes Design

Innovation ist unsere Tradition.

Innovation und führende Technik trifft bei Haas+Sohn auf Qualität und Design.

Verantwortung für Unsere Umwelt

Wir bei HAAS+SOHN arbeiten bereits seit jeher daran die Energieeffizienz und den Feinstaubausstoß unserer Produkte zu verbessern und so zum Erreichen von europäischen Klimaschutzziele einen wichtigen Beitrag zu leisten.

Die Technologie

Wir garantieren den Standard der Zukunft schon heute! Ecodesign 2022 - für niedrigeren Verbrauch von Brennstoffen, bessere Luftqualität und eine saubere Umwelt für unsere Kinder. Schonen sie die Umwelt und heizen sie mit Köpfchen. All unsere aktuellen Produkte erfüllen die gesetzlichen Vorgaben.



ECO DESIGN 2022

Garantie

Für alle Ofenmodelle aus diesem Katalog gewähren wir Ihnen 24 Monate Werksgarantie auf Basis der HAAS+SOHN Gewährleistungsbedingungen. Dies entspricht einer Vollgarantie für alle Verschleißteile, statt der gesetzlich geregelten Gewährleistung. (Weitere Einzelheiten dazu finden sie in der Aufstellungs- und Bedienungsanleitung).

Flächendeckende Betreuung

Rasche Unterstützung durch flächendeckende Betreuung durch den Haas+Sohn Kundendienst.

NEU



PRUNUS
Seite 16



GASTEIN-II EASY
Seite 17



VITORRE
Seite 18



RUBUS EASY
Seite 19

NEU



TIROL
Seite 20



TREVISO-II
Seite 21



LONDON-II EASY BACK
Seite 22



LONDON-II EASY
Seite 23



DK LAUSITZ EASY
Seite 24



MONTEGROTTO-II
Seite 25



WIEN-II EASY
Seite 26

NEU



BALI EASY
Seite 27



FICUS
Seite 29

NEU



ARUBA EASY
Seite 30

NEU



HASVIK
Seite 31

NEU



KUOPIO-II ECKMODELL
Seite 32



SKARNES
Seite 33



PRUNUS



| | |
|--------------------------------|---|
| Nennleistung | 6 kW |
| Wirkungsgrad | 80,17 % A |
| Raumheizvermögen | 60-130 m ² |
| H / B / T | 868 / 520 / 330 mm |
| Gewicht | 113 kg / 91 kg* |
| Brennstoffverbrauch / Stunde | max. 1,66 kg |
| Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa | 5,9 / 343 / 12 |
| Brennstoff |  25 cm  |
| |  Ø 150 mm |
| |  vorne 800 mm hinten 200 mm seitlich 200 mm |

Zubehör auf Seite 34+35


NEU



PRUNUS
perl-schwarz, Stein Serpentino, mit Holzfach
03 332 15 16 0000
EAN 90 027 42 47 8735



PRUNUS
perl-schwarz, mit Holzfach*
03 332 15 10 0000
EAN 90 027 42 46 6060





GASTEIN EASY II



+ Besondere Highlights



Easy Control: Luftsteuerung mit nur einem Griff
Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen gesteuert



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



Hochwertige, langlebige Gusstür
in bewährter HAAS+SOHN Qualität


| | | |
|---|---|---|
| Nennleistung | 6 kW | |
| Wirkungsgrad | 80% A | |
| Raumheizvermögen | 60-130 m ² | |
| H / B / T | 1215 / 482 / 380 mm | |
| Gewicht | 130 kg | |
| Brennstoffverbrauch / Stunde | max. 1,66 kg | |
| Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa | 5,4 / 309 / 12 | |
| Brennstoff |  33 cm   | |
|  Ø 100 mm |  Ø 150 mm |  Ø 150 mm |
|  1150 mm |  130 mm |  vorne 1200 mm hinten 200 mm seitlich 300 mm |

Zubehör auf Seite 34+35

* Zubehör bei Anschluss hinten erforderlich



GASTEIN EASY II
perl-schwarz, mit Holzfach
03 350 15 13 0000
EAN 90 027 42 46 5230





VITORRE



+ **Besondere Highlights**




Wärmefach
zum Warmhalten von Speisen & Getränken
auf niedriger Temperatur

| | |
|--------------------------------|--|
| Nennleistung | 6 kW |
| Wirkungsgrad | 80,2% A |
| Raumheizvermögen | 70-160 m ² |
| H / B / T | 1027 / 550 / 380 mm |
| Gewicht | 129 kg |
| Brennstoffverbrauch / Stunde | max. 1,66 kg |
| Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa | 6,7 / 290 / 12 |
| Brennstoff | 33 cm |
| | Ø 150 mm |
| | 125 mm vorne 800 mm hinten 200 mm seitlich 200 mm |

Zubehör auf Seite 34+35



VITORRE
perl-anthrazit, Stein Sandstein,
mit Holzfach
04 275 15 39 0000
EAN 90 027 42 46 9078





RUBUS EASY



+ Besondere Highlights



Easy Control: Luftsteuerung mit nur einem Griff
Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen gesteuert



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



Hochwertige, langlebige Gusstür
in bewährter HAAS+SOHN Qualität

| | | |
|--------------------------------|-----------------------|--|
| Nennleistung | 6 kW | |
| Wirkungsgrad | 81,5% A+ | |
| Raumheizvermögen | 60-130 m ² | |
| H / B / T | 964 / 480 / 475 mm | |
| Gewicht | 137 kg / 129 kg* | |
| Brennstoffverbrauch / Stunde | max. 1,66 kg | |
| Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa | 5,4 / 300 / 12 | |
| Brennstoff | 30 cm | |
| Ø 100 mm | Ø 150 mm | Ø 150 mm |
| 781 mm | 108 mm | vorne 800 mm hinten 100 mm seitlich 150 mm |


Zubehör auf Seite 34+35



RUBUS EASY
perl-schwarz, Stein
Serpentino, mit Holzfach
04 295 15 01 0000
EAN 90 027 42 43 5035



RUBUS EASY*
perl-schwarz, Stein
Woodstone, mit Holzfach
04 295 15 01 0000
EAN 90 027 42 43 5035





TIROL



+ Besondere Highlights



Qualitätskeramik
mit edlem Design



TIROL
perl-schwarz, Keramik grün
04 343 50 02 0000
EAN 90 027 42 47 0302



TIROL
perl-schwarz, Keramik creme
04 343 50 01 0000
EAN 90 027 42 47 0296





TIROL*
perl-schwarz, Keramik grün-weiss
04 343 50 03 0000
EAN 90 027 42 47 0319



TIROL*
perl-schwarz, Keramik braun-weiß
04 343 50 04 0000
EAN 90 027 42 47 5123

| | |
|--------------------------------|---|
| Nennleistung | 6 kW |
| Wirkungsgrad | 80,17 % A |
| Raumheizvermögen | 60-130 m ² |
| H / B / T | 823 / 692 / 366 mm |
| H / B / T mit Keramik* | 956 / 668 / 355 mm |
| Gewicht / Gewicht mit Keramik* | 108 / 111 kg* |
| Brennstoffverbrauch / Stunde | max. 1,66 kg |
| Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa | 5,9 / 343 / 12 |
| Brennstoff | 33 cm |
| | Ø 130 mm |
| | 131 mm *121 mm vorne 800 mm hinten 200 mm seitlich 200 mm |

Zubehör auf Seite 34+35



*TIROL MIT KERAMIK



TREVISO II



+ Besondere Highlights



Qualitätskeramik
mit edlem Design



TREVISO-II
perl-schwarz, Keramik grün
04 339 15 30 0000
EAN 90 027 42 45 7419



TREVISO-II
perl-schwarz, Keramik creme
04 339 15 33 0000
EAN 90 027 42 45 7372




TREVISO-II
perl-schwarz, Keramik elfenbein
04 339 15 32 0000
EAN 90 027 42 45 7389

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Nennleistung | 8 kW |
| Wirkungsgrad | 80,48 % A |
| Raumheizvermögen | 80-180 m ² |
| H / B / T | 1100 / 746 / 483 mm |
| Gewicht | 148 kg |
| Brennstoffverbrauch / Stunde | max. 2,41 kg |
| Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa | 5,6 / 349 / 12 |
| Brennstoff | 33 cm |

| | | | |
|--|----------|--|--|
| | Ø 150 mm | | Ø 150 mm |
| | 1004 mm | | 169 mm |
| | | | vorne 800 mm hinten 400 mm seitlich 400 mm |

Zubehör auf Seite 34+35

* Zubehör bei Anschluss hinten erforderlich





LONDON II EASY BACK



+ Besondere Highlights



Easy Control: Luftsteuerung mit nur einem Griff
Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen gesteuert



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



Backfach
Backen mit Wärme des Kaminofens möglich



50cm Scheitholz
Scheitholz bis 50cm Länge für mehr Komfort


| | |
|---|--|
| Nennleistung | 7,8 kW |
| Wirkungsgrad | 88,3% A+ |
| Raumheizvermögen | 80-180 m ² |
| H / B / T | 1208 / 690 / 405 mm |
| Gewicht | 196 kg |
| Brennstoffverbrauch / Stunde | max. 2,2 |
| Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa | 5,9 / 167 / 12 |
| Brennstoff |  50 cm |
|  Ø 100 mm |  Ø 150 mm |
|  - |  200 mm |
| |  vorne 950 mm hinten 400 mm seitlich 200 mm |

Zubehör auf Seite 34+35

LONDON EASY MIT BACKFACH nur Anschluss oben möglich.



LONDON MIT BACKFACH
perl-anthrazit, Stahl
04 347 15 30 0000
EAN 90 027 42 47 5376





LONDON II EASY



+ Besondere Highlights



Easy Control: Luftsteuerung mit nur einem Griff
Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen gesteuert



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden




50cm Scheitholz
Scheitholz bis 50cm Länge für mehr Komfort



LONDON
perl-anthrazit, Stahl mit Holzfach
04 347 15 11 0000
EAN 90 027 42 45 6931

| | | |
|--------------------------------|-----------------------|--|
| Nennleistung | 8 kW | |
| Wirkungsgrad | 80,1% A+ | |
| Raumheizvermögen | 80-180 m ² | |
| H / B / T mit Backfach | 835 / 850 / 454 mm | |
| Gewicht | 124 kg | |
| Brennstoffverbrauch / Stunde | max. 2,41 kg | |
| Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa | 6,5 / 315 / 12 | |
| Brennstoff | 50 cm | |
| Ø 100 mm | Ø 150 mm | Ø 150 mm |
| 683 mm | 175 mm | vorne 800 mm hinten 400 mm seitlich 400 mm |

Zubehör auf Seite 34+35





DK LAUSITZ EASY



+ Besondere Highlights



Easy Control: Luftsteuerung mit nur einem Griff
Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen gesteuert



Kohle / Dauerbrandfunktion
lange Wärmeabgabe durch langsame Verbrennung in der Brennkammer, *Ländervorschriften beachten



Hochwertige, langlebige Gusstür
in bewährter HAAS+SOHN Qualität


NEU



DK LAUSITZ EASY
perl-schwarz, Stein Quarzit grau
03 352 15 04 0000
EAN 90 027 42 48 0639

| | | |
|---|---|---|
| Nennleistung | 6 kW | |
| Wirkungsgrad | 80% A | |
| Raumheizvermögen | 60-130 m ² | |
| H / B / T | 1254 / 552 / 380 mm | |
| Gewicht | 195 kg | |
| Brennstoffverbrauch / Stunde | max. 1,66 kg | |
| Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa | 5,4 / 309 / 12 | |
| Brennstoff |  33 cm  | |
|  Ø 100 mm |  Ø 150 mm |  Ø 150 mm |
|  1090 mm |  130 mm |  vorne 1200 mm hinten 200 mm seitlich 300 mm |

Zubehör auf Seite 34+35





MONTEGROTTO-II



MONTEGROTTO-II
perl-schwarz, Stein Whiterock,
mit Holzfach
03 305 15 15 0000
EAN 90 027 42 44 3221




MONTEGROTTO-II
perl-schwarz, Stein Woodstone,
mit Holzfach
03 305 15 07 0000
EAN 90 027 42 43 4168



MONTEGROTTO-II
perl-schwarz, Stein Serpentino,
mit Holzfach
03 305 15 16 0000
EAN 90 027 42 48 0646

| | |
|--------------------------------|---|
| Nennleistung | 7 kW |
| Wirkungsgrad | 80,7% A+ |
| Raumheizvermögen | 70-160 m ² |
| H / B / T | 1066 / 533 / 415 mm |
| Gewicht | 135 kg |
| Brennstoffverbrauch / Stunde | max. 2,09 kg |
| Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa | 6,8 / 290 / 12 |
| Brennstoff |  33 cm |
| |  Ø 150 mm |
| |  131 mm  vorne 800 mm hinten 200 mm seitlich 200 mm |

Zubehör auf Seite 34+35





WIEN EASY



+ Besondere Highlights



Easy Control: Luftsteuerung mit nur einem Griff
Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen gesteuert



Hochwertige, langlebige Gusstür
in bewährter HAAS+SOHN Qualität




Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



Immer beste Sicht aufs Feuer
Panoramascheibe




WIEN EASY
perl-schwarz, mit Holzfach
03 351 15 11 0000
EAN 90 027 42 44 2026

| | | |
|---|---|---|
| Nennleistung | 7 kW | |
| Wirkungsgrad | 80% A | |
| Raumheizvermögen | 60-130 m ² | |
| H / B / T | 1215 / 482 / 380 mm | |
| Gewicht | 117 kg | |
| Brennstoffverbrauch / Stunde | max. 2,09 kg | |
| Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa | 5,4 / 365 / 12 | |
| Brennstoff |  33 cm  33 cm | |
|  Ø 100 mm |  Ø 150 mm |  Ø 150 mm |
|  1150 mm |  130 mm |  vorne 1000 mm hinten 220 mm seitlich 650 mm |

Zubehör auf Seite 34+35

Gussdeckel bei Anschluss hinten.





BALI EASY



+ Besondere Highlights



Easy Control: Luftsteuerung mit nur einem Griff
Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen gesteuert



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden

| | | |
|--------------------------------|-----------------------|--|
| Nennleistung | 6 kW | |
| Wirkungsgrad | 81,5% A+ | |
| Raumheizvermögen | 60-130 m ² | |
| H / B / T | 996 / 606 / 492 mm | |
| Gewicht | 137 kg / 130 kg* | |
| Brennstoffverbrauch / Stunde | max. 1,66 kg | |
| Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa | 5,4 / 300 / 12 | |
| Brennstoff | 30 cm | |
| Ø 100 mm | Ø 150 mm | Ø 150 mm |
| 780 mm | 99 mm | vorne 800 mm hinten 100 mm seitlich 150 mm |

Zubehör auf Seite 34+35


NEU



BALI EASY
perl-schwarz, Stein Quarzit grau
mit Holzfach
04 296 17 06 0000
EAN 90 027 42 48 0615



BALI EASY*
perl-schwarz, Stein Woodstone
mit Holzfach
04 296 17 00 0000
EAN 90 027 42 43 6650





**BIS ZU 5-FACH
LÄNGERE
WÄRMEABGABE**

Ihr Vorteil

- + spart Energie und Heizkosten
- + gleichmässige Wärmeabgabe
- + leichte Montage
- + jederzeit nachrüstbar für das Modell Ficus - Seite 29



Wärmespeicherblock

bis zu 5-fach längere Wärmeabgabe

Aus Magnesitstein: Der Speicherblock von HAAS+SOHN hat die doppelte Speicherfähigkeit von Speckstein!



FICUS-III FICUS-II RLU



+ Besondere Highlights



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft
angeschlossen werden



Zu Ihrer Sicherheit
mit automatischer Türverriegelung



Automatischer Heizbetrieb
bequem, effizient und sauber

| | | |
|---|--|--|
| Nennleistung | 5 kW | |
| Wirkungsgrad Ficus-III / Ficus-II RLU | 81% / 87% A+ | |
| Raumheizvermögen | 50-110 m ² | |
| H / B / T | 1552 / 460 / 460 mm | |
| Brennstoffverbrauch / Stunde Ficus-III / Ficus-II RLU | max 1,41 / 1,16 kg | |
| Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa | 4,7 / 290 / 12 Ficus-III 2,8 / 326 / 12 Ficus-II RLU | |
| Brennstoff |  30 cm | |
|  Ø 100 mm |  Ø 150 mm |  Ø 150 mm |
|  1268 mm |  232 mm |  vorne 800 mm hinten 200 mm seitlich 300 mm |

Zubehör auf Seite 34+35

Rauchrohrknie für Anschluss FICUS erforderlich bzw. Zubehör bei Anschluss hinten erforderlich.




WÄRMESPEICHERBLOCK
Magnesitstein
Gewicht 70 kg
04 286 50 00 0000
EAN 90 027 42 43 4007

RLU DIBt
DIBT Z-43.12.356

FICUS-III
perl-schwarz
Gewicht 130 kg
04 287 12 14 0000
EAN 90 027 42 45 3060

FICUS-II RLU
perl-schwarz
Gewicht 131 kg
04 292 12 02 0000
EAN 90 027 42 42 8174





ARUBA EASY



+ Besondere Highlights



Easy Control: Luftsteuerung mit nur einem Griff
Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen gesteuert



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden

**ZUBEHÖR:
HOLZFACH
AUF SEITE 35**

| | |
|--------------------------------|---|
| Nennleistung | 6 kW |
| Wirkungsgrad | 80% A |
| Raumheizvermögen | 60-130 m ² |
| H / B / T | 1025 / 701 / 367 mm |
| Gewicht | 168 kg / 178 kg* |
| Brennstoffverbrauch / Stunde | max. 1,66 kg |
| Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa | 6,2 / 294 / 11 |
| Brennstoff |  33 cm   |

| | | |
|---|--|---|
|  Ø 100 mm |  Ø 150 mm |  Ø 150 mm |
|  845 mm |  121 mm |  vorne 1000 mm hinten 150 mm seitlich 150 mm |


Zubehör auf Seite 34+35



ARUBA EASY
perl-schwarz, Stein Woodstone
04 220 17 00 0000
EAN 90 027 42 43 6643



ARUBA EASY*
perl-schwarz, Stein Quarzit grau
04 220 17 08 0000
EAN 90 027 42 48 0622





HASVIK



+ Besondere Highlights



Bis zu 3-fach längere Wärmeabgabe
Wärmespeicherstein



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft
angeschlossen werden



Automatischer Heizbetrieb
bequem, effizient und sauber

| | | |
|--------------------------------|-----------------------|--|
| Nennleistung | 8 kW | |
| Wirkungsgrad | 80,7% A+ | |
| Raumheizvermögen | 80-180 m ² | |
| H / B / T | 1175 / 662 / 473 mm | |
| Gewicht | 267 kg / 294 kg* | |
| Brennstoffverbrauch / Stunde | max. 2,41 kg | |
| Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa | 7,5 / 290 / 12 | |
| Brennstoff | 33 cm | |
| Ø 100 mm | Ø 150 mm | Ø 150 mm |
| 1062 mm | 100 mm | vorne 800 mm hinten 100 mm seitlich 100 mm |

Zubehör auf Seite 34+35


NEU



HASVIK
perl-anthrazit, Stein Woodstone
04 231 18 03 0000
EAN 90 027 42 44 3832



HASVIK*
perl-anthrazit, Stein Quarzit grau
04 231 18 05 0000
EAN 90 027 42 48 0660



KUOPIO II



+ Besondere Highlights



Automatischer Heizbetrieb
bequem, effizient und sauber



Wärmefach
zum Warmhalten von Speisen & Getränken
auf niedriger Temperatur



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft
angeschlossen werden



Nur 2cm Wandabstand nötig
passt perfekt in jede Ecke

| | |
|--------------------------------|--|
| Nennleistung | 8 kW |
| Wirkungsgrad | 80,8% A+ |
| Raumheizvermögen | 80-180 m ² |
| H / B / T | 1140 / 778 / 635 mm |
| Gewicht | 202 kg / 207 kg* |
| Brennstoffverbrauch / Stunde | max. 2,41 kg |
| Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa | 7,6 / 300 / 12 |
| Brennstoff | 33 cm |
| Ø 100 mm | Ø 150 mm |
| 219 mm | vorne 800 mm seitlich 20 mm hinten 20 mm |


Zubehör auf Seite 34+35



KUOPIO II
perl-anthrazit, Stein
Quarzit grau, mit Holzfach
04 265 18 15 0000
EAN 90 027 42 48 0684



KUOPIO II*
perl-anthrazit, Stein
Woodstone, mit Holzfach
04 265 18 13 0000
EAN 90 027 42 47 0449





SKARNES



+ Besondere Highlights



50cm Scheitholz
Scheitholz bis 50cm Länge für mehr Komfort



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden




Hochwertige, langlebige Gusstür
in bewährter HAAS+SOHN Qualität

| | | |
|--------------------------------|-----------------------|--|
| Nennleistung | 8 kW | |
| Wirkungsgrad | 75,15 % A | |
| Raumheizvermögen | 80-180 m ² | |
| H / B / T | 900 / 595 / 412 mm | |
| Gewicht | 125 kg | |
| Brennstoffverbrauch / Stunde | max. 2,41 kg | |
| Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa | 7,4 / 379 / 12 | |
| Brennstoff | 50 cm | |
| Ø 100 mm | Ø 150 mm | Ø 150 mm |
| 810 mm | 96 mm | vorne 800 mm hinten 400 mm seitlich 400 mm |

Zubehör auf Seite 34+35



SKARNES
perl-schwarz mit Holzfach
04 348 18 70 0000
EAN 90 027 42 47 0470





| Artikel | RAUCHROHR Ø 150 MM |
|----------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Länge | 150 mm | 250 mm | 500 mm | 750 mm | 1000 mm |
| Art.-Nr. | anthrazit 11 021 51 52 0000 | anthrazit 11 021 52 52 0000 | anthrazit 11 021 55 02 0000 | anthrazit 11 021 57 52 0000 | anthrazit 11 021 59 92 0000 |
| EAN | anthrazit 90 027 42 39 1782 | anthrazit 90 027 42 30 0869 | anthrazit 90 027 42 35 3650 | anthrazit 90 027 42 35 3667 | anthrazit 90 027 42 35 3636 |
| Art.-Nr. | schwarz 11 021 51 51 0000 | schwarz 11 021 52 51 0000 | schwarz 11 021 55 01 0000 | schwarz 11 021 57 51 0000 | schwarz 11 021 59 91 0000 |
| EAN | schwarz 90 027 42 39 8330 | schwarz 90 027 42 31 3401 | schwarz 90 027 42 31 3395 | schwarz 90 027 42 32 9228 | schwarz 90 027 42 31 3388 |
| Art.-Nr. | guss-grau 11 021 51 53 0000 | guss-grau 11 021 52 53 0000 | guss-grau 11 021 55 03 0000 | guss-grau 11 021 57 53 0000 | guss-grau 11 021 59 93 0000 |
| EAN | guss-grau 90 027 42 39 8347 | guss-grau 90 027 42 38 7648 | guss-grau 90 027 42 38 7662 | guss-grau 90 027 42 38 7679 | guss-grau 90 027 42 38 7686 |



| Artikel | RAUCHROHR GARNITUR Ø 150 MM |
|----------|------------------------------------|
| L / H | 450 / 600 mm |
| Art.-Nr. | anthrazit 11 021 50 32 0000 |
| EAN | anthrazit 90 027 42 35 3629 |
| Art.-Nr. | schwarz 11 021 50 31 0000 |
| EAN | schwarz 90 027 42 31 3371 |
| Art.-Nr. | guss-grau 11 021 50 33 0000 |
| EAN | guss-grau 90 027 42 38 7631 |

| Artikel | RAUCHROHRKNEIE FICUS/TREVISIO für Rauchrohr-Anschluss hinten Ø 150 mm, 90° |
|-------------------------|--|
| Art.-Nr. | 11 011 59 04 0000 |
| EAN | 90 027 42 43 5059 |
| auch für Modell Treviso | |

| Artikel | RAUCHROHR-SET BESTEHEND AUS: 1x Sonder-Knie 90° mit Reinigungsöffnung und integrierter Drosselklappe 1x Wandfutter doppelt 1x Rosette |
|---|---|
| EINLEGEBODEN HOLZFACH für Modelle Gastein, Wien perl-schwarz | |
| Art.-Nr. | 03 350 17 70 0000 |
| EAN | 90 027 42 45 7679 |



| Artikel | TOP-PLATTE SERPENTINO für Rauchrohr-Anschluss hinten für Modell Wien, Gastein |
|----------|---|
| Art.-Nr. | 03 350 15 10 1100 |
| EAN | 90 027 42 46 1287 |

| Artikel | TOP-PLATTE SERPENTINO für Rauchrohr-Anschluss oben für Modell Wien, Gastein |
|----------|---|
| Art.-Nr. | 03 350 15 10 1200 |
| EAN | 90 027 42 46 1270 |

| Artikel | RAUCHROHR- ERWEITERUNG TIROL Rauchrohr-Anschluss Ø 130 mm auf Ø 150 mm |
|----------|---|
| Art.-Nr. | 11 061 51 23 0000 |
| EAN | 90 027 42 46 2611 |

| Artikel | RAUCHLOCHAB- DECKUNG FÜR GASTEIN UND WIEN Rauchrohr-Anschluss hinten, Guss perl-schwarz |
|----------|---|
| Art.-Nr. | 03 350 15 00 6188 |
| EAN | 90 027 42 45 0823 |



| Artikel | RAUCHROHR MIT DROSSELKLAPPE | RAUCHROHR-ERWEITERUNG | ROSETTE | RAUCHROHR WANDFUTTER DOPPELT |
|----------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Maße | Ø 150, L = 250 mm | Ø 120 auf 150 mm | Ø 150 / 255 mm | Ø 150 mm |
| Art.-Nr. | 11 021 52 62 0000 | 11 061 51 20 0000 | 11 041 59 52 0000 | |
| EAN | 90 027 42 35 3643 | 90 027 42 42 3971 | 90 027 42 35 3674 | |
| Art.-Nr. | 11 021 52 61 0000 | 11 061 51 22 0000 | 11 041 59 51 0000 | |
| EAN | 90 027 42 31 3418 | 90 027 42 43 5530 | 90 027 42 31 3425 | |
| Art.-Nr. | 11 021 52 63 0000 | 11 061 51 21 0000 | 11 041 59 53 0000 | |
| EAN | 90 027 42 38 7655 | 90 027 42 42 3988 | 90 027 42 38 7693 | |
| Art.-Nr. | | | | 11 051 50 01 0000 |
| EAN | | | | 90 027 42 31 4545 |

| Artikel | HOLZFACH ARUBA EASY |
|----------|----------------------------------|
| | zum Anbau seitlich, perl-schwarz |
| Art.-Nr. | 04 220 17 60 0000 |
| EAN | 90 027 42 43 8920 |



| Artikel | WÄRMESPEICHERBLOCK für Modell FICUS |
|----------|-------------------------------------|
| | Magnesitstein Gewicht 70 kg |
| Art.-Nr. | 04 286 50 00 0000 |
| EAN | 90 027 42 43 4007 |



| Artikel | KNIE 45° | KNIE 90°, MIT REINIGUNGSÖFFNUNG | KNIE 90°, DREHBAR MIT REINIGUNGSÖFFNUNG |
|-----------|--------------------------|---------------------------------|---|
| Ø / L / H | 150 / 250 / 270 mm | 150 / 285 / 285 mm | 150 / 285 / 285 mm |
| Art.-Nr. | 11 041 54 52 0000 | 11 041 59 02 0000 | 11 041 59 12 0000 |
| EAN | 90 027 42 35 3681 | 90 027 42 35 3698 | 90 027 42 35 3704 |
| Art.-Nr. | 11 041 54 51 0000 | 11 041 59 01 0000 | 11 041 59 11 0000 |
| EAN | 90 027 42 32 9273 | 90 027 42 32 9235 | 90 027 42 31 3432 |
| Art.-Nr. | 11 041 54 53 0000 | 11 041 59 03 0000 | 11 041 59 13 0000 |
| EAN | 90 027 42 38 7709 | 90 027 42 38 7716 | 90 027 42 38 7723 |

DAS ERGEBNIS INNOVATIVER TECHNOLOGIE Kaminöfen von Haas+Sohn



**DIE
EASY
SERIE!**

EASY CONTROL LUTFREGELUNG

„Easy Control“ ist das Bedienkonzept* für die Luftsteuerung, welche bei den Kaminöfen der neuen Generation zum Einsatz kommt. Sie profitieren von einer komfortablen, einfachen und sicheren Bedienung in einer ergonomisch angenehmen Position. Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen – Primär-, Sekundär- und Düsenluft optimal und sicher gesteuert.



Ihr Vorteil

MIT HAAS+SOHN

- + einfache und sichere Bedienung
- + wenig Ruß durch neue Verbrennungstechnologien
- + wenig Reinigungsaufwand
- + weniger Feinstaubbelastung
- + maximale Heizkostensparnis
- + erhöhter Wirkungsgrad – mehr Wärme mit weniger Holz
- + freie Sicht auf das Feuer durch permanente Scheibenluftspülung





KAMINBAUSATZ & KAMINEINATZ

HAAS+SOHN

Ihr Zuhause - Ihr individueller Kaminbausatz!

Sie wünschen sich einen Kaminofen in individueller Optik, maßgeschneidert für Ihr Zuhause? Dann bauen Sie den Ofen selbst auf! Das ist viel einfacher, als Sie vielleicht denken. Die praktischen, vormontierten Kaminbausätze von HAAS+SOHN machen es möglich.

Mit der beiliegenden Anleitung erfahren Sie Schritt für Schritt wie es geht. So beginnt die Freude an Ihrer neuen Wärmequelle bereits bei der Montage. Zusätzlich sparen Sie noch bares Geld und können sich kreativ austoben. Unter den zahlreichen Designs, Größen und Formen finden Sie garantiert Ihren persönlichen Favoriten. Gönnen Sie sich behagliche Wärme zum attraktiven Preis!

Montagevideos und nähere Informationen dazu finden Sie auf unserem YouTube Channel und auf www.haassohn.com.

Individuell selber gestalten!

IHR PLUS VON HAAS+SOHN



- **Behagliche Wärmeabgabe durch große Flächen**
- **Farblich individuell gestaltbar**
- **Optionale Brandschutzset für den wärmesicheren Anbau bei brennbaren Bauteilen**



DER HAAS+SOHN KUNDENDIENST GARANTIERT:

- + rasche Unterstützung durch flächendeckende Betreuung
- + professionelle Umsetzung durch den werkseigenen Kundendienst
- + rund 40 Techniker und geschulte Servicepartner sind für unsere Kunden im Einsatz
- + zeitgerechte Lieferung durch rund 4.000 permanent verfügbare Artikel im Zentral-Ersatzteillager
- + lange Betriebsdauer Ihres Ofens durch lange Lieferverfügbarkeit aller Verschleißteile

BESTER SERVICE
für zufriedene Kunden



ROMA-II
Seite 40



DACHSTEIN
Seite 41



ASCIM-II
Seite 42



GENF-III
Seite 43



ARLBERG
Seite 44



KOMFORT-IV
Seite 45



ESPRIT-IV
Seite 46



AQUA
Seite 47



ROMA II

Einsatz ESPRIT-IV inkl.



+ Besondere Highlights



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft
angeschlossen werden



Do It Yourself
Kaminbausatz individuell selbst aufbauen und gestalten



ROMA

Wärmespeicherbeton unbehandelt,
individuell gestaltbar
mit Spezialbeton

06 018 50 12 0000


EAN 90 027 42 43 8883

| | |
|--|---|
| Nennleistung | 7 kW |
| Wirkungsgrad | 80,4% A |
| Raumheizvermögen | 70-160 m ² |
| H / B / T | 1900 / 885 / 730 mm |
| Gewicht | 356 kg |
| Brennstoffverbrauch / Stunde | max. 2,09 kg |
| Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa | 5,9 / 320 / 12 |
| Brennstoff |  33 cm  |
|  Ø 100 mm |  Ø 160 mm |
|  min 1316 mm |  vorne 1000 mm hinten 0 mm seitlich 0 mm |

Zubehör auf Seite 48

* mit Brandschutzset und Dämmplatte wandbündig

** zur Decke (oben)





DACHSTEIN

Einsatz ESPRIT-IV inkl.



+ Besondere Highlights



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft
angeschlossen werden



Do It Yourself
Kaminbausatz individuell selbst aufbauen und gestalten



DACHSTEIN

Wärmespeicherbeton unbehandelt,
individuell gestaltbar
mit Spezialbeton

06 018 52 01 0000


EAN 90 027 42 46 0136

| | | |
|---|---|---|
| Nennleistung | 7 kW | |
| Wirkungsgrad | 80% A | |
| Raumheizvermögen | 70-160 m ² | |
| H / B / T | 1631 / 620 / 540 mm | |
| Gewicht | 262 kg | |
| Brennstoffverbrauch / Stunde | max. 2,09 kg | |
| Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa | 5,9 / 320 / 12 | |
| Brennstoff |  33 cm  | |
|  Ø 100 mm |  Ø 160 mm |  Ø 160 mm |
|  1370 mm |  160 mm |  vorne 1410 mm hinten 0 mm** seitlich 190 mm** |

Zubehör auf Seite 48

* mit Brandschutzset und Dämmplatte wandbündig

** zur Decke (oben)





ASCIM-II

Einsatz ESPRIT-IV inkl.



+ Besondere Highlights



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft
angeschlossen werden



Do It Yourself
Kaminbausatz individuell selbst aufbauen und gestalten

| | |
|---|---|
| Nennleistung | 7 kW |
| Wirkungsgrad | 80,4% A |
| Raumheizvermögen | 70-160 m ² |
| H / B / T | 1530 / 1020 / 700 mm |
| Gewicht | 374 kg |
| Brennstoffverbrauch / Stunde | max. 2,09 kg |
| Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa | 5,9 / 320 / 12 |
| Brennstoff |  33 cm  |
|  Ø 100 mm |  Ø 160 mm |
|  1320 mm |  vorne 800 mm hinten 0 mm* seitlich 0 mm*/** |

Zubehör auf Seite 48


* mit Brandschutzset und Dämmplatte wandbündig

** links 100 mm / rechts wandbündig



ASCIM II
Wärmespeicherbeton unbehandelt,
individuell gestaltbar, mit Spezialbeton

06 018 51 02 0000
EAN 90 027 42 43 8760





GENF III

Einsatz KOMFORT-IV inkl.



+ Besondere Highlights



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft
angeschlossen werden



50cm Scheitholz
Scheitholz bis 50cm Länge für mehr Komfort



Holzrahmen
Dekorrahmen aus Holz



Do It Yourself
Kaminbausatz individuell selbst aufbauen und gestalten

| | |
|---|--|
| Nennleistung | 8 kW |
| Wirkungsgrad | 80,3% A |
| Raumheizvermögen | 80-180 m ² |
| H / B / T | 1940 / 1260 / 760 mm |
| Gewicht | 477 kg |
| Brennstoffverbrauch / Stunde | max. 2,41 kg |
| Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa | 6,8 / 320 / 12 |
| Brennstoff |  50 cm |
|  Ø 100 mm |  Ø 180 mm |
|  min. 1243 mm |  vorne 80 mm hinten 0 mm seitlich 80 mm |

Zubehör auf Seite 48


* mit Brandschutzset und Dämmplatte wandbündig



GENF III RAINBOW
06 018 00 43 0000
EAN 90 027 42 43 8890



GENF III RUIVINA
06 018 00 44 0000
EAN 90 027 42 43 8906





ARLBERG

Einsatz KOMFORT-IV inkl.



+ Besondere Highlights



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft
angeschlossen werden



50cm Scheitholz
Scheitholz bis 50cm Länge für mehr Komfort




Do It Yourself
Kaminbausatz individuell selbst aufbauen und gestalten



| | | |
|---|--|---|
| Nennleistung | 8 kW | |
| Wirkungsgrad | 80,3% A | |
| Raumheizvermögen | 80-180 m ² | |
| H / B / T | 1610 / 1434 / 577 mm | |
| Gewicht | 461 kg | |
| Brennstoffverbrauch / Stunde | max. 2,41 kg | |
| Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa | 6,8 / 320 / 12 | |
| Brennstoff |  50 cm | |
|  Ø 100 mm |  Ø 180 mm |  Ø 180 mm |
|  1400 mm |  220 mm |  vorne 1450 mm |

Zubehör auf Seite 48



* LÜFTUNGSGITTER für Arlberg
optional für Rauchrohranschluss oben siehe Seite 48

ARLBERG

Wärmespeicherbeton unbehandelt, individuell gestaltbar
mit Spezialbeton

06 018 00 80 0000

EAN 90 027 42 45 1462



EINSATZ AQUA



+ Besondere Highlights



Die perfekte Ergänzung zur Zentralheizung
Warmwassererzeugung durch Wärmetauscher



Einfach saubere Wärmetauscher-Reinigung
sichert die Langlebigkeit Ihres Ofens



Sicherheitswärmetauscher
(Ländervorschrift beachten)




EINSATZ AQUA
perl-anthrazit
06 187 19 00 0000
EAN 90 027 42 42 1571

| | |
|--------------------------------|---|
| Nennleistung / davon Wasser | 17 kW / 11 kW |
| Wirkungsgrad | 90,48 % A+ |
| Raumheizvermögen | 170-378 m ³ |
| H / B / T | 1720 / 778 / 488 mm |
| Gewicht | 292 kg |
| Brennstoffverbrauch / Stunde | 4,47 kg |
| Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa | 10,3 / 166 / 12 |
| Brennstoff |  45 cm |

| | | |
|---|--|--|
|  Ø 120 mm |  Ø 180 mm |  Ø 180 mm |
|  1652 mm | |  vorne 800 mm hinten 400 mm seitlich 400 mm |

Zubehör auf Seite 48





EINSATZ ESPRIT IV



+ Besondere Highlights



Für ein gesünderes, besseres Raumklima kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden




EINSATZ ESPRIT IV
perl-schwarz
06 185 16 07 0000
EAN 90 027 42 43 8265

| | |
|--------------------------------|---|
| Nennleistung | 7 kW |
| Wirkungsgrad | 80,4% A |
| Raumheizvermögen | 70-160 m ² |
| H / B / T | 1389 / 430 / 440 |
| Gewicht | 120 kg |
| Brennstoffverbrauch / Stunde | max. 2,09 kg |
| Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa | 5,9 / 320 / 12 |
| Brennstoff | 33 cm |
| Ø 100 mm | Ø 160 mm Ø 160 mm |
| min. 1310 mm | vorne 80 mm hinten 0 mm* seitlich 0 mm* |

Zubehör auf Seite 48

* siehe Aufstellungs- und Bedienungsanleitung





EINSATZ KOMFORT IV



+ Besondere Highlights



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft
angeschlossen werden



50cm Scheitholz
Scheitholz bis 50cm Länge für mehr Komfort


| | |
|---|--|
| Nennleistung | 8 kW |
| Wirkungsgrad | 80,3% A |
| Raumheizvermögen | 82 m ² |
| H / B / T | 1282 / 718 / 455 |
| Gewicht | 145 kg |
| Brennstoffverbrauch / Stunde | max. 2,41 kg |
| Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa | 6,8 / 320 / 12 |
| Brennstoff |  50 cm |
|  Ø 100 mm |  Ø 180 mm |
|  min. 1193 mm |  vorne 800 mm hinten 0 mm* seitlich 0 mm* |

Zubehör auf Seite 48

* siehe Aufstellungs- und Bedienungsanleitung



EINSATZ KOMFORT IV
perl-schwarz
06 180 18 10 0000
EAN 90 027 42 43 8234





| Artikel | RAUCHROHR Ø 160 MM | RAUCHROHR Ø 180 MM |
|----------|--------------------------|--------------------------|
| Länge | 250 mm | 250 mm |
| Art.-Nr. | 11 021 62 51 0000 | 11 021 82 51 0000 |
| EAN | 90 027 42 33 9876 | 90 027 42 33 9937 |
| Länge | 500 mm | 500 mm |
| Art.-Nr. | 11 021 65 01 0000 | 11 021 85 01 0000 |
| EAN | 90 027 42 33 9852 | 90 027 42 33 9920 |
| Länge | 1000 mm | 1000 mm |
| Art.-Nr. | 11 021 69 91 0000 | 11 021 89 91 0000 |
| EAN | 90 027 42 33 9845 | 90 027 42 33 9913 |



| Artikel | RAUCHROHR-SET Ø 160 MM |
|----------|--------------------------|
| Art.-Nr. | 11 021 60 41 0000 |
| EAN | 90 027 42 33 9869 |
| Artikel | RAUCHROHR-SET Ø 180 MM |
| Art.-Nr. | 11 021 80 41 0000 |
| EAN | 90 027 42 33 9906 |

RAUCHROHR-SET BESTEHEND AUS:

- 2x Rauchrohr 250 mm
- 1x Knie 90° drehbar mit Reinigungsöffnung
- 1x Wandfutter doppelt



| Artikel | WANDFUTTER DOPPELT |
|-------------|--------------------------|
| Durchmesser | 160 mm |
| Art.-Nr. | 11 051 60 01 0000 |
| EAN | 90 027 42 33 9890 |
| Durchmesser | 180 mm |
| Art.-Nr. | 11 051 80 01 0000 |
| EAN | 90 027 42 33 9951 |



| Artikel | KNIE 90° DREHBAR, MIT REINIGUNGSÖFFNUNG |
|---------------|--|
| Durchmesser | 160 mm |
| Art.-Nr. | 11 041 69 01 0000 |
| EAN | 90 027 42 33 9883 |
| Durchmesser | 180 mm |
| Art.-Nr. | 11 041 89 01 0000 |
| EAN | 90 027 42 33 9944 |
| L/H = 31,5 cm | |



| Artikel | WECHSELSTUTZEN FÜR RR-REDUZIERUNG |
|-------------|--------------------------------------|
| Durchmesser | 160 auf 150 mm |
| Art.-Nr. | 06 916 01 50 0000 |
| EAN | 90 027 42 37 6659 |
| Durchmesser | 180 auf 150 mm |
| Art.-Nr. | 06 918 01 50 0000 |
| EAN | 90 027 42 37 7229 |
| Durchmesser | 180 auf 160 mm |
| Art.-Nr. | 06 918 01 60 0000 |
| EAN | 90 027 42 38 7556 |



| Artikel | BRANDSUTZ-SET FÜR |
|----------|--------------------------|
| optional | Modell GENF |
| Art.-Nr. | 06 418 00 40 0000 |
| EAN | 90 027 42 40 1641 |
| optional | für Modell ASCIM |
| Art.-Nr. | 06 418 51 00 0000 |
| EAN | 90 027 42 42 2752 |
| optional | für Modell ROMA-III |
| Art. Nr. | 06 418 50 10 0000 |
| EAN | 90 027 42 37 8745 |



| Artikel | BRANDSUTZ-SET FÜR |
|----------|--------------------------|
| optional | Modell DACHSTEIN |
| Art.-Nr. | 06 418 50 10 0000 |
| EAN | 90 027 42 37 8745 |
| optional | Modell ARLBERG |
| Art.-Nr. | 06 480 00 50 0000 |
| EAN | 90 027 42 42 8440 |

| Artikel | LÜFTUNGSGITTER FÜR |
|---------|----------------------------------|
| | Modell ARLBERG 505 / 304 / 36 mm |
| | 06 558 00 80 0000 |
| | 90 027 42 45 3824 |



HERDE

HAAS+SOHN

Kochen wie zu Omas Zeiten.

Ein Holzherd, der gleichzeitig Wärme spendet und zum Kochen dient: Für unsere Großeltern war dies noch eine Selbstverständlichkeit. Heute wird der Klassiker wiederentdeckt und liegt wieder voll im Trend - natürlich mit modernster Technik und einem sparsamen Verbrauch. Herde von HAAS+SOHN ermöglichen das gemütliche Kochen wie zu Omas Zeiten und dienen ebenso zum umweltfreundlichen Heizen. Mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz entscheiden Sie sich für eine besonders umweltschonende Heiz- und Kochtechnik. Die Klassiker im modernen Look passen in jede Küche - und machen mehr aus Ihrem Zuhause.

Der Duft leckerer, selbstgekochter Speisen - ein purer Genuss, ein feiner Mehrwert!

Kochen mit Freude!

IHR PLUS VON HAAS+SOHN



- **Lange Lebensdauer durch Qualitäts-Schamotte**
- **Korrosionsschutz durch verzinkte Bleche im Innenraum und verzinkten Bauteilen**
- **Hochwertige, solide Verarbeitung**
- **Emailtechnologie:
kratzfest | langlebig | einfache Reinigung**

Unsere Geräte sind unter der Prüfnorm EN12815 geprüft.



HERD HA 50.6-A



| | |
|--------------------------------|--|
| Nennleistung | 6 kW |
| Wirkungsgrad | 80,6% A |
| Raumheizvermögen | 60-130 m ² |
| H / B / T | 850-870 / 500 / 600 mm |
| Gewicht | 94 kg |
| Brennstoffverbrauch / Stunde | max. 1,66 kg |
| Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa | 6,3 / 300 / 12 |
| Brennstoff | 26 cm |
| | Ø 120 mm 670-720 mm |
| 165 mm | vorne 500 mm hinten 200 mm seitlich 200 mm |

Zubehör auf Seite 52




HERD HA 50.6-A
weiss

07 150 20 48 0000
EAN 90 027 42 46 9474



HERD HA 50.6-A
anthrazit

07 150 20 49 0000
EAN 90 027 42 47 0395







HERD HA 75.5-A



| | |
|--------------------------------|--|
| Nennleistung | 7,5 kW |
| Wirkungsgrad | 81,4% A+ |
| Raumheizvermögen | 80-180 m ² |
| H / B / T | 850-870 / 750 / 600 mm |
| Gewicht | 125 kg |
| Brennstoffverbrauch / Stunde | max. 2,09 kg |
| Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa | 7,9 / 240 / 12 |
| Brennstoff | 40 cm |
| | Ø 120 mm |
| | 670-720 mm |
| 125 mm | 110 mm |
| | vorne 690-720 mm hinten 200 mm seitlich 200 mm |

Zubehör auf Seite 52

HERD HA 75.5-A
weiss, Backrohr und
Rauchrohr-Anschluss rechts
07 175 11 00 0000
EAN 90 027 42 42 8556




HERD HA 75.5-A
anthrazit, Backrohr und
Rauchrohr-Anschluss rechts
07 175 13 00 0000
EAN 90 027 42 46 5834



HERD HA 75.5-A
weiss, Backrohr und
Rauchrohr-Anschluss links
07 175 12 00 0000
EAN 90 027 42 42 8563



HERD HA 75.5-A
anthrazit, Backrohr und
Rauchrohr-Anschluss links
07 175 14 00 0000
EAN 90 027 42 46 5841



FÜR HA 50.6-A

| | |
|----------|--------------------------|
| Artikel | BRANDSCHUTZBLECH |
| Art.-Nr. | 07 705 00 88 0000 |
| EAN | 90 027 42 43 8517 |
| Farbe | |
| Art.-Nr. | |
| EAN | |
| Farbe | |



| |
|--------------------------|
| ABDECKHAUBE |
| 07 650 00 17 0000 |
| 90 027 42 43 5271 |
| anthrazit |
| 07 650 00 01 0000 |
| 90 027 42 43 5288 |
| weiß |



| |
|----------------------------|
| ABSTANDSLEISTE (EDELSTAHL) |
| 07 705 00 15 0000 |
| 90 027 42 46 6664 |
| anthrazit / 5,5 mm |
| 07 705 00 11 0000 |
| 90 027 42 36 7046 |
| weiß / 5,5 mm |

FÜR HA 75.5-A

| | |
|----------|--------------------------|
| Artikel | GLASKERAMIKPLATTE |
| Art.-Nr. | 07 575 30 00000 |
| EAN | 90 027 42 33 7827 |
| Farbe | weiß / anthrazit |
| Art.-Nr. | |
| EAN | |
| Farbe | |



| |
|--------------------------|
| ABDECKHAUBE |
| 07 675 00 17 0000 |
| 90 027 42 41 0919 |
| anthrazit |
| 07 675 00 01 0000 |
| 90 027 42 33 7865 |
| weiß |



| |
|----------------------------|
| ABSTANDSLEISTE (EDELSTAHL) |
| 07 705 00 15 0000 |
| 90 027 42 46 6664 |
| anthrazit / 5,5 mm |
| 07 705 00 11 0000 |
| 90 027 42 36 7046 |
| weiß / 5,5 mm |

UNTERLEGPLATTEN




ELEGANT UND SICHER

- + optische Aufwertung Ihres Kaminofens
- + Schutz des Bodenbelags
- + Sicherheitsglas 6 mm mit polierter Kante
- + Brandschutz bei brennbaren Böden (z.B. Holzböden)


Dekor-Rahmen

bedruckter Rahmen mit nahtlosem Übergang. Eine handelsübliche 9 mm Gummidichtung (nicht im Lieferumfang enthalten) kann aufgeklebt werden - kein Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit unter die Unterlegplatte.




GLASPLATTE RECHTECKIG
900 x 750 mm

11 154 09 20 0000
EAN 90 027 42 37 7052




GLASPLATTE RECHTECKIG MIT DEKORRAHMEN
900 x 750 mm

11 154 09 22 0000
EAN 90 027 42 42 7634




GLASPLATTE QUADRATISCH
1000 x 1000 mm

11 154 10 20 0000
EAN 90 027 42 32 9778




GLASPLATTE MIT ABGESCHRÄGTER KANTE 45°
1000 x 1000 x 580 mm

11 155 10 20 0000
EAN 90 027 42 32 9785




GLASPLATTE QUADRATISCH MIT RUNDBOGEN

1000 x 1000 / R = 500 mm
11 159 10 20 0000
EAN 90 027 42 37 7069




GLASPLATTE MIT ABGESCHRÄGTEN ECKEN
1000 x 1000 mm

11 156 10 20 0000
EAN 90 027 42 36 3550




GLASPLATTE MIT SEGMENTBOGEN
1000 x 1000 / R = 800 mm

11 159 10 30 0000
EAN 90 027 42 39 2369



GLASPLATTE TROPFEN
1000 x 1000 / R = 500 mm

11 159 10 40 0000
EAN 90 027 42 40 1443



GLASPLATTE SEGMENTBOGEN UND DEKOR-RAHMEN
1000 x 1000 / R = 800 mm

11 159 10 32 0000
EAN 90 027 42 43 0214



DAUERBRANDÖFEN

DAUERBRANDOFEN HSDB 130.10+130.15



+ Besondere Highlights



Kohle / Dauerbrandfunktion

lange Wärmeabgabe durch langsame Verbrennung in der Brennkammer, *Ländervorschriften beachten



Automatischer Heizbetrieb mit Kohle



HSDB 130.10

schwarz

02 130 10 04 0000

EAN 90 027 42 42 7498



HSDB 130.10

majolika-braun

02 130 10 02 0000

EAN 90 027 42 38 2544



HSDB 130.15*

schwarz

02 130 15 04 0000

EAN 90 027 42 43 0184



HSDB 130.15*

braun

02 130 15 02 0000

EAN 90 027 42 38 2568

| | |
|--------------------------------|---|
| Nennleistung | 4,5 / 7* kW |
| Wirkungsgrad | 75 % F |
| Raumheizvermögen | 40-100 / 70-160* m ² |
| H / B / T | 680 / 460 / 330 mm 790 / 550 / 330* mm |
| Gewicht | 89 / 115* kg |
| Brennstoffverbrauch / Stunde | max. 1,48 / 2,09* kg |
| Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa | 6,5 / 300 / 12 8,1 / 340 / 12* |
| Brennstoff |  33 cm / ECO Design  |
| |  Ø 120 mm |
| |  560 mm (130.10) 670 mm (130.15)  vorne 800 mm hinten 200 mm seitlich 200 mm |

Unsere Geräte sind unter der Prüfnorm EN13240 geprüft.

ZUBEHÖR



VORLEGEPLATTE

braun

02 130 91 02 0000

EAN 90 027 42 38 2575

UNTERLEGPLATTE

braun

02 130 92 02 0000

EAN 90 027 42 38 2582

ÖLÖFEN

VIKING



| | | |
|--------------------------------|-----------------------|--|
| Leistungsbereich | 1,5 bis 5,4 kW | |
| Effizienz | 81 % | D |
| Raumheizvermögen | 55-120 m ² | |
| H / B / T | 970 / 560 / 405 mm | |
| Gewicht | 46 kg | |
| Brennstoffverbrauch / Stunde | 0,22-0,65 l | |
| Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa | 3,6 / 290 / 14 Pa | |
| Brennstoff | Öl | |
| | ↻ ∅ 120 mm | ⤴ ∅ 120 mm |
| 760 mm | | vorne 0 mm hinten 200 mm seitlich 200 mm |



ÖLTANK 8,5L (Optional)
320 / 250 / 125 mm
01 446 85 09 0000
EAN 90 027 42 34 9011

VIKING
perl-anthrazit
01 468 50 00 0000
EAN 90 027 42 34 8977



ELBA II



| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Leistungsbereich | 1,8-4,6 / 1,9-5,3 * | |
| Effizienz | 81,6 % / | D |
| Raumheizvermögen | 45-100m ² / 55-120m ² * | |
| H / B / T | 635 / 515 / 290 mm 710 / 560 / 320 mm* | |
| Gewicht | 22 kg / 28 kg* | |
| Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa | 2,9 / 279 / 19 Pa | |
| Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa | 3,7 / 335 / 16 Pa* | |
| Brennstoff | Öl | |
| | ↻ ∅ 120 mm | |
| 492 mm *567 mm | | vorne 0 mm hinten 200 mm seitlich 200 mm |



ELBA II 406.40-ZF
braun, sand-beige
Brennstoffverbrauch 0,18-0,48 l
Tankinhalt 8 kg
01 406 40 01 0000
EAN 90 027 42 45 7310

ELBA II 406.55-ZF*
braun, sand-beige
Brennstoffverbrauch 0,22-0,65 l
Tankinhalt 10 kg
01 406 55 01 0000
EAN 90 027 42 44 4341

TECHNISCHE DATEN

PELLETÖFEN

| Seite | MODELL-TYP | Leistungs- bereich | Wirkungs- grad in % | H / B / T in mm | Gewicht kg | Tank- inhalt, kg | | | | | | | | | |
|-------|----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|---------------|---------------------|---|----|----|---|-----|---|-----------------|----------------|--|
| 10 | HSP 2.17 HOME II | 2,4-8,6 | 90 | 966 / 498 / 523 | 90 | 17 | • | 40 | 80 | - | 270 | - | 800 / 50 / 100 | 5,7 / 198 / 11 | |
| 11 | HSP 6 PELLETO IV | 2,4-8,3 | 90 | 1009 / 544 / 499 | 95 | 17 | • | 60 | 80 | - | 175 | - | 800 / 100 / 150 | 5,6 / 206 / 11 | |
| 11 | HSP 6 PELLETO IV RLU | 2,4-8,3 | 90 | 1009 / 544 / 499 | 108 | 17 | • | 60 | 80 | - | 175 | - | 800 / 100 / 150 | 5,6 / 206 / 11 | |

KAMINÖFEN

| Seite | MODELL-TYP | Leistung kW | Wirkungs- grad in % | H / B / T in mm | Gewicht kg | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------|----------------|------------------------|--------------------|---------------|----|------|------|-----|------|-----|------|-----|------------------|----------------|
| 16 | PRUNUS | 6 | 80,17 | 868 / 520 / 337 | 91 / 113 | 25 | ja | nein | - | - | 150 | - | 145 | 800 / 200 / 200 | 5,9 / 343 / 12 |
| 17 | GASTEIN EASY II | 6 | 80 | 1215 / 482 / 380 | 130 | 33 | ja | ja | 100 | 150 | 150 | 1150 | 130 | 1200 / 200 / 300 | 5,4 / 309 / 12 |
| 18 | VITORRE | 6 | 80,2 | 1027 / 550 / 380 | 129 | 33 | ja | nein | - | - | 150 | - | 125 | 800 / 200 / 200 | 6,7 / 290 / 12 |
| 19 | RUBUS | 6 | 81,5 | 964 / 480 / 475 | 129 / 137 | 30 | nein | nein | 100 | 150 | 150 | 781 | 108 | 800 / 100 / 150 | 5,4 / 300 / 12 |
| 20 | TIROL | 6 | 80,17 | 823 / 692 / 366 | 108 | 33 | ja | ja | - | - | 130 | - | 131 | 800 / 200 / 200 | 5,9 / 343 / 12 |
| 20 | TIROL MIT KERAMIK | 6 | 80,17 | 956 / 668 / 355 | 111 | 33 | ja | ja | - | - | 130 | - | 121 | 800 / 200 / 200 | 5,9 / 343 / 12 |
| 21 | TREVISIO-II | 8 | 80,48 | 1100 / 746 / 483 | 148 | 33 | nein | ja | - | 150* | 150 | 1004 | 169 | 800 / 400 / 400 | 5,6 / 349 / 12 |
| 22 | LONDON II EASY BACK | 7,8 | 88,3 | 1208 / 690 / 405 | 196 | 50 | ja | nein | 100 | - | 150 | - | 200 | 950 / 400 / 200 | 5,9 / 167 / 12 |
| 23 | LONDON II EASY | 8 | 80,1 | 835 / 850 / 454 | 124 | 50 | ja | ja | 100 | 150 | 150 | 683 | 175 | 800 / 400 / 400 | 6,5 / 315 / 12 |
| 24 | DK LAUSITZ EASY | 6 | 80 | 1254 / 552 / 380 | 195 | 33 | ja | ja | 100 | 150 | 150 | 1090 | 130 | 1200 / 200 / 300 | 5,4 / 309 / 12 |
| 25 | MONTEGROTTO-II | 7 | 80,7 | 1066 / 533 / 415 | 135 | 33 | nein | nein | - | - | 150 | - | 131 | 800 / 200 / 200 | 6,8 / 290 / 12 |
| 26 | WIEN EASY | 7 | 80 | 1215 / 482 / 380 | 117 | 33 | ja | nein | 100 | 150 | 150 | 1150 | 130 | 1000 / 220 / 650 | 5,4 / 365 / 12 |
| 27 | BALI EASY | 6 | 81,5 | 996 / 606 / 492 | 130 / 137 | 30 | nein | nein | 100 | 150 | 150 | 780 | 99 | 800 / 100 / 150 | 5,4 / 300 / 12 |
| 29 | FIGUS-III | 5 | 81 | 1552 / 460 / 460 | 130 | 30 | nein | nein | 100 | 150 | 150 | 1268 | 232 | 800 / 200 / 300 | 4,7 / 290 / 12 |
| 29 | FIGUS-II RLU | 5 | 87 | 1552 / 460 / 460 | 131 | 30 | nein | nein | 100 | 150 | 150 | 1268 | 232 | 800 / 200 / 300 | 2,8 / 326 / 12 |
| 30 | ARUBA EASY | 6 | 80 | 1035 / 701 / 367 | 168 / 178 | 33 | ja | ja | 100 | 150 | 150 | 845 | 124 | 1000 / 150 / 150 | 6,2 / 294 / 11 |
| 31 | HASVIK | 8 | 80,7 | 1197 / 662 / 473 | 267 / 294 | 33 | nein | nein | 100 | 150 | 150 | 1062 | 100 | 800 / 100 / 100 | 7,5 / 290 / 12 |
| 32 | KUOPIO-II ECKMODELL | 8 | 80,8 | 1140 / 778 / 635 | 202 / 207 | 33 | nein | nein | 100 | - | 150 | - | 219 | 800 / 20 / 20 | 7,6 / 300 / 12 |
| 33 | SKARNES | 8 | 75,15 | 900 / 595 / 412 | 125 | 50 | ja | nein | 100 | 150 | 150 | 810 | 96 | 800 / 400 / 400 | 7,4 / 379 / 12 |

KAMINBAU- UND EINSÄTZE

| Seite | MODELL-TYP | Leistung kW | Wirkungs- grad in % | H / B / T in mm | Gewicht kg | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------|----------------|------------------------|--------------------|---------------|----|------|------|-----|-----|-----|-----------|-----|-----------------|-----------------|
| 40 | ROMA-II | 7 | 80,4 | 1900 / 885 / 730 | 356 | 33 | ja | nein | 100 | 160 | - | min. 1316 | - | 1000 / 0 / 0 | 5,9 / 320 / 12 |
| 41 | DACHSTEIN | 7 | 80 | 1631 / 620 / 540 | 262 | 33 | ja | nein | 100 | 160 | 160 | 1370 | 160 | 1410 / 0 / 190 | 5,9 / 320 / 12 |
| 42 | ASCIM-II | 7 | 80,4 | 1530 / 1020 / 700 | 374 | 33 | ja | nein | 100 | 160 | - | 1320 | - | 800 / 0 / 0 | 5,9 / 320 / 12 |
| 43 | GENF-III | 8 | 80,3 | 1940 / 1260 / 760 | 477 | 50 | nein | nein | 100 | 180 | - | min. 1243 | - | 800 / 0 / 80 | 6,8 / 320 / 12 |
| 44 | ARLBERG | 8 | 80,3 | 1610 / 1434 / 577 | 461 | 50 | nein | nein | 100 | 180 | 180 | 1400 | 220 | 1450 / 0 / 0 | 6,8 / 320 / 12 |
| 45 | EINSATZ AQUA | 17 | 90,48 | 1720 / 778 / 488 | 292 | 45 | nein | nein | 120 | 180 | 180 | 1652 | - | 800 / 400 / 400 | 10,3 / 166 / 12 |
| 46 | EINSATZ ESPRIT-IV | 7 | 80,4 | 1389 / 430 / 440 | 120 | 33 | ja | nein | 100 | 160 | 160 | min. 1310 | - | 100 / 0 / 0 | 5,9 / 320 / 12 |
| 47 | EINSATZ KOMFORT-IV | 8 | 80,3 | 1282 / 718 / 455 | 145 | 50 | nein | nein | 100 | 180 | 180 | min. 1193 | - | 100 / 0 / 0 | 6,8 / 320 / 12 |

HERDE

| Seite | MODELL-TYP | Leistung kW | Wirkungs- grad in % | H / B / T in mm | Gewicht kg | Backrohr H / B / T in mm | | | | | | | | | |
|-------|------------|----------------|------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|---------|----|------|-----------------|----------------|--|--|--|--|
| 50 | HA 50.6-A | 6 | 80,6 | 690-720 / 500 / 600 | 94 | - | 670-720 | 26 | ja | 500 / 200 / 200 | 6,3 / 300 / 12 | | | | |
| 51 | HA 75.5-A | 7,5 | 81,4 | 690-720 / 750 / 600 | 125 | 270/330/410 | 670-720 | 40 | nein | 700 / 200 / 200 | 7,9 / 240 / 12 | | | | |

DAUERBRANDÖFEN

| Seite | MODELL-TYP | Leistung kW | Wirkungs- grad in % | H / B / T in mm | Gewicht kg | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|----------------|------------------------|--------------------|---------------|----|------|------|---|-----|---|-----|---|-----------------|----------------|
| 53 | HSDB 1.0 (130.10) | 4,5 | 75 | 680 / 480 / 330 | 89 | 33 | nein | nein | - | 120 | - | 560 | - | 800 / 200 / 200 | 6,5 / 300 / 12 |
| 53 | HSDB 1.0 (130.15) | 7 | 75 | 790 / 550 / 330 | 115 | 33 | nein | nein | - | 120 | - | 670 | - | 800 / 200 / 200 | 8,1 / 340 / 12 |

ÖLÖFEN

| Seite | MODELL-TYP | Leistungs- bereich | Wirkungs- grad in % | H / B / T in mm | Gewicht kg | Tank- inhalt l | Elektrische Zündung | | | | | | | |
|-------|---------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|---------------|-------------------|------------------------|---|-----|-----|-----|---|---------------|----------------|
| 54 | VIKING | 1,5-5,4 | 81 | 970 / 560 / 405 | 46 | *8,5 | nein | - | 120 | 120 | 760 | - | 0 / 200 / 200 | 3,6 / 290 / 14 |
| 54 | ELBA-II (406.40-ZF) | 1,8-4,6 | 81,6 | 635 / 515 / 290 | 22 | 8 | nein | - | 120 | - | 492 | - | 0 / 200 / 200 | 2,9 / 279 / 19 |
| 54 | ELBA-II (406.55-ZF) | 1,9-5,3 | 81,6 | 710 / 560 / 320 | 28 | 10 | nein | - | 120 | - | 567 | - | 0 / 200 / 200 | 3,7 / 335 / 16 |

* optional

ZEICHENERKLÄRUNG

- Scheitlänge in cm
- Alternativ Brennstoff Holzbricketts
- Holzpellets
- Abstand zu brennbaren Teilen
- Alternativ Brennstoff Braunkohlebricketts
- Anschluss für externe Zuluft: Ø in mm
- Rauchrohranschluss hinten (bei Herden auch seitlich): Ø in mm
- Rauchrohranschluss oben: Ø in mm
- Höhe bis Mitte Rohrstützen in mm
- Tiefe bis Mitte Rohrstützen (vertikal) in mm

ÜBERBLICK PRODUKT-HIGHLIGHTS

TECHNISCHE HIGHLIGHTS

| Seite | MODELL-TYP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | HSP 2.17 HOME II | | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | ✓ |
| 11 | HSP 6 PELLETO IV | | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | ✓ |
| 11 | HSP 6 PELLETO IV RLU | | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | ✓ |
| 16 | PRUNUS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | GASTEIN EASY II | ✓ | | | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| 18 | VITORRE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | RUBUS | ✓ | | | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| 20 | TIROL | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | |
| 20 | TIROL MIT KERAMIK | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | |
| 21 | TREVISO-II | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | |
| 22 | LONDON II EASY BACK | ✓ | | ✓ | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| 23 | LONDON II EASY | ✓ | | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| 24 | DK LAUSITZ EASY | ✓ | | | | | | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 25 | MONTEGROTTO-II | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | WIEN EASY | ✓ | | | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| 27 | BALI EASY | ✓ | | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| 29 | FICUS-III | | ✓ | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| 29 | FICUS-II RLU | | ✓ | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| 30 | ARUBA EASY | ✓ | | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| 31 | HASVIK | | ✓ | | | | | | | | | ✓ | | | | | ✓ |
| 32 | KUOPIO-II ECKMODELL | | ✓ | | | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | |
| 33 | SKARNES | | | | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| 40 | ROMA-II | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| 41 | DACHSTEIN | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| 42 | ASCIM-II | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| 43 | GENF-III | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| 44 | ARLBERG | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| 45 | AQUA EINSATZ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | |
| 46 | ESPRIT-IV | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| 47 | KOMFORT-IV | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| 50 | HA 50.6-A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | HA 75.5-A | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | HSDB 1.0 (130.10+30.15) | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | |
| 54 | VIKING | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | ELBA-II (406.40-ZF) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | ELBA-II (406.55-ZF) | | | | | | | | | | | | | | | | |

Highlights erklärt ...



Hier erhalten Sie eine Detail-Übersicht zu unseren Produkt-Highlights - einfach QR-Code scannen und informieren ...

GUTE ZEIT

mit unseren Öfen



HAAS+SOHN

HAAS+SOHN OFENTECHNIK GMBH



Urstein Nord 67
5412 Puch
ÖSTERREICH

Tel.: +43 662 449 55-0
Fax: +43 662 449 55-210

office@haassohn.com
www.haassohn.com

Zur Dornheck 8
35764 Sinn-Fleisbach
DEUTSCHLAND

Tel: +49 2772 / 5010-0
Fax: +49 2772 / 5010-99

info@haassohn.com
www.haassohn.com

Ihr HAAS+SOHN Vertriebspartner: