

HAAS
+
SOHN



GUTE ZEIT

mit unseren Öfen

www.haassohn.com

23

24



Modell Newham Easy finden Sie auf Seite 76

INHALT ²³/₂₄

2	ÜBER UNS
6	Produkt-Highlights
10	PELLETÖFEN
32	HSP.4.0
42	 Wasserführende Pelletöfen
46	Zubehör
48	KAMINÖFEN
78	 Wasserführende Kaminöfen
82	Zubehör
84	KAMINBAUSATZ & KAMINEINSATZ
96	Zubehör
98	HERDE
107	Zubehör
108	ÖLÖFEN
112	SONSTIGES
	Unterlegplatten
114	Technische Daten
116	Überblick Produkt-Highlights



Ihr Stück
GUTE
ZEIT

KNISTERNDE
Freude

Wir bringen ein Stück Lebensgefühl zu Ihnen

Als Ofenhersteller mit Tradition ist es unsere Leidenschaft, Wärme in ihrer schönsten Form zu inszenieren. Ein Ofen bringt Gemütlichkeit und Wohlbehagen in die eigenen vier Wände - zu jeder Jahreszeit. Die vielfältigen Innovationen von HAAS+SOHN begeistern mit ihrer intuitiven Bedienbarkeit, präziser Verarbeitung und einem einzigartigen Design - für eine



GUTE ZEIT
in Ihrem Zuhause!

TRADITION  Innovation

SEIT ÜBER

165 Jahren

Innovation ist unsere Tradition

Im Jahr 1854 erwarben die beiden Kaufleute Wilhelm Ernst Haas Senior und sein Sohn Wilhelm Ernst Haas Junior die Eisengießerei in den Neuhoffnungshütten in Hessen, den Vorläufer von HAAS+SOHN. Sie bewiesen von der ersten Stunde an Weitblick und Innovationsgeist.

Heute ist HAAS+SOHN **einzigster Vollsortimentsanbieter der Branche** und der Spezialist für **innovative Öfen und Herde**. Das Angebot reicht von Kaminbausätzen über Kamin- und Pelletöfen bis hin zu Ölöfen und Herden.

Von den Anfängen bis heute ist es **unser Anspruch unseren Kunden eine GUTE ZEIT zu schaffen**. Unser Wissen und Know-How wurde durch zahlreiche Auszeichnungen bestätigt. Dieser Anspruch ist die Grundlage die HAAS+SOHN zur unverwechselbaren und qualitativ hochwertigen Marke macht - geprägt von Design, Innovation und Qualität. Der Erfolg am europäischen Markt ist unsere Bestätigung. Dadurch zählt HAAS+SOHN seit über 165 Jahren zu den erfolgreichsten Herstellern von Öfen und Herden. Mit über 270 Mitarbeitern in mehreren europäischen Produktionsstätten und einem dichten Netz von Vertriebspartnern ist das Unternehmen führend in Mitteleuropa.

Der Umwelt zuliebe. GUTE ZEIT.

Wir bei HAAS+SOHN arbeiten bereits seit jeher daran, die Energieeffizienz und den Feinstaubausstoß unserer Produkte zu verbessern. So liefern auch wir einen guten Beitrag, um die europäischen Klimaschutzziele zu erreichen.

Die aktuellen HAAS+SOHN Produkte (Kaminöfen, Pelletöfen, Kaminbausätze, Herde, Ölöfen und Kohleöfen) erfüllen die vorgeschriebenen Richtlinien. ECODESIGN 2022 - für niedrigeren Verbrauch von Brennstoffen, bessere Luftqualität und eine saubere Umwelt für unsere Kinder.

+ TECHNISCHE HIGHLIGHTS

 <p>Easy Control: Luftsteuerung mit nur einem Griff Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen gesteuert</p>	 <p>Einfache & saubere Wärmetauscher-Reinigung sichert die Langlebigkeit Ihres Ofens</p>
 <p>Automatischer Heizbetrieb bequem, effizient und sauber</p>	 <p>Sicherheitswärmetauscher (Ländervorschrift beachten)</p>
 <p>Perfekte Koch- und Backergebnisse</p>	 <p>Hochwertige, langlebige Gusstür in bewährter HAAS+SOHN Qualität</p>
 <p>Die perfekte Ergänzung zur Zentralheizung Warmwassererzeugung durch Wärmetauscher</p>	 <p>Qualitätskeramik mit edlem Design</p>
 <p>Nur 2cm Wandabstand nötig passt perfekt in jede Ecke</p>	 <p>Für ein gesünderes, besseres Raumklima kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden</p>
 <p>Geringer Stromverbrauch bis zu 50 W</p>	 <p>Kohle / Dauerbrandfunktion Lange Wärmeabgabe durch langsame Verbrennung der Kohlebriketts in der Brennkammer. *Ländervorschriften beachten</p>
 <p>Sicherheit durch permanent überwachte Verbrennung vollautomatisches, intelligentes Überwachungssystem</p>	 <p>Sparsamer Dauerbetrieb durch effizienten Eco-Modus Der integrierte Raumtemperaturfühler sorgt für eine gleichmäßige Temperatur im Raum</p>
 <p>Glutbettniveau-Regulierung konstante & energieeffiziente Verbrennung, führt automatisch die ideale Pelletmenge zu</p>	 <p>2fach Verglasung Doppelwandiges Spezialglas reduziert den seitlichen Mindestabstand zu brennbaren Teilen</p>

+ KOMFORT HIGHLIGHTS

 <p>Bis zu 3-fach längere Wärmeabgabe Wärmespeicherstein</p>	 <p>Backfach Backen mit Wärme des Kaminofens möglich</p>
 <p>Zu Ihrer Sicherheit mit automatischer Türverriegelung</p>	 <p>RaumLuftUnabhängig - für ein gesundes Raumklima und für eine kontrollierte Wohnraumlüftung</p>

 <p>Immer beste Sicht aufs Feuer Panoramascheibe</p>	 <p>Für mehr Flexibilität beim Anschließen ein Anschluss oben ist möglich</p>
 <p>Bis zu 2 Tage Heizen ohne Nachfüllen 17 kg Tankinhalt</p>	 <p>Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel HAAS+SOHN Scheibenspülung</p>
 <p>Bis zu 4 Tage Heizen ohne Nachfüllen min. 32 kg Tankinhalt</p>	 <p>Minimaler Brennstoff-Einsatz integrierte Brennstoffqualitätserkennung für maximale Effizienz</p>
 <p>Saubere und bequeme Reinigung ausgestattet mit einer integrierten Aschelade</p>	 <p>Vollautomatische Raumtempertur-Regelung gewünschte Temperatur einstellen, den Rest macht Ihr Ofen für Sie</p>
 <p>Einzigartig großes wohligwarmes Flammenbild wie beim Kaminofen</p>	 <p>Allergikerfreundlich minimierte Hausstaubaufwirbelungen</p>
 <p>50cm Scheitholz Scheitholz bis 50cm Länge für mehr Komfort</p>	 <p>RLU DIBT Zertifizierung zertifiziert nach DIBT für raumluftabhängige Feuerstätten</p>
 <p>Maximale Flexibilität bei der Ofenpositionierung durch sechs verschiedene Rauchrohranschlussmöglichkeiten</p>	 <p>Wärmefach zum Warmhalten von Speisen & Getränken auf niedrigerer Temperatur</p>
 <p>Angenehm (sehr) leise für einen ruhigen Moment zu Hause</p>	 <p>Double-Air: zwei Räume können gleichzeitig beheizt werden warme Luftmenge wird durch fünf Stufen reguliert</p>
 <p>Touch-Farb-Display und integriertes WLAN Modul leichte Bedienbarkeit</p>	 <p>Bis zu 5-fach längere Wärmeabgabe optionaler Wärmespeicherblock</p>
 <p>WLAN global jederzeit von überall den Pelletofen per Smartphone steuern; standortunabhängig</p>	 <p>Zeitschaltung für die ganze Woche bequeme Planung und einfache Wochenprogrammierung, 3 Zeitzonen pro Tag programmierbar</p>
 <p>Do It Yourself Kaminbausatz individuell selbst aufbauen und gestalten</p>	



36
✓

MONATE
GARANTIE

Garantiert
GUTE
ZEIT

Ihre Garantie




GLEICH
BEI KAUF
REGISTRIEREN

Nach Registrierung auch auf alle Verschleissteile

Exklusiv kann für alle Geräte aus diesem Katalog **eine Garantieverlängerung, von 24 auf 36 Monate, gemacht werden.**

Hierzu registrieren Sie Ihr Gerät bis spätestens 4 Wochen nach Erwerb in der HAAS+SOHN APP. Um die Garantieverlängerung für Pelletöfen geltend zu machen, muss das Gerät registriert sein und vor Ablauf des 2. Jahres ein Service bei HAAS+SOHN bestellt und durchgeführt werden. Zudem darf die Grenze von 2.500 Betriebsstunden nicht überschritten werden. Einfach in der HAAS+SOHN APP registrieren und 36 Monate Garantie genießen!



HAAS+SOHN APP



Android



iOs

UMWELTFREUNDLICH &

kostensparend



HAAS+SOHN PELLETÖFEN

Lodernde Flammen in einem Ofen bringen behagliche Wärme und eine urige Atmosphäre in jeden Raum. Die Pelletöfen von HAAS+SOHN sind optisch nicht vom **Flammenbild** eines Kamins zu unterscheiden, bieten mehr Bedienkomfort und punkten mit hoher Effizienz.

Pellets die angenehme Alternative!

Aufgrund ihres Herstellungsverfahrens gelten Pellets als besonders effiziente und konzentrierte Energieträger. Auf nachhaltige Weise werden dabei Reste aus der Holzverarbeitung, wie zum Beispiel in Sägewerken, verwendet und zu kompakten Presslingen verarbeitet. Pellets lassen sich **unkompliziert** transportieren, platzsparend lagern und einfach dosieren. Zudem weisen sie einen hohen Brennwert auf.



+ Wegweisend. GUTE ZEIT.

SAUBERES HEIZEN

Smarte Technik

Innovativ
GUTE
ZEIT



PELLETÖFEN

Sauberes Heizen mit smarter Technik. Ausgelegt auf minimale Heizkosten und maximale Lebensdauer.

Sie suchen eine zukunftssichere, umweltfreundliche und smarte Heiztechnik? Dann sind unsere Pelletöfen Ihre erste Wahl! Pellets sind gepresste Holzreste aus Sägewerken und der Holzverarbeitung. Sie verbrennen besonders **effizient und kostengünstig**. Das charakteristische HAAS+SOHN Flammenspiel schafft eine Stimmung, die Sie und Ihre Lieben verzaubern wird. Bringen Sie eine **gemütliche Atmosphäre in jeden Raum** - ohne viel Aufwand. Das saubere Heizen läuft, je nach Wahl des Modells, größtenteils automatisch ab. Die Bedienung Ihres künftigen Pelletofens ist also nahezu selbsterklärend.

IHR PLUS VON

HAAS+SOHN

+ **Verzauberndes Flammenspiel für eine gemütliche Atmosphäre**

+ **Intelligente Technologie**

+ **Hoher Bedienkomfort über Ihr Smartphone**

WLAN MODUL

Steuerung weltweit möglich

Von überall
GUTE
ZEIT

Ihr Vorteil



WLAN MODUL
INKLUDIERT

in all unseren Premiumgeräten



Einfach schlauer heizen

Die gesamte **Steuerung** des Pelletofens ist **bequem und einfach** mit der HAAS+SOHN App über Ihr Smartphone möglich. Einfach unsere **kostenlose APP** downloaden und los geht's! Nähere Infos dazu auf www.haassohn.com.



- Einfache Wochenprogrammierung über das Smartphone.



- Mit der App können sich bis zu 5 Familienmitglieder mit einem oder mehreren Pelletöfen verbinden und bis zu 5 Pelletöfen gleichzeitig lokal und global steuern.

- Push-Benachrichtigung - über die App kommuniziert Ihr Pelletofen mit Ihnen, auch wenn er nicht aktiv ist.
- Geschützte Datenübertragung mit SSL Datenverschlüsselung bietet alles für eine sichere Kommunikation.

UNSERE PELLETÖFEN



HSP 2.17 SELINA
Seite 14



HSP 2.17 PREMIUM-III
Seite 16



HSP 6 PALLAZZA-III
Seite 18



HSP 6 PELLETO-IV GRANDE
Seite 20



HSP 6 HELENA-C RLU
Seite 22



HSP 7 DIANA
Seite 24



HSP 7 DIANA GRANDE-PLUS RLU
Seite 26



HSP 8 VOLTERRA
Seite 28



HSP 8 LUCCA-II RLU
Seite 30



HSP 4.0-F1
Seite 32



HSP 4.0-F2
Seite 36



HSP 4.0-F3
Seite 38



HSP 6 WT RLU
Seite 44





HSP 2.17 SELINA

Ein kompaktes Modell mit attraktivem Design und hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis. Mit der vollautomatischen Raumtemperaturregelung einfach die gewünschte Temperatur mittels Smartphone oder Tablet von Zuhause oder unterwegs einstellen, Ihr HSP 2.17 Selina regelt den Rest für Sie.




HSP 2.17 SELINA
perl-schwarz,
Stein Speckstein
05 714 07 08 0000
EAN 90 027 42 46 9863

+ Besondere Highlights

- ECO** **Sparsamer Dauerbetrieb durch effizienten Eco-Modus**
Der integrierte Raumtemperaturfühler sorgt für eine gleichmäßige Temperatur im Raum
- Allergikerfreundlich**
Minimierte Hausstaubaufwirbelungen
- Vollautomatische Raumtempertur-Regelung**
Gewünschte Temperatur einstellen, den Rest macht Ihr Ofen für Sie



HSP 2.17 SELINA
perl-schwarz,
Stein Woodstone
05 714 07 13 0000
EAN 90 027 42 47 0364



Leistungsbereich	2,4-8,6 kW
Wirkungsgrad	90 % A+
Raumheizvermögen	24-180 m ²
H / B / T	966 / 498 / 511 mm
Gewicht	90 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,48-1,85 kg
Tankinhalt	17 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,7 / 198 / 11
Brennstoff	



Zubehör auf Seite 46-47





HSP 2.17 PREMIUM-III


Entspanntes Heizen und wohlige Wärme mit dem HSP 2 PREMIUM-III. Mit einer Leistung von bis zu 8,6 KW können Sie auch große Räume mit diesem Modell problemlos heizen. Die automatische Raumtemperaturregelung sorgt für die gewünschte Temperatur. Sie können die Funktionen bequem via Tablett oder Smartphone einstellen.



HSP 2 PREMIUM-III
perl-anthrazit,
Tür perl-schwarz
05 713 07 02 0000
EAN 90 027 42 46 1607

+ Besondere Highlights

- ECO** **Sparsamer Dauerbetrieb durch effizienten Eco-Modus**
Der integrierte Raumtemperaturfühler sorgt für eine gleichmäßige Temperatur im Raum
- Allergikerfreundlich**
Minimierte Hausstaubaufwirbelungen
- Vollautomatische Raumtempertur-Regelung**
Gewünschte Temperatur einstellen, den Rest macht Ihr Ofen für Sie



Leistungsbereich	2,4-8,6 kW
Wirkungsgrad	90 % A+
Raumheizvermögen	24-180 m ²
H / B / T	961 / 522 / 511 mm
Gewicht	95 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,48-1,84 kg
Tankinhalt	17 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,7 / 198 / 11
Brennstoff	

	∅ 40 mm		∅ 80 mm	
	270 mm			

vorne 800 mm
hinten 50 mm
seitlich 100 mm

Zubehör auf Seite 46-47





HSP 6 PALLAZZA-III

Der HSP 6 PALLAZZA-III steht für elegantes Design und absolut einfacher, komfortabler Bedienbarkeit. Dieses Modell ist wahlweise als reine Stahlversion in Perl-Anthrazit/ Perl-Schwarz oder als RLU-Modell Raumluft-unabhängige Version erhältlich und sorgt für wohlige Wärme auf Knopfdruck in Ihrem Zuhause.



HSP 6 PALLAZZA-III
perl-anthrazit,
Tür perl-schwarz
05 519 08 03 0000
EAN 90 027 42 44 4365


+ Besondere Highlights

- ECO** **Sparsamer Dauerbetrieb durch effizienten Eco-Modus**
Der integrierte Raumtemperaturfühler sorgt für eine gleichmäßige Temperatur im Raum
- Allergikerfreundlich**
Minimierte Hausstaubaufwirbelungen
- Vollautomatische Raumtempertur-Regelung**
Gewünschte Temperatur einstellen, den Rest macht Ihr Ofen für Sie



**RLU
DIBT**
DIBT
Z.43.12.308

HSP 6 PALLAZZA-III RLU
perl-anthrazit,
Tür perl-schwarz
05 520 08 00 0000
EAN 90 027 42 45 3381



Leistungsbereich	2,4-8,3 kW
Wirkungsgrad	90 % A+
Raumheizvermögen	24-180 m ²
H / B / T	1002 / 557 / 493 mm
Gewicht	101 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,48-1,85 kg
Tankinhalt	17 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,6 / 206 / 11
Brennstoff	

	∅ 60 mm		∅ 80 mm	
	175 mm			
				vorne 800 mm hinten 100 mm seitlich 150 mm

Zubehör auf Seite 46-47





HSP 6 PELLETTO-IV GRANDE

Vielseitig, elegant und einfach komfortabel – unser HSP 6 PELLETTO-IV GRANDE. Dieses Modell steht für absolute Vielseitigkeit, einfache, komfortable Bedienbarkeit und bringt wohlige Wärme auf Knopfdruck in Ihr Zuhause. Der extra große Pellettank bietet ein erhöhtes Fassungsvermögen an Pellets.



HSP 6 PELLETTO-IV GRANDE
perl-anthrazit, perl-grau
05 434 08 17 0000
EAN 90 027 42 46 0792

+ Besondere Highlights



Einzigartig großes wohligwarmes Flammenbild
wie beim Kaminofen




Allergikerfreundlich
Minimierte Hausstaubaufwirbelungen



Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung
Gewünschte Temperatur einstellen, den Rest macht Ihr Ofen für Sie



Bis zu 4 Tage Heizen ohne Nachfüllen
min. 32 kg Tankinhalt



Leistungsbereich	2,4–8,3 kW
Wirkungsgrad	90 % A+
Raumheizvermögen	24–180 m ²
H / B / T	1200 / 544 / 498 mm
Gewicht	110 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,48–1,85 kg
Tankinhalt	32 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,6 / 206 / 11
Brennstoff	

	∅ 60 mm		∅ 80 mm
	215 mm		vorne 800 mm hinten 100 mm seitlich 150 mm

Zubehör auf Seite 46-47





HSP 6 HELENA RLU

Ein wahrer Tempel der Wärme.

Der HSP 6 HELENA RLU mit seinem markanten Design ist ein verlässlicher Garant für Ihre GUTE ZEIT. Mit einem extra-großen 32 kg-Pellettank, der praktischen Aschelade, dem atmosphärischen HAAS+SOHN Kaminofen-Flammenbild, sowie dem allergikerfreundlichen, extra-leisen Betrieb sorgt dieser raumluftunabhängige RLU-Pelletofen für Komfort und ein warmes, gemütliches Zuhause.



HSP 6 HELENA-C RLU
perl-anthrazit,
Keramik metal wet-aged
05 465 17 02 0000
EAN 90 027 42 47 5451

+ Besondere Highlights



Einzigartig großes wohligwarme Flammenbild
wie beim Kaminofen



Saubere und bequeme Reinigung
ausgestattet mit einer integrierten Aschelade



Bis zu 4 Tage Heizen ohne Nachfüllen
min. 32 kg Tankinhalt



RaumLuftUnabhängig - für ein gesundes Raumklima
und für eine kontrollierte Wohnraumlüftung





HSP 6 HELENA-C RLU
perl-anthrazit, Keramik anthrazit metallic
05 465 17 00 0000
EAN 90 027 42 46 6466



HSP 6 HELENA-C RLU
perl-anthrazit, Keramik weiss
05 465 17 01 0000
EAN 90 027 42 46 8330



HSP 6 HELENA RLU*
perl-anthrazit, weiss
05 465 32 63 0000
EAN 90 027 42 46 6497



Leistungsbereich	2,4-8,3 kW
Wirkungsgrad	90% A*
Raumheizvermögen	24-180 m ²
H / B / T	1200 / 550 / 500 mm
Gewicht	163 kg / *120 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,48-1,87 kg
Tankinhalt	32 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,6 / 206 / 11
Brennstoff	

	Ø 60 mm		Ø 80 mm
	215 mm		vorne 800 mm hinten 100 mm seitlich 150 mm

Zubehör auf Seite 46-47





HSP 7 DIANA GRANDE-PLUS RLU

Die schlanke, runde Form dieses Pelletofens fügt sich in jeden Wohnraum ein. Die extra große Scheibe bietet eine tolle Sicht auf das Flammenspiel, das mehrstufige Konvektionsgebläse kann zugeschaltet werden und sorgt für eine rundum GUTE ZEIT in Ihrem Zuhause. Dieses raumluftunabhängige Gerät ist ideal für alle Niedrigenergie-Häuser.

+ Besondere Highlights

Einzigartig großes wohligwarmes Flammenbild wie beim Kaminofen

Saubere und bequeme Reinigung ausgestattet mit einer integrierten Aschelade

RaumLuftUnabhängig - für ein gesundes Raumklima und für eine kontrollierte Wohnraumlüftung



HSP 7 DIANA GRANDE + RLU
perl-schwarz
05 451 08 01 0000
EAN 90 027 42 46 5469



HSP 7 DIANA GRANDE + RLU
bordeaux
05 451 08 07 0000
EAN 90 027 42 46 9191



HSP 7 DIANA GRANDE + RLU
kupferbraun
05 451 08 09 0000
EAN 90 027 42 46 9429




HSP 7 DIANA GRANDE + RLU
gussgrau glänzend
05 451 08 10 0000
EAN 90 027 42 46 9436



HSP 7 DIANA GRANDE + RLU
perl-schwarz, perl-grau
05 451 08 00 0000
EAN 90 027 42 46 5452



HSP 7 DIANA GRANDE + RLU
weiss, perl-schwarz
05 451 08 02 0000
EAN 90 027 42 46 5797



Leistungsbereich	2,4-8,2 kW
Wirkungsgrad	90 % A+
Raumheizvermögen	24-180 m²
H / B / T	1170 / 490 / 490 mm
Gewicht	123 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,48-1,84 kg
Tankinhalt	17 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,6 / 197 / 12
Brennstoff	
Ø 57 mm	Ø 80 mm
230 mm	vorne 800 mm hinten 100 mm seitlich 100 mm

Zubehör auf Seite 46-47





HSP 8 VOLTERRA

Hier gehen Design und Funktionalität Hand in Hand. Das ansprechende und doch dezente Design lenkt den Blick auf das atmosphärisch flackernde Kaminofen-Flammenbild. Die einfache und komfortable Bedienung, der große Pellettank, sowie die zusätzliche Anschlussmöglichkeit oben, sorgen für absolute Entspannung bei wohliger Wärme – für Ihre GUTE ZEIT.

+ Besondere Highlights



Einzigartig großes wohligwarmes Flammenbild wie beim Kaminofen



Saubere und bequeme Reinigung ausgestattet mit einer integrierten Aschelade



Für mehr Flexibilität beim Anschließen Ein Anschluss oben ist möglich




Bis zu 4 Tage Heizen ohne Nachfüllen min. 32 kg Tankinhalt



HSP 8 VOLTERRA
perl-schwarz, weiss
05 445 08 05 0000
EAN 90 027 42 46 6459



HSP 8 VOLTERRA
perl-schwarz, perl-grau
05 445 08 04 0000
EAN 90 027 42 46 6442



Leistung	2,5-8,5 kW
Wirkungsgrad	90 % A+
Raumheizvermögen	24-180 m ²
H / B / T	1083 / 815 / 417 mm
Gewicht	151 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,48-1,85 kg
Tankinhalt	32 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,8 / 201 / 11
Brennstoff	

	∅ 60 mm		∅ 80 mm		∅ 80 mm
	178 mm		86 mm		vorne 800 mm hinten 20 mm seitlich 90 mm

Zubehör auf Seite 46-47





HSP 8 LUCCA-II RLU

Mit seiner großzügigen Naturstein-Front ist der HSP 8 LUCCA-II RLU ein einzigartiges Schmuckstück für Ihre Wohnung. Als besonderes Feature verfügt dieses Modell über eine raumluftunabhängige Verbrennung und ist ideal für Niedrigenergie- und Passivhäuser. Darüber hinaus ist unser HSP 8 LUCCA-II RLU dank seiner geringen Tiefe und 6 verschiedener Rauchrohr-Anschlussmöglichkeiten absolut flexibel in der Aufstellung.

+ Besondere Highlights

- Einzigartig großes wohligwarmes Flammenbild** wie beim Kaminofen
- Saubere und bequeme Reinigung** ausgestattet mit einer integrierten Aschelade
- Maximale Flexibilität bei der Ofenpositionierung** durch sechs verschiedene Rauchrohranschlussmöglichkeiten
- Bis zu 4 Tage Heizen ohne Nachfüllen** min. 32 kg Tankinhalt
- RLU DIBT Zertifizierung** Zertifiziert nach DIBT für raumluftabhängige Feuerstätten



RLU DIBT
DIBT
Z43.12-330

HSP 8 LUCCA-II RLU
perl-schwarz, Serpentino
05 442 08 01 0000
EAN 90 027 42 46 5278




RLU DIBT
DIBT
Z43.12-330

HSP 8 LUCCA-II RLU
perl-schwarz, Woodstone
05 442 08 00 0000
EAN 90 027 42 44 1111



RLU DIBT
DIBT
Z43.12-330

HSP 8 LUCCA-II RLU
perl-schwarz, Quarzit weiss
05 442 08 02 0000
EAN 90 027 42 46 6084



Leistungsbereich	2,5-8,5 kW	A*	
Wirkungsgrad	90 %		
Raumheizvermögen	24-180 m ²		
H / B / T	1183 / 796 / 417 mm		
Gewicht	142 kg		
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,48-1,84 kg		
Tankinhalt	32 kg		
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,8 / 201 / 11		
Brennstoff			
	∅ 60 mm		∅ 80 mm
	∅ 80 mm		∅ 80 mm
	178 mm		86 mm
			vorne 800 mm hinten 20 mm seitlich 90 mm

Zubehör auf Seite 46-47





HSP 4.0-F1

Design trifft Technik: Das zuschaltbare Warmluftgebläse in Bodennähe sorgt schnell für warme Füße und beginnt zu arbeiten, sobald sich die Heizluft auf eine angenehme Temperatur erwärmt. Optional kann mit der Double-Air-Funktion ein zweiter Raum geheizt werden. Die Bedienung erfolgt über ein Farb-Touch-Display oder über Ihr Smartphone. Ein weiteres Highlight ist die Glutbettniveau-Regulierung, die eine effiziente Verbrennung steuert. Die wärmende Wirkung des Feuers sorgt für eine gemütliche Wohlfühl-Atmosphäre in Ihrem Zuhause.

+ Besondere Highlights



Touch-Farb-Display und integriertes WLAN Modul
leichte Bedienbarkeit



Double-Air: zwei Räume können gleichzeitig beheizt werden
warme Luftmenge wird durch fünf Stufen reguliert



Glutbettniveau-Regulierung
konstante & energieeffiziente Verbrennung, führt automatisch die ideale Pelletmenge zu



Bis zu 4 Tage Heizen ohne Nachfüllen
min. 32 kg Tankinhalt

Erforderliche Anschluss Sets und Rauchrohre für eine korrekte Installation, siehe Seite 47

Mit dem speziellen HSP 4.0-F1 Anschluss-Set können Sie den Pelletofen problemlos an Ihren Kamin anschließen.



RLU
DIBT
Z43.12-308

HSP 4.0-F1-03
perl-grau KV inkl. 2R
ohne Anschluß
05 455 08 32 0000
EAN 90 027 42 47 9985




RLU
DIBT
Z43.12-308

HSP 4.0-F1-06
weiß KV inkl. 2R
ohne Anschluß
05 455 08 33 0000
EAN 90 027 42 47 9992



RLU
DIBT
Z43.12-308

HSP 4.0-F1-02
schwarz-glänzend KV inkl.
2R ohne Anschluß
05 455 08 31 0000
EAN 90 027 42 47 9978



Leistungsbereich	2,7-8,5 kW
Wirkungsgrad	90 % A++
Raumheizvermögen	24-189 m ²
H / B / T	1208 / 564 / 577 mm
Gewicht	204 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,6-1,84 kg
Tankinhalt	32 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,7 / 196 / 12
Brennstoff	



Zubehör auf Seite 46-47



Herzstück

GESUCHT & GEFUNDEN

HSP 4.0
PELLETOFEN

 **KNISTERNDE FREUDE INBEGRIFFEN.**

HAAS+SOHN



HSP 4.0-F2

Ein echter Eyecatcher in jedem Raum! Der Pelletofen HSP 4.0-F2 mit der ovalen Türvariante ist optisch nicht von einem Kaminofen zu unterscheiden. Der Pelletsbetrieb bringt effiziente, bequeme und umweltfreundliche Wärme in Ihr Zuhause. Die Features Double-Air-Funktion, Farb-Touch-Display und effiziente Verbrennung durch Glutbettniveau-Regulierung sind weitere Highlights.

Erforderliche Anschluss Sets und Rauchrohre für eine korrekte Installation, siehe Seite 47



HSP 4.0-F2-3 TÜR OVAL
Tür oval perl-grau,
KV inkl. 2R Anschluß hinten li/
re/mi, WLAN eingebaut
05 456 08 92 0000
EAN 90 027 42 48 0011

RLU
DIBT



HSP 4.0-F2-6 TÜR OVAL
Tür oval weiß,
KV inkl. 2R Anschluß hinten li/
re/mi, WLAN eingebaut
05 456 08 93 0000
EAN 90 027 42 48 0028

RLU
DIBT




HSP 4.0-F2-2 TÜR OVAL
Tür oval schwarz-glänzend,
KV inkl. 2R Anschluß hinten li/
re/mi, WLAN eingebaut
05 456 08 91 0000
EAN 90 027 42 48 0004

RLU
DIBT

- + Besondere Highlights**
- Touch-Farb-Display und integriertes WLAN Modul**
leichte Bedienbarkeit
 - Double-Air: zwei Räume können gleichzeitig beheizt werden**
warme Luftmenge wird durch fünf Stufen reguliert
 - Glutbettniveau-Regulierung**
konstante & energieeffiziente Verbrennung, führt automatisch die ideale Pelletmenge zu
 - Bis zu 4 Tage Heizen ohne Nachfüllen**
min. 32 kg Tankinhalt
 - Einzigartig großes wohligwarmes Flammenbild**
wie beim Kaminofen

Mit dem speziellen HSP 4.0-F2 Anschluss-Set können Sie den Pelletofen problemlos an Ihren Kamin anschließen.



Leistungsbereich	2,6–8,5 kW
Wirkungsgrad	94 % A++
Raumheizvermögen	24–189 m ²
H / B / T	1206 / 954 / 380 mm
Gewicht	232 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,6–1,79 kg
Tankinhalt	38 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,5 / 132 / 12
Brennstoff	



Zubehör auf Seite 46-47





HSP 4.0-F3

Das moderne runde Design bietet vollen Komfort für Ihr Zuhause. Das wählbare Warmluftgebläse in Bodennähe sorgt schnell für warme Füße und eine gemütliche Atmosphäre. Genießen Sie gleichzeitig den freien Blick auf das reizvolle Flammenspiel und profitieren von der hohen Heizleistung. Die Highlights wie Double-Air, Glutbettniveau-Regulierung und Touch-Display sind auch bei diesem Modell enthalten. Voller Komfort - geringe Emissionen und eine GUTE ZEIT.

+ Besondere Highlights



Touch-Farb-Display und integriertes WLAN Modul
leichte Bedienbarkeit



Double-Air: zwei Räume können gleichzeitig beheizt werden
warme Luftmenge wird durch fünf Stufen reguliert



Glutbettniveau-Regulierung
konstante & energieeffiziente Verbrennung, führt automatisch die ideale Pelletmenge zu



Einzigartig großes wohligwarmes Flammenbild
wie beim Kaminofen

Erforderliche Anschluss Sets und Rauchrohre für eine korrekte Installation, siehe Seite 47

Mit dem speziellen HSP 4.0-F32 Anschluss-Set können Sie den Pelletofen problemlos an Ihren Kamin anschließen.



WIFI serienmäßig



RLU DIBT

HSP 4.0-F3-02
perl-grau, KV inkl. 2R ohne Anschluß
05 459 08 32 0000
EAN 90 027 42 48 0042





RLU DIBT

HSP 4.0-F3-06
weiß, KV inkl. 2R ohne Anschluß
05 459 08 33 0000
EAN 90 027 42 48 0059



RLU DIBT

HSP 4.0-F3-02
schwarz-glänzend, KV inkl. 2R ohne Anschluß
05 459 08 31 0000
EAN 90 027 42 48 0035



Leistungsbereich	2,4-8,5 kW
Wirkungsgrad	91,9 % A++
Raumheizvermögen	24-189 m²
H / B / T	1210 / 540 / 557 mm
Gewicht	175 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,5-1,79 kg
Tankinhalt	17 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,5 / 167 / 12
Brennstoff	
	∅ 60 mm
	∅ 80 mm
	∅ 80 mm
	501 mm
	vorne 500 mm hinten 100 mm seitlich 100 mm

Zubehör auf Seite 46-47



Jedes Zuhause hat ein

Herzstück VERDIENT!



Die HSP 4.0 Pelletöfen von HAAS+SOHN **brennen für Behaglichkeit von Mensch und Natur.** Sie punkten mit höchster Qualität, innovativer Technologie, hoher Heizleistung, geringen Emissionen und besonderem Design.

KNISTERNDE FREUDE INBEGRIFFEN.



HSP 4.0
PELLETOFEN



HSP 4.0-F1



HSP 4.0-F2



HSP 4.0-F3

UNSERER NATUR ZULIEBE

Die beste Wahl für maximale Behaglichkeit und umweltfreundliches Heizen. Das innovative, zweistufige Verbrennungssystem erreicht höchste Umweltstandards der Kategorie A++. Ein automatisiertes sowie energieeffizientes System und zukunftsweisende Messmethoden sorgen für minimale Emissionen. Zudem punkten die HSP.4 Modelle mit einem lückenlosen Verbrennungsprozess bei dem kaum Rückstände entstehen. Klimaneutral und sauber heizen!

WÄRME DOPPELT NUTZEN



Schnelles, umweltschonendes und modernes Heizen vereint. Innovative Technologie und einfache Bedienung sorgen für schnelle Wärmeabgabe und angenehme Strahlungswärme. Dank unserer Double-Air-Funktion (optional) kann die wohlige Wärme in einen weiteren Raum geleitet werden. Nachhaltige Wärme zum Wohle aller!

STIMMUNGSVOLLES FLAMMENBILD



Mit unserer **Glutbettniveau-Regulierung** haben wir eine Technik erschaffen, die aus jeder Flamme das Beste holt. Sie sorgt für eine konstante und energieeffiziente Verbrennung und führt automatisch die ideale Pelletmenge zu.



Einzigartig großes wohligwarmes Flammenbild wie bei einem Kaminofen. Ein echter Eyecatcher in jedem Raum!

EINFACHE STEUERUNG



Flexibilität pur! Die komfortable Bedienung erfolgt über ein Farb-Touch-Display oder über Ihr Smartphone, dank integrierter WLAN. In Verbindung mit der praktischen HAAS+SOHN App können Sie alle Besonderheiten des Ofens bequem steuern und behalten jederzeit umfassende Kontrolle.

WASSERFÜHRENDE PELLETÖFEN -



die Turbos für die Zentralheizung!



Die perfekte Ergänzung zur Zentralheizung
Warmwasser-Erzeugung durch Wärmetauscher
Die automatische Einstellung auf verschiedene Pelletqualitäten garantiert saubere und kosteneffiziente Verbrennung sowie einen sicheren und störungsfreien Betrieb. Darüber hinaus minimiert sich der Reinigungsaufwand.



Einfache saubere Wärmetauscher-Reinigung
sichert die Langlebigkeit ihres Ofens
Einfache und saubere Reinigung des Wärmetauschers anhand eines patentierten Reinigungssystems - für eine lange Lebensdauer Ihres wasserführenden Pelletofens.



Betrieb ohne Wasseranschluss und Pufferspeicher nicht möglich. Wasseranschluss bitte von qualifiziertem Fachpersonal durchführen lassen.

⑦ Hydraulik-Modul
Das optionale Modul kann platzsparend in den Ofen eingebaut werden. Es besteht aus: **Umlaufpumpe, Sicherheitsventil, Entlüftung, Rücklaufanhebung** und regelt den Wasserkreislauf des Ofens. Anschluss wahlweise nach hinten oder nach unten in den Boden.

Ein Teil der Wärme wird für die direkte Raumbeheizung **①** verwendet. Der Rest wird von einem Pufferspeicher **②** aufgenommen, der auch von anderen Energiequellen wie Solaranlage **③** oder Heizkessel **④** beschickt wird. Je nach Bedarf wird die Wärme aus dem Puffer für die Einspeisung in die Zentralheizung **⑤** oder für die Trinkwassererwärmung **⑥** verwendet.



WASSERFÜHRENDE PELLETÖFEN

CLEVER HEIZEN

Mit dem Pelletofen zentralheizen und die Umwelt schonen. Wasserführende Öfen verbinden das wohlige warme Ambiente und den hohen **Bedienkomfort** eines Pelletofens mit der Effizienz einer Zentralheizung. Sie nutzen auf intelligente Weise die gesamte Energie, optimieren den Wirkungsgrad eines Zentralheizungssystems und verhindern die Abstrahlungsverluste. So können Sie bequem das wärmende Feuer Ihres Pelletofens genießen, **umweltschonend heizen** und noch dazu guten Gewissens **Heizkosten sparen!**

- + **energiesparendes Heizen**
- + **direkte Raumbeheizung**
- + **indirekte Beheizung anderer Räume**
- + **perfekte Heizalternative in der Übergangszeit**

IHR PLUS VON



+ **das Optimum an Effizienz und Bedienkomfort mit WLAN-Steuerung**





HSP 6 WT RLU

Der wasserführende Pelletofen HSP 6 WT RLU verbindet alle Vorteile eines Pelletofens mit dem Komfort einer Zentralheizung. Mit diesem Modell nutzen Sie die Wärmeenergie besonders effizient für Ihr gesamtes Zuhause und können gleichzeitig die entspannende Atmosphäre des brennenden Feuers im Wohnraum genießen - umweltfreundlich, nachhaltig und mit gutem Gewissen.

+ Besondere Highlights



Einfache & saubere Wärmetauscher-Reinigung sichert die Langlebigkeit Ihres Ofens



Saubere und bequeme Reinigung ausgestattet mit einer integrierten Aschelade



Die perfekte Ergänzung zur Zentralheizung Warmwassererzeugung durch Wärmetauscher



Bis zu 4 Tage Heizen ohne Nachfüllen min. 32 kg Tankinhalt



RLU
DIBT

DIBT
Z43.11.446



HSP 6 WT RLU
perl-anthrazit, perl-schwarz
05 537 08 04 0000
EAN 90 027 42 46 2765

Der Pelletofen darf nur in Verbindung mit einem Pufferspeicher betrieben werden.



Zubehör platzsparender Einbau möglich



HYDRAULIK-MODUL SET



RLU
DIBT

DIBT
Z43.11.446

HSP 6 WT RLU
perl-anthrazit, weiss
05 537 08 05 0000
EAN 90 027 42 46 2772



Leistungsbereich	4,6-10 kW davon 6,8 kW Wasser
Wirkungsgrad	93 % A++
Raumheizvermögen	100-220 m ²
H / B / T	1200 / 544 / 498 mm
Gewicht	176 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	1,0-2,25 kg
Tankinhalt	30 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	7,4 / 152 / 12 Pa
Brennstoff	

	∅ 57 mm		∅ 80 mm
	250 mm		vorne 800 mm hinten 50 mm seitlich 100 mm

Zubehör auf Seite 46-47



ZUBEHÖR PELLETÖFEN

Artikel RAUCHROHR Ø 80 MM

Farbe / Ausführung	perl-anthrazit
Länge	250 mm
Art.-Nr.	11 020 82 51 0000
EAN	90 027 42 43 5189
Länge	500 mm
Art.-Nr.	11 020 85 01 0000
EAN	90 027 42 43 5196
Länge	1000 mm
Art.-Nr.	11 020 89 91 0000
EAN	90 027 42 43 5202



Artikel RAUCHROHR-ERWEITERUNG

Farbe / Ausführung	perl-anthrazit
Durchmesser	80 mm i. / 100 mm außen
Art.-Nr.	11 061 00 80 0000
EAN	90 027 42 42 3995




Artikel ROSETTE

Farbe / Ausführung	perl-anthrazit
Durchmesser	80 mm i. / 130 mm außen
Art.-Nr.	11 040 89 51 0000
EAN	90 027 42 43 5233



Artikel KNIE Ø 80 MM, 45°

Farbe / Ausführung	perl-anthrazit
Durchmesser	140 / 205 mm
Art.-Nr.	11 040 84 51 0000
EAN	90 027 42 43 5219



Artikel KNIE Ø 80 MM, 90°

Farbe / Ausführung	perl-anthrazit
Durchmesser	190 / 190 mm
Art.-Nr.	11 040 89 01 0000
EAN	90 027 42 43 5226



Artikel WANDFUTTER EINFACH

Farbe / Ausführung	verzinkt
Durchmesser	80 mm
Art.-Nr.	11 050 80 01 0000
EAN	90 027 42 43 5240



Artikel PELLET KAPSELKNIE Ø 80 MM, T-FORM

Farbe / Ausführung	pulverbeschichtet schwarz, Anschluss oben weiblich (ID 80 mm)
Durchmesser	80 mm
Art.-Nr.	11 040 80 02 0000
EAN	90 027 42 47 7011



Artikel HYDRAULIK-MODUL SET FÜR HSP 6 WT

Farbe / Ausführung	platzsparender Einbau im Ofen
Art.-Nr.	05 538 08 11 4000
EAN	90 027 42 45 7884



Artikel WOHNRAUM-TEMPERATURFÜHLER

Farbe / Ausführung	8 m
Art.-Nr.	05 320 07 01 0000
EAN	90 027 42 39 0815

Die Wandstärke aller Rauchrohre für Pelletöfen beträgt 0,6 mm.
Eine Auswahl an Unterlegplatten finden Sie auf der Seite 112.

ANSCHLUSS-SETS FÜR HSP 4.0 MODELLE

Artikel	ANSCHLUSS-SET F1	ANSCHLUSS-SET F2	ANSCHLUSS-SET F3	PELLET OFENANSCHLUSS-STÜCK Ø 80 MM
Anschluß	hinten		hinten	Rauchrohr: eng/eng Edelstahl
Art.-Nr.	05 455 08 00 1360		05 459 08 00 1360	11 040 81 46 0000
EAN	90 027 42 48 0066		90 027 42 48 0134	90 027 42 48 0219
Anschluß	oben	oben	oben	
Art.-Nr.	05 455 08 00 1370	05 456 08 00 1360	05 459 08 00 1370	
EAN	90 027 42 48 0073	90 027 42 48 0103	90 027 42 48 0141	

Für die Modelle auf Seite 32, 36, 38

ZUBEHÖR FÜR RAUCHROHRE FÜR MODELL HSP 4 Niro vorgeschrieben



Artikel WANDFUTTER DOPPELT

Farbe / Ausführung	Silber
Durchmesser	Ø 80 mm
Länge	120 mm
Art.-Nr.	11 050 80 08 0000
EAN	90 027 42 48 3845



Artikel PELLET RAUCHROHR Ø 80, 250MM

Farbe / Ausführung	Niro schwarz
Durchmesser	Ø 80 mm
Länge	250 mm
Art.-Nr.	11 020 82 58 0000
EAN	90 027 42 48 3821



Artikel PELLET RAUCHROHR Ø 80, 500MM

Farbe / Ausführung	Niro schwarz
Durchmesser	Ø 80 mm
Länge	500 mm
Art.-Nr.	11 020 85 08 0000
EAN	90 027 42 48 3814



Artikel PELLET RAUCHROHR Ø 80, 1000MM

Farbe / Ausführung	Niro schwarz
Durchmesser	Ø 80 mm
Länge	1000 mm
Art.-Nr.	11 020 89 98 0000
EAN	90 027 42 48 3807



Artikel PELLET OFEN-ANSCHLUSS-STÜCK ENG

Farbe / Ausführung	Niro schwarz
Durchmesser	Ø 80 mm
Art.-Nr.	11 040 81 58 0000
EAN	90 027 42 48 3777



Artikel KNIE 45° FIX OHNE TÜR

Farbe / Ausführung	Niro schwarz
Durchmesser	Ø 80 mm
Art.-Nr.	11 040 84 58 0000
EAN	90 027 42 48 3753



Artikel KNIE 90° FIX MITTÜR

Farbe / Ausführung	Niro schwarz
Durchmesser	Ø 80 mm
Art.-Nr.	11 040 89 08 0000
EAN	90 027 42 48 3746



Artikel ROSETTE RELIEF Ø 80 INNEN

Farbe / Ausführung	Niro schwarz
Durchmesser	Ø 140 mm außen
Art.-Nr.	11 040 89 58 0000
EAN	90 027 42 48 3838

SPARSAM &
behaftlich

Knistern
**GUTE
ZEIT**



KAMINÖFEN

Behagliche Wärme - effizient und umweltbewusst.

Wer einmal die wohlige Wärme eines Kaminofens erlebt hat, wird darauf mit Sicherheit nicht mehr verzichten wollen. Ein lebendiges Spiel der Flammen, angenehme Strahlungswärme, unverwechselbare Optik: Das bringt **Behaglichkeit in jedes Zuhause.**

Gemütlichkeit trifft bei den Kaminöfen von HAAS+SOHN auf hohe Effizienz und handfeste ökologische Vorteile. Ausgeklügelte Technologien sorgen für beeindruckende Wirkungsgrade von 80 Prozent und mehr. Das ermöglicht ein sparsames und umweltbewusstes Heizen. Mit der Nutzung nachwachsender Ressourcen fördern Sie aktiv den Umwelt- und Klimaschutz. Dank der Vielfalt an attraktiven Designs und Formen, finden Sie bei uns den Kaminofen, der perfekt in Ihr Zuhause passt.

Lassen Sie sich inspirieren!

IHR PLUS VON

HAAS+SOHN

+ **Flammenspiel sorgt für Wohlbefinden**

+ **Attraktives Design**

+ **Qualitativ hochwertige Kaminöfen**

Unsere Geräte sind unter der Prüfnorm EN13240 geprüft.

WÄRMESPEICHER VON HAAS+SOHN

jederzeit nachrüstbar!

Ihr Vorteil



[] BIS ZU 5-FACH
LÄNGERE
WÄRMEABGABE

- + spart Energie und Heizkosten
- + gleichmäßige Wärmeabgabe
- + leichte Montage
- + jederzeit nachrüstbar für die Modelle Inzell Easy, Salzburg Easy, Wels RLU Grande und Uppsala-III-Easy.



Modell: UPPSALA-III EASY

Wärmespeicherblock bis zu 5-fach längere Wärmeabgabe

Aus Magnesitstein: Der Speicherblock von HAAS+SOHN hat die doppelte Speicherkapazität von Speckstein!



UNSERE KAMINÖFEN



ROSENHEIM EASY
Seite 52

INZELL EASY
Seite 54

CALMA EASY
Seite 56

PYRUS EASY
Seite 58

SALZBURG EASY
Seite 60



HALLSTATT
Seite 62

UPPSALA-III EASY
Seite 64

MAYFAIR EASY
Seite 66

VERONA OVAL
Seite 68

VERONA OVAL GRANDE
Seite 70



WELS RLU GRANDE
Seite 72

NEWHAM EASY
Seite 76

AQUA RIVA-II EASY
Seite 80



ROSENHEIM EASY

Hier treffen platzsparende Maße auf klares und dezentes Design. Der Kaminofen ROSENHEIM easy passt auch in kleine Räume und bietet die Möglichkeit verschiedener und flexibler Anschlussmöglichkeiten.



ROSENHEIM EASY
perl-schwarz,
mit Holzfach
03 297 15 00 0000
EAN 90 027 42 45 7853

+ Besondere Highlights



Easy Control:
Luftsteuerung mit nur einem Griff
Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen gesteuert



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden




Hochwertige, langlebige Gusstür
in bewährter HAAS+SOHN Qualität



Einzigartig großes wohligwarmes Flammenbild
wie beim Kaminofen



ROSENHEIM EASY*
perl-schwarz, Stein Serpentino,
mit Holzfach
03 297 15 01 0000
EAN 90 027 42 45 7860



Nennleistung	6 kW	
Wirkungsgrad	81,5 % A+	
Raumheizvermögen	60-130 m ²	
H / B / T	940 / 484 / 449 mm 965 / 484 / 452 mm*	
Gewicht	114 kg / *141 kg	
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,66 kg	
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,4 / 300 / 12	
Brennstoff	30 cm	
Ø 100 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
780 mm	120 mm	vorne 950 mm hinten 200 mm seitlich 150 mm

Zubehör auf Seite 82-83

Optional Zubehör: Rauchrohrstützen / Ofen kann auch auf 130 mm Rauchrohr





INZELL EASY

Elegant und Schlank: Das Designerstück INZELL easy ist mit seiner schnörkellosen und dezenten Anmutung, ein zu jedem Raum passendes Schmuckstück. Dank der Easy Control, unserem patentierten Bedienkonzept, ist auch die Steuerung des INZELL easy ebenso unkompliziert, wie sein Design.



WÄRMESPEICHERBLOCK
Magnesitstein
Gewicht 70 kg
04 286 50 00 0000
EAN 90 027 42 43 4007

INZELL EASY
perl-schwarz mit Türe
03 350 15 22 0000
EAN 90 027 42 44 1890

+ Besondere Highlights



Easy Control:
Luftsteuerung mit nur einem Griff
Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen gesteuert



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden




Hochwertige, langlebige Gusstür
in bewährter HAAS+SOHN Qualität



Einzigartig großes wohligwarmes Flammenbild
wie beim Kaminofen



INZELL EASY
perl-schwarz mit Holzfach
03 350 15 21 0000
EAN 90 027 42 44 1883



Nennleistung	6 kW	
Wirkungsgrad	80 % A	
Raumheizvermögen	60-130 m ²	
H / B / T	1559 / 486 / 378 mm	
Gewicht	117 kg	
Brennstoffverbrauch / Stunde	1,66 kg	
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,4 / 309 / 12	
Brennstoff	33 cm	
Ø 100 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
1150 mm	130 mm	vorne 1200 mm hinten 200 mm seitlich 300 mm

Zubehör auf Seite 82-83

Optionales Zubehör: Rauchlochabdeckung oben bei Anschluss hinten





CALMA EASY

Wohlbefinden und Entspannung pur! Die extra- große Frontscheibe lässt das harmonische Flammenspiel ungehindert zur Geltung kommen und flutet Ihren Raum mit beruhigendem, atmosphärischen Licht – das ist unser HAAS+SOHN Feuerkino! Trotz seiner großen Bildschirmdiagonale passt er mit seinen extrem kompakten Abmessungen auch in kleine Räume.

+ Besondere Highlights



Easy Control:
Luftsteuerung mit nur einem Griff
Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen gesteuert



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



50cm Scheitholz
Scheitholz bis 50cm Länge für mehr Komfort




Einzigartig großes wohligwarmes Flammenbild
wie beim Kaminofen



CALMA EASY
perl-schwarz, Stein
Speckstein
04 347 15 15 0000
EAN 90 027 42 46 9139



CALMA EASY*
perl-schwarz,
Keramik grau
04 347 15 17 0000
EAN 90 027 42 47 0579



Nennleistung	8 kW	
Wirkungsgrad	80,13 % A+	
Raumheizvermögen	80-180 m ²	
H / B / T	846 / 688 / 378 mm *837 / 697 / 378 mm	
Gewicht	182 / *148 kg	
Brennstoffverbrauch / Stunde	2,41 kg	
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	6,5 / 315 / 12	
Brennstoff	50 cm	
Ø 100 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
680 mm	190 mm	vorne 800 mm hinten 400 mm seitlich 400/**800 mm

Zubehör auf Seite 82-83

** zur Decke (oben) 800 mm





PYRUS EASY

Die perfekte Symbiose aus edlem Naturstein und dezentem Perl-Schwarz. Unser PYRUS easy setzt mit seinen großflächigen Natursteinelementen einen ansprechenden Akzent in Ihrem Wohnzimmer. Kein Stein gleicht dem anderen und darüber hinaus speichern die massiven Steinblöcke die Wärme des Ofens und sorgen auch noch lange nach dem Heizen für eine behagliche Wärme in Ihrem Zuhause.

+ Besondere Highlights



Easy Control:
Luftsteuerung mit nur einem Griff
Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen gesteuert



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



Hochwertige, langlebige Gusstür
in bewährter HAAS+SOHN Qualität




Bis zu 3-fach längere Wärmeabgabe
Wärmespeicherstein



PYRUS EASY
perl-schwarz, Stein
Speckstein, mit Holzfach
04 294 15 14 0000
EAN 90 027 42 46 1751



PYRUS EASY*
perl-schwarz, Stein
Woodstone, mit Holzfach
04 294 15 10 0000
EAN 90 027 42 43 4977



Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	81,5% A+
Raumheizvermögen	60-130 m ²
H / B / T	1004 / 540 / 468 mm
Gewicht	183 / *201 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	1,66 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,4 / 300 / 12
Brennstoff	30 cm

Ø 100 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
781 mm	110 mm	vorne 800 mm hinten 100 mm seitlich 150 mm

Zubehör auf Seite 82-83





SALZBURG EASY

Die Faszination des Feuers im Großformat erleben – das können Sie mit unserem schlicht-eleganten Kaminofen SALZBURG Easy. Die Panorama-Verglasung auf drei Seiten flutet Ihren Raum nicht nur mit behaglicher Wärme sondern auch mit dem atmosphärischen, flackernden Licht der Flammen – einfach Feuerkino deluxe. Dank der Easy Control, unserem patentierten Bedienkonzept, ist auch die Steuerung des Kaminofens so unkompliziert wie sein Design.

+ Besondere Highlights



Easy Control:
Luftsteuerung mit nur einem Griff
Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen gesteuert



Immer beste Sicht aufs Feuer
Panoramascheibe



Hochwertige, langlebige Gusstür
in bewährter HAAS+SOHN Qualität




WÄRMESPEICHERBLOCK
Magnesitstein
Gewicht 70 kg
04 286 50 00 0000
EAN 90 027 42 43 4007



SALZBURG EASY
perl-schwarz - 3
Schichtscheiben mit Holzfach
03 351 15 12 0000
EAN 90 027 4244 2033

SALZBURG EASY
perl-schwarz - Tür im Sockel
03 351 15 01 0000
EAN 90 027 4244 1999



Nennleistung	7 kW
Wirkungsgrad	80 % A
Raumheizvermögen	60-130 m ²
H / B / T	1560 / 482 / 380 mm
Gewicht	117 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	2,09 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,4 / 365 / 12
Brennstoff	33 cm
↑	Ø 100 mm
→	Ø 150 mm
↑	Ø 150 mm
↓	1150 mm
←	130 mm
□	vorne 1000 mm hinten 220 mm seitlich 650 mm

Zubehör auf Seite 82-83

Optionales Zubehör: Rauchlochabdeckung oben bei Anschluss hinten





HALLSTATT

Der Kaminofen Hallstatt bietet das volle Programm. Sie sparen Heizkosten, genießen einen sicheren und störungsfreien Betrieb, sowie die Vorteile einer sauberen Verbrennung. Durch das große Sichtfenster können Sie ein ungetrübtes Flammenspiel genießen.

+ Besondere Highlights



Automatischer Heizbetrieb
bequem, effizient und sauber gesteuert




Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



Wärmefach
zum Warmhalten von Speisen & Getränken auf niedriger Temperatur



HALLSTATT
perl-anthrazit, Stein
Speckstein, mit Holzfach
04 249 17 32 0000
EAN 90 027 42 47 0531



Nennleistung	8 kW
Wirkungsgrad	80,7 % A+
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	1128 / 618 / 505 mm
Gewicht	180 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	2,41 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	7,5 / 290 / 12
Brennstoff	33 cm

Ø 100 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
998 mm	101 mm	vorne 800 mm hinten 200 mm seitlich 200 mm

Zubehör auf Seite 82-83





UPPSALA-III EASY

Für jeden Stil passend. Egal ob Sie Naturstein-Liebhaber oder ein Freund von schlichter Eleganz sind - mit dem Kaminofen Uppsala sind Sie gut beraten. Durch die elegante, runde Grundform eignet sich dieses Modell perfekt für die Aufstellung in Raum-Ecken. Dank unserer bewährten Easy Control Luftregelung ist das Heizen ein Kinderspiel. Der zusätzliche Wärmespeicherstein für die Stahlvariante, speichert noch mehr Wärme und so wird aus Ihrer Zeit eine wirklich GUTE ZEIT.

+ Besondere Highlights



Easy Control:
Luftsteuerung mit nur einem Griff
Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen gesteuert



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden





UPPSALA-III EASY
perl-schwarz, Stein
Speckstein, mit Holzfach
04 209 17 10 0000
EAN 90 027 42 46 2888



WÄRMESPEICHERBLOCK
Magnesitstein 54 kg

UPPSALA-III EASY*
perl-antrazit, Blende
schwarz glänzend
04 209 15 11 0000
EAN 90 027 42 44 1258



Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	80% A
Raumheizvermögen	60-130 m ²
H / B / T	1159 / 632 / 558 mm *1153 / 544 / 544 mm
Gewicht	278 / *148 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	1,66 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,6 / 330 / 12
Brennstoff	33 cm

Ø 100 mm	Ø 150 mm
100 mm	vorne 950 mm hinten 150 mm seitlich 150 mm

Zubehör auf Seite 82-83





MAYFAIR EASY

Der Kaminofen Mayfair ist ein Blickfang in jedem Zuhause. Neben dem Design überzeugen selbstverständlich die inneren Werte. Viel Platz für bis zu 50 Zentimeter Scheitholz. Die einfache Luftsteuerung und die hochwertige Keramik sorgen für ein wohlig, warmes Raumklima.

+ Besondere Highlights



Easy Control:
Luftsteuerung mit nur einem Griff
Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen gesteuert



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden




50cm Scheitholz
Scheitholz bis 50cm Länge für mehr Komfort



Qualitätskeramik
mit edlem Design



MAYFAIR EASY
perl-schwarz, metallic
04 347 17 05 0000
EAN 90 027 42 47 5130



Nennleistung	8 kW	
Wirkungsgrad	80,13% A+	
Raumheizvermögen	80-180 m ²	
H / B / T	854 / 780 / 379 mm	
Gewicht	156 kg	
Brennstoffverbrauch / Stunde	2,41 kg	
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	6,5 / 315 / 12	
Brennstoff	50 cm	
Ø 100 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
716 mm	199 mm	vorne 800 mm hinten 400 mm seitlich 400*800 mm

Zubehör auf Seite 82-83

* zur Decke (oben) 800 mm





VERONA OVAL

Dieses Kaminofenmodell ist ein wahres Raumwunder. Kompakt in seiner Größe ist der Verona oval mit seinem schlichten Design in jeden Wohnraum integrierbar. Die gebogene Form des Sichtfenster setzt das typische HAAS+SOHN Flammenspiel besonders in Szene. Die hochwertige Brennkammerauskleidung in der Farbe weiß, sowie die 3-fach Verriegelung der Türe, sind zusätzliche Pluspunkte dieses Kaminofens.

+ Besondere Highlights



Easy Control:
Luftsteuerung mit nur einem Griff
Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen gesteuert



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



Rauchrohranschluss oben und hinten




VERONA OVAL
perl-schwarz, mit Holzfach
04 246 17 55 0000
EAN 90 027 42 48 2527



Optional:
Türe kann dazu bestellt werden.

SET-TÜRE / HOLZLAGERFACH
perl-schwarz, für Verona
04 246 17 40 1325
EAN 90 027 42 48 3081



Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	80 % A⁺
Raumheizvermögen	60-130 m ²
H / B / T	964 / 589 / 482 mm
Gewicht	126 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,66 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,9 / 302 / 11
Brennstoff	33 cm
	Ø 100 mm
	Ø 150 mm
	Ø 150 mm
	825 mm
	186 mm
	vorne 800 mm hinten 200 mm seitlich 200 mm

Zubehör auf Seite 82-83





VERONA OVAL GRANDE

Die größere Variante aus unserer Verona Serie ist mit einer Stein-Seitenverkleidung als auch in verschiedenen Farben mit einer Blech-Seitenverkleidung erhältlich. Auch hier setzt die gebogene Form des Sichtfenster das typische HAAS+SOHN Flammenspiel besonders in Szene. Die hochwertige Brennkammerauskleidung in der Farbe weiß, sowie die 3-fach Verriegelung der Türe, sind zusätzliche Pluspunkte dieses Kaminofens. Der zusätzliche Wärmespeicherstein, speichert noch mehr Wärme und so wird aus Ihrer Zeit eine wirklich GUTE ZEIT.

+ Besondere Highlights



Easy Control:
Luftsteuerung mit nur einem Griff
Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen gesteuert



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



Rauchrohranschluss oben und hinten



Bis zu 3-fach längere Wärmeabgabe
optionaler Wärmespeicherblock mit 10 Speichersteinen (Blech- und Steinausführung)



SET SPEICHERSTEINE
10 Stk., für Verona Grande

Art.-Nr. **04 246 17 40 1005**
EAN 90 027 42 48 2541



NEU

Bestellen Sie das Grundgerät und wählen Sie die passende Verkleidung aus Blech oder Stein aus.



VERONA OVAL GRANDE
perl-schwarz, ohne Verkleidung
04 246 17 40 0090
EAN 90 027 42 48 2534

Set Blechverkleidung perl-schwarz
04 246 17 40 1311
EAN 90 027 42 48 2558



NEU

VERONA OVAL GRANDE
perl-schwarz, perl-grau

Set Blechverkleidung perl-grau
04 246 17 40 1314
EAN 90 027 42 48 2565



NEU

VERONA OVAL GRANDE
perl-schwarz, weiß

Set Blechverkleidung weiß
04 246 17 40 1316
EAN 90 027 42 48 2572




NEU


VERONA OVAL GRANDE
perl-schwarz, Speicher keramik, optik Serpentino für Verona Grande

Set Steinverkleidung
04 246 17 40 1329
EAN 90 027 42 48 3937

* Symbolfoto



Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	80 % A+
Raumheizvermögen	60-130 m ²
H / B / T	1177 / 589 / 482 mm
Gewicht	140 / 210 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,66 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,9 / 302 / 11
Brennstoff	33 cm



Zubehör auf Seite 82-83





WELS RLU GRANDE

Ein rundum schönes Modell mit vielen Feinheiten. Der Wels RLU ist ein raumluftunabhängiges Modell und bietet die Möglichkeit eines zusätzlichen Wärmespeicherblocks. Die selbstschließende Türe ist ein besonderes Sicherheitshighlight und bietet mehr Komfort beim Einheizen des Ofens. Dieser Kaminofen eignet sich aufgrund der RLU Funktion besonders für Niedrig- und Energiesparhäuser. Ein besonderes Designstück für eine rundum schöne GUTE ZEIT.

+ Besondere Highlights



Automatischer Heizbetrieb
bequem, effizient und sauber




Zu Ihrer Sicherheit
mit automatischer Türverriegelung



RLU DIBT Zertifizierung
Zertifiziert nach DIBT für raumluftabhängige Feuerstätten



Bis zu 3-fach längere Wärmeabgabe
Wärmespeicherstein



WÄRMESPEICHERBLOCK
Magnesitstein


Art.-Nr. **04 286 50 00 0000**

EAN 90 027 42 43 4007




DIBT
Z43.12.356

WELS RLU GRANDE
perl-schwarz
04 291 12 21 0000
EAN 90 027 42 47 0456



Nennleistung	5 kW
Wirkungsgrad	87 % A+
Raumheizvermögen	50-110 m ²
H / B / T	1442 / 460 / 460 mm
Gewicht	128 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	1,16 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	2,8 / 326 / 12
Brennstoff	30 cm



Zubehör auf Seite 82-83

Rauchrohrknie für Anschluss erforderlich bzw. Zubehör bei Anschluss hinten erforderlich.





IMMER GUT
beraten

Unsere Öfen werden über unsere Partner weltweit vertrieben.

Gerne beraten Sie unsere Händler persönlich.




**Hier gehts zu unserer Händlerliste - einfach QR-Code scannen und den
Fachhändler in Ihrer Nähe finden!**

www.haassohn.com

WASSERFÜHRENDE KAMINÖFEN -

die Turbos für die Zentralheizung!



Betrieb ohne Wasseranschluss nicht möglich.
Wasseranschluss bitte von qualifiziertem Fachpersonal durchführen lassen.



Die perfekte Ergänzung zur Zentralheizung

Warmwasser-Erzeugung durch Wärmetauscher

Die perfekte Ergänzung zur Zentralheizung nutzt einen Teil der produzierten Wärme für die direkte Raumbeheizung. Die Restwärme wird in das Zentralheizungssystem eingespeist. Somit verfügen Sie über eine optimale kosten- und energiesparende Heizalternative während der Übergangszeit.



Für ein gesünderes, besseres Raumklima kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden

Durch die vorwiegende Nutzung der Außenluft für die Verbrennung bleibt die wertvolle Wohnraumluft unangetastet und da wo sie sein soll. Sie sparen Heizkosten, genießen einen sicheren und störungsfreien Betrieb sowie die Vorteile einer sauberen Verbrennung.



Luftsteuerung mit nur einem Griff unsere Easy Control

Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen - Primär-, Sekundär- und Düsenluft - ergonomisch komfortabel gesteuert. Sie profitieren von einer sauberen Heizkosten sparenden Verbrennung.



Sicherheitswärmetauscher


mit thermischer Ablaufsicherung

Zum Schutz gegen Überhitzung des Wärmetauschers mit thermischer Ablaufsicherung.



Einfache saubere Wärmetauscher-Reinigung sichert die Langlebigkeit ihres Ofens

Einfache und saubere Reinigung des Wärmetauschers anhand eines patentierten Reinigungssystems - für eine lange Lebensdauer Ihres wasserführenden Kaminofens.



⑦ Hydraulik-Modul

Das optionale Modul kann platzsparend in den Ofen eingebaut werden. Es besteht aus: Umlaufpumpe, Sicherheitsventil, Entlüftung, Rücklaufanhebung und regelt den Wasserkreislauf des Ofens. Anschluss wahlweise nach hinten oder nach unten in den Boden.

Ein Teil der Wärme wird für die direkte Raumbeheizung ① verwendet. Der Rest wird von einem Pufferspeicher ② aufgenommen, der auch von anderen Energiequellen wie Solaranlage ③ oder Heizkessel ④ beschickt wird. Je nach Bedarf wird die Wärme aus dem Puffer für die Einspeisung in die Zentralheizung ⑤ oder für die Trinkwassererwärmung ⑥ verwendet.



WASSERFÜHRENDE

KAMINÖFEN

CLEVER HEIZEN

Mit dem Kaminofen zentralheizen und die Umwelt schonen. Wasserführende Öfen verbinden das **wohlig warme Ambiente eines Kaminofens** mit der **Effizienz einer Zentralheizung**. Sie nutzen auf intelligente Weise die gesamte Energie, optimieren den Wirkungsgrad eines Zentralheizungssystems und verhindern die Abstrahlungsverluste. So können Sie gemütlich das knisternde Feuer des Kaminofens genießen, **umweltschonendes heizen** und noch dazu guten Gewissens Heizkosten sparen!

+ energiesparendes Heizen

+ direkte Raumbeheizung

+ indirekte Beheizung anderer Räume

+ perfekte Heizalternative in der Übergangszeit

IHR PLUS VON

HAAS + SOHN



AQUA RIVA-II EASY

Behagliche Wärme und eine energieeffiziente, komfortable Versorgung mit Warmwasser: Der wasserführende Kaminofen AQUA RIVA II easy ist gleich doppelt wertvoll für Ihr Zuhause. Der Ofen macht im Wohnbereich viel her - nicht nur optisch, sondern auch in Sachen Komfort und Vielseitigkeit. Mit seinem Wärmetauscher, der bei laufendem Betrieb des Ofens eine stete Warmwasser-Erzeugung ermöglicht, ist unser AQUA RIVA II Easy somit die optimale Ergänzung zu Ihrer Zentralheizung.

+ Besondere Highlights



Easy Control:
Luftsteuerung mit nur einem Griff
Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen gesteuert



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden




Sicherheitswärmetauscher
(Ländervorschrift beachten)



Die perfekte Ergänzung zur Zentralheizung
Warmwassererzeugung durch Wärmetauscher



AQUA RIVA-II EASY
perl-anthrazit,
Stein Woodstone
04 345 17 80 0000
EAN 90 027 42 47 0258



Nennleistung	7,9 kW davon 5,6 kW Wasser
Wirkungsgrad	80% A
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	1012 / 526 / 481 mm
Gewicht	193 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	2,41 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	7,2 / 301 / 12
Brennstoff	33 cm

Ø 100 mm	Ø 150 mm
167 mm	vorne 800 mm hinten 400 mm seitlich 400 mm

Zubehör auf Seite 82-83



ZUBEHÖR KAMINÖFEN



Artikel	RAUCHROHR Ø 150 MM				
Länge	150 mm	250 mm	500 mm	750 mm	1000 mm
Art.-Nr.	perl-anthrazit 11 021 51 52 0000	perl-anthrazit 11 021 52 52 0000	perl-anthrazit 11 021 55 02 0000	perl-anthrazit 11 021 57 52 0000	perl-anthrazit 11 021 59 92 0000
EAN	perl-anthrazit 90 027 42 39 1782	perl-anthrazit 90 027 42 30 0869	perl-anthrazit 90 027 42 35 3650	perl-anthrazit 90 027 42 35 3667	perl-anthrazit 90 027 42 35 3636
Art.-Nr.	perl-schwarz 11 021 51 51 0000	perl-schwarz 11 021 52 51 0000	perl-schwarz 11 021 55 01 0000	perl-schwarz 11 021 57 51 0000	perl-schwarz 11 021 59 91 0000
EAN	perl-schwarz 90 027 42 39 8330	perl-schwarz 90 027 42 31 3401	perl-schwarz 90 027 42 31 3395	perl-schwarz 90 027 42 32 9228	perl-schwarz 90 027 42 31 3388
Art.-Nr.	perl-grau 11 021 51 53 0000	perl-grau 11 021 52 53 0000	perl-grau 11 021 55 03 0000	perl-grau 11 021 57 53 0000	perl-grau 11 021 59 93 0000
EAN	perl-grau 90 027 42 39 8347	perl-grau 90 027 42 38 7648	perl-grau 90 027 42 38 7662	perl-grau 90 027 42 38 7679	perl-grau 90 027 42 38 7686



RAUCHROHR-SET BESTEHEND AUS:
1x Sonder-Knie 90° mit Reinigungsöffnung
und integrierter Drosselklappe
1x Wandfutter doppelt
1x Rosette



RAUCHLOCHABDECKUNG
erforderlich bei Rauchrohr-
Anschluss hinten, Guss für
Modell Salzburg & Inzell



**RAUCHROHRSTUTZEN
FÜR MODELL ROSENHEIM**

Ø 130 mm / optional

Artikel			
L/H	450 / 600 mm		
Art.-Nr.	anthrazit 11 021 50 32 0000	anthrazit 03 350 15 00 6188	anthrazit 03 283 15 00 0830
EAN	anthrazit 90 027 42 35 3629	anthrazit 90 027 42 45 0823	anthrazit 90 027 42 46 2147
Art.-Nr.	schwarz 11 021 50 31 0000		
EAN	schwarz 90 027 42 31 3371		
Art.-Nr.	guss-grau 11 021 50 33 0000		
EAN	guss-grau 90 027 42 38 7631		



TOP-PLATTE SERPENTINO
Zubehör für Rauchrohr-
Anschluss hinten, für
Modelle Salzburg & Inzell

Art.-Nr.
EAN



TOP-PLATTE SERPENTINO
Zubehör für Rauchrohr-
Anschluss oben, für
Modelle Salzburg & Inzell

Art.-Nr.
EAN



WÄRMESPEICHERBLOCK
Magnesitstein 54 kg
für Modelle Uppsala

Art.-Nr.
EAN



WÄRMESPEICHERBLOCK
Magnesitstein 70 kg
für Modelle Salzburg,
Inzell und Wels

Art.-Nr.
EAN



Artikel	RAUCHROHR MIT DROSSELKLAPPE	RAUCHROHR- ERWEITERUNG	ROSETTE	RAUCHROHR WANDFUTTER DOPPELT
Maße	Ø 150, L = 250 mm	Ø 120 auf 150 mm	Ø 150 / 255 mm	Ø 150 mm
Art.-Nr.	perl-anthrazit 11 021 52 62 0000	perl-anthrazit 11 061 51 20 0000	perl-anthrazit 11 041 59 52 0000	
EAN	perl-anthrazit 90 027 42 35 3643	perl-anthrazit 90 027 42 42 3971	perl-anthrazit 90 027 42 35 3674	
Art.-Nr.	perl-schwarz 11 021 52 61 0000	perl-schwarz 11 061 51 22 0000	perl-schwarz 11 041 59 51 0000	
EAN	perl-schwarz 90 027 42 31 3418	perl-schwarz 90 027 42 43 5530	perl-schwarz 90 027 42 31 3425	
Art.-Nr.	perl-grau 11 021 52 63 0000	perl-grau 11 061 51 21 0000	perl-grau 11 041 59 53 0000	
EAN	perl-grau 90 027 42 38 7655	perl-grau 90 027 42 42 3988	perl-grau 90 027 42 38 7693	
Art.-Nr.	blank			11 051 50 01 0000
EAN	blank			90 027 42 31 4545



Artikel	KNIE 45°	KNIE 90°, MIT REINIGUNGSÖFFNUNG	KNIE 90°, DREHBAR MIT REINIGUNGSÖFFNUNG	KNIE 90°, FÜR RAUCHROHR- ANSCHLUSS HINTEN FÜR MODELL WELS GRANDE,
Ø / L / H	150 / 250 / 270 mm	150 / 285 / 285 mm	150 / 285 / 285 mm	Ø 150 mm
Art.-Nr.	perl-anthrazit 11 041 54 52 0000	perl-anthrazit 11 041 59 02 0000	perl-anthrazit 11 041 59 12 0000	
EAN	perl-anthrazit 90 027 42 35 3681	perl-anthrazit 90 027 42 35 3698	perl-anthrazit 90 027 42 35 3704	
Art.-Nr.	perl-schwarz 11 041 54 51 0000	perl-schwarz 11 041 59 01 0000	perl-schwarz 11 041 59 11 0000	11 041 59 04 0000
EAN	perl-schwarz 90 027 42 32 9273	perl-schwarz 90 027 42 32 9235	perl-schwarz 90 027 42 31 3432	90 027 42 43 5059
Art.-Nr.	perl-grau 11 041 54 53 0000	perl-grau 11 041 59 03 0000	perl-grau 11 041 59 13 0000	
EAN	perl-grau 90 027 42 38 7709	perl-grau 90 027 42 38 7716	perl-grau 90 027 42 38 7723	

INDIVIDUELL

selbst gestalten

Prasselndes, gemütliches Kaminfeuer und wohlig warmes Raumklima – gönnen Sie sich den „Luxus“ eines eigenen Kamins. Unseren Kaminbausatz können Sie individuell farblich an die Wohnräume anpassen.



KAMINBAUSATZ & KAMINEINSATZ

Ihr Zuhause - Ihr individueller Kaminbausatz!

Sie wünschen sich einen Kaminofen in individueller Optik für Ihr Zuhause?

Dann **bauen Sie den Ofen doch einfach selbst auf!** Das ist viel einfacher, als Sie vielleicht denken. Die praktischen Kaminbausätze von HAAS+SOHN machen es möglich. Mit der beiliegenden Anleitung erfahren Sie Schritt für Schritt, wie es geht. So beginnt die Freude an Ihrer neuen Wärmequelle bereits bei der Montage. Zusätzlich sparen Sie noch bares Geld und können sich kreativ austoben. Unter den **zahlreichen Designs, Größen und Formen** finden Sie garantiert Ihren persönlichen Favoriten. Gönnen Sie sich behagliche Wärme zum attraktiven Preis!

IHR PLUS VON

HAAS+SOHN

+ behagliche Wärmeabgabe durch große Flächen

+ farblich individuell gestaltbar

Unsere Geräte sind unter der Prüfnorm EN13240 und EN13229 geprüft.

Ihr Vorteil



KAMINBAUSATZ EINFACH MONTIERT!



- ✦ Einfacher Aufbau von vorgefertigten Elementen
- ✦ Für jeden geeignet, der gerne handwerklich arbeitet und kreativ sein möchte
- ✦ Inklusive Kleber und Silikon
- ✦ Für den Aufbau werden Standardwerkzeuge wie z.B. Gabelschlüssel, Kelle und Wasserwaage verwendet.
- ✦ Sonderwerkzeug sind nicht notwendig
- ✦ Farblich individuell gestaltbar
- ✦ Der Spezialbeton kann in Ihrer Wunschfarbe individuell gestrichen werden (Farben sind nicht im Lieferumfang enthalten). Bitte nur Farben auf mineralischer Basis verwenden.
- ✦ Aufbauvideos finden Sie auf unserem YouTube Channel. HAAS UND SOHN Wärmedesign Salzburg



BEISPIEL:Aufbau eines Kaminbausatzes von HAAS+Sohn



Aufstellort fixieren und anzeichnen

Wärmeschutzblech (Zubehör) montieren

Kamineinsatz mit Wasserwaage einrichten

Verkleidungselemente Stück für Stück zusammensetzen und verkleben

mit Wunschfarbe streichen

UNSERE KAMINBAUSÄTZE



PINUS-II
Seite 88



PINUS-II ECKMODELL
Seite 88



ADONIS-II
Seite 90



LEVI EASY
Seite 92



EINSATZ LEVI EASY
Seite 94



PINUS-II UND PINUS-II ECK

Einsatz: PINUS-II inklusive

Die perfekte Lösung für enge Platzverhältnisse. Der kompakte Kaminbausatz PINUS-II findet mit nur 40 cm Tiefe und 106 cm Breite auch in kleineren Räumen Platz. Die Montage ist mit wenigen Schritten ohne Fachkenntnisse möglich. Zusätzlich können Sie den Wärmespeicherbeton Ihres PINUS-II farblich individuell gestalten – und für Raum-Ecken haben wir das passende PINUS-II Eckmodell. Eben ein echtes Multi-Talent.

+ Besondere Highlights



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



Saubere und bequeme Reinigung
ausgestattet mit einer integrierten Aschelade



Do It Yourself
Kaminbausatz individuell selbst aufbauen und gestalten

Passt in jede Ecke!



PINUS-II

Wärmespeicherbeton unbehandelt, individuell gestaltbar
Einsatz: PINUS-II


06 018 70 01 0000
EAN 90 027 42 43 7886



PINUS-II ECKMODELL*

Wärmespeicherbeton unbehandelt, individuell gestaltbar,
Einsatz: PINUS-II

06 018 70 10 0000
EAN 90 027 42 43 6711



Nennleistung	8 kW
Wirkungsgrad	80 % A
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	1380 / 1058 / 406 mm *1440 / 1283 / 824 mm
Gewicht	316 kg / *286 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	2,41 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	7,3 / 295 / 12
Brennstoff	33 cm
	Ø 100 mm
	Ø 150 mm
	Ø *150 mm
	*1245 mm
	*250 mm
	vorne 1300 mm hinten *1200 mm seitlich *140 mm

Zubehör auf Seite 96-97

** mit Dämmplatte wandbündig





ADONIS-II

Einsatz: KOMFORT-IV inklusive

Setzen Sie ein Highlight in Ihr Wohnzimmer - mit unserem Kaminbausatz ADONIS-II! Die große Front aus Wärmespeicherbeton ist frei gestaltbar und lädt gerade dazu ein, seiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Die Entleerung des Aschekastens ist leicht durchführbar und ein zusätzlicher Komfort. Egal wie Sie Ihren ADONIS-II designen: Das große, optionale Holzfach setzt ein zusätzliches Highlight.

+ Besondere Highlights



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



50cm Scheitholz
Scheitholz bis 50cm Länge für mehr Komfort




Do It Yourself
Kaminbausatz individuell selbst aufbauen und gestalten



Symbolfoto mit Holzlagerfach / Zubehör optional

ADONIS-II
Wärmespeicherbeton unbehandelt, mit Spezialbeton, individuell gestaltbar
06 018 00 52 0000
EAN 90 027 42 43 8753



Nennleistung	8 kW
Wirkungsgrad	80,3 % A
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	1504 / 1452 / 750 mm
Gewicht	448 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	2,41 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	6,8 / 320 / 12
Brennstoff	50 cm
Ø 100 mm	Ø 180 mm
1292 mm	vorne 800 mm hinten 0 mm seitlich 0 mm

Zubehör auf Seite 96-97

* mit Brandschutzset und Dämmplatte wandbündig siehe Zubehör

** links 15 cm/rechts wandbündig





LEVI EASY

Einsatz: LEVI EASY inklusive

Schlicht und doch ein Highlight! Der Kaminbausatz LEVI easy ist die passende Wahl für Ihr Zuhause! In seinem ansprechenden Gewand verbirgt sich modernste Technik auf engem Raum. Das schlanke Design überzeugt ebenso wie die kompakten Grundmaße des Kaminbausatzes. Mit seinen geradlinigen und schnörkellosen Formen macht er jeden Raum zu einem atmosphärischen Wohlfühl-Wunder.



LEVI EASY

Design „horizontal“, farblich individuell gestaltbar mit Spezialbeton, Einsatz: LEVI Easy

06 018 80 11 0000
EAN 90 027 42 46 5292

+ Besondere Highlights



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



50cm Scheitholz
Scheitholz bis 50cm Länge für mehr Komfort



Saubere und bequeme Reinigung
ausgestattet mit einer integrierten Aschelade



Do It Yourself
Kaminbausatz individuell selbst aufbauen und gestalten



LEVI EASY

Design „glatt“, farblich individuell gestaltbar, mit Spezialbeton

06 018 80 10 0000
EAN 90 027 42 46 5285



LEVI EASY

Design „strukturiert, vertikal“, farblich individuell gestaltbar, mit Spezialbeton

06 018 80 12 0000
EAN 90 027 42 46 5308




AUFBAUVARIANTE: LEVI EASY GLATT

wahlweise mit oder ohne Holzfach aufbaubar

Nennleistung	8 kW	
Wirkungsgrad	80,1 % A+	
Raumheizvermögen	80-180 m ²	
H / B / T	1811 / 760 / 445 mm	
Gewicht	320 kg	
Brennstoffverbrauch / Stunde	2,41 kg	
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	6,5 / 315 / 12	
Brennstoff	50 cm	
Ø 100 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
1490 mm	267 mm	vorne 1200 mm hinten 200 mm* seitlich 200 mm

Zubehör auf Seite 96-97

* mit Dämmplatte Silka 250 KM: 40 mm und Brandschutzset - wandbündig
** zur Decke (oben) 800 mm





EINSATZ LEVI EASY

Der Einsatz LEVI EASY ist das technische Herz des Kaminbausatzes und bietet Platz für 50 cm Scheitholz. Dieser Einsatz kann auch einzeln erworben werden.

+ Besondere Highlights



Easy Control:
Luftsteuerung mit nur einem Griff
Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen gesteuert



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



50cm Scheitholz
Scheitholz bis 50cm Länge für mehr Komfort




Saubere und bequeme Reinigung
ausgestattet mit einer integrierten Aschelade



EINSATZ LEVI EASY
perl-schwarz
04 347 15 20 0000
EAN 90 027 42 46 5476



ZUSATZRAHMEN FÜR LEVI
schwarz
04 347 15 20 0400
EAN 90 027 42 47 1477



Nennleistung	8 kW	
Wirkungsgrad	80,1 % A*	
Raumheizvermögen	80-180 m ²	
H / B / T	641-661 / 644 / 352 mm	
Gewicht	97 kg	
Brennstoffverbrauch / Stunde	2,41 kg	
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	6,5 / 315 / 12	
Brennstoff	50 cm	
Ø 100 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
492-512 mm	174 mm	vorne 800 mm hinten 400 mm* seitlich 400 mm

Zubehör auf Seite 96-97

* mit Dämmplatte Silka 250 KM: 40 mm: 400 mm



ZUBEHÖR KAMINBAUSÄTZE



Artikel	RAUCHROHR Ø 160 MM	RAUCHROHR Ø 180 MM
Länge	250 mm	250 mm
Art.-Nr.	11 021 62 51 0000	11 021 82 51 0000
EAN	90 027 42 33 9876	90 027 42 33 9937
Länge	500 mm	500 mm
Art.-Nr.	11 021 65 01 0000	11 021 85 01 0000
EAN	90 027 42 33 9852	90 027 42 33 9920
Länge	1000 mm	1000 mm
Art.-Nr.	11 021 69 91 0000	11 021 89 91 0000
EAN	90 027 42 33 9845	90 027 42 33 9913

Hinweis: Das Zubehör Rauchrohr Ø 150 mm und Rauchrohgarnitur Ø 150 mm für Kaminbausatz Pinus und Levi Easy finden Sie auf Seite 82.



Artikel	WANDFUTTER DOPPELT
Durchmesser	160 mm
Art.-Nr.	11 051 60 01 0000
EAN	90 027 42 33 9890
Durchmesser	180 mm
Art.-Nr.	11 051 80 01 0000
EAN	90 027 42 33 9951



Artikel	KNIE 90° DREHBAR, MIT REINIGUNGSÖFFNUNG
Durchmesser	160 mm
Art.-Nr.	11 041 69 01 0000
EAN	90 027 42 33 9883
Durchmesser	180 mm
Art.-Nr.	11 041 89 01 0000
EAN	90 027 42 33 9944
	L/H = 31,5 cm



Artikel	WECHSELSTUTZEN FÜR RR-REDUZIERUNG
Durchmesser	160 auf 150 mm
Art.-Nr.	06 916 01 50 0000
EAN	90 027 42 37 6659
Durchmesser	180 auf 150 mm
Art.-Nr.	06 918 01 50 0000
EAN	90 027 42 37 7229
Durchmesser	180 auf 160 mm
Art.-Nr.	06 918 01 60 0000
EAN	90 027 42 38 7556



Artikel	RAUCHROHR-SET Ø 160 MM
Art.-Nr.	11 021 60 41 0000
EAN	90 027 42 33 9869
Artikel	RAUCHROHR-SET Ø 180 MM
Art.-Nr.	11 021 80 41 0000
EAN	90 027 42 33 9906

RAUCHROHR-SET BESTEHEND AUS:

- 2x Rauchrohr 250 mm
- 1x Knie 90° drehbar mit Reinigungsöffnung
- 1x Wandfutter doppelt



Artikel	RAUCHROHRANSCHLUSS-SET OBEN für PINUS-II Eckmodell, optional
Art.-Nr.	06 558 70 10 0000
EAN	90 027 42 43 9101



Artikel	BRANDSCHUTZ-SET optional für Modell LEVI
Durchmesser	Ø 150 mm, 90°
Art.-Nr.	06 418 80 14 0000
EAN	90 027 42 46 6503

Artikel	BRANDSCHUTZ-SET für Modell ADONIS
Art.-Nr.	06 480 00 50 0000
EAN	90 027 42 42 8440

Artikel	HOLZFACH für Modell ADONIS
	505 / 304 / 36 mm
Art.-Nr.	06 580 00 51 0000
EAN	90 027 42 43 5646

KOCHEN MIT *Freunde*

- Innovative Technologie für den täglichen Gebrauch
- Ergonomie in höchster Qualität - wie Griffe und Herdstangen aus Edelstahl

HERDE

Kochen wie zu Omas Zeiten.

Ein Holzherd, der gleichzeitig Wärme spendet und zum Kochen dient: Für unsere Großeltern war dies noch eine Selbstverständlichkeit. **Heute wird der Klassiker wiederentdeckt und liegt wieder voll im Trend** - natürlich mit modernster Technik und einem sparsamen Verbrauch. Herde von HAAS+SOHN ermöglichen das gemütliche Kochen wie zu Omas Zeiten und dienen ebenso zum umweltfreundlichen Heizen. Mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz entscheiden Sie sich für eine besonders umweltschonende Heiz- und Kochtechnik. **Die Klassiker im modernen Look passen in jede Küche - und machen mehr aus Ihrem Zuhause.** Der Duft leckerer, selbstgekochter Speisen und dazu das Spiel der Flammen: Das ist purer Genuss!

IHR PLUS VON

HAAS+SOHN

+ lange Lebensdauer durch Qualitäts-Schamotte

+ Korrosionsschutz durch verzinkte Bleche im Innenraum und verzinkte Bauteile

+ hochwertige, solide Verarbeitung

+ Emaille-Technologie:
kratzfest | langlebig | einfache Reinigung

IHR PLUS VON

HAAS+SOHN



Prämiertes Design

Innovation ist unsere Tradition. Innovation und führende Technik trifft bei Haas+Sohn auf Qualität und Design.

Verantwortung für unsere Umwelt

Wir bei HAAS+SOHN arbeiten bereits seit jeher daran die Energieeffizienz und den Feinstaubausstoß unserer Produkte zu verbessern und so zum Erreichen von europäischen Klimaschutzziele einen wichtigen Beitrag zu leisten.

Die Technologie

Wir garantieren den Standard der Zukunft schon heute! Ecodesign 2022 - für niedrigeren Verbrauch von Brennstoffen, bessere Luftqualität und eine saubere Umwelt für unsere Kinder. Schonen sie die Umwelt und heizen sie mit Köpfchen. All unsere aktuellen Produkte erfüllen die gesetzlichen Vorgaben.



ECODESIGN 2022

Garantie

Für alle Ofenmodelle aus diesem Katalog gewähren wir Ihnen 24 Monate Werksgarantie auf Basis der HAAS+SOHN Gewährleistungsbedingungen. Dies entspricht einer Vollgarantie für alle Verschleißteile, statt der gesetzlich geregelten Gewährleistung. (Weitere Einzelheiten dazu finden sie in der Aufstellungs- und Bedienungsanleitung).

Flächendeckende Betreuung

Rasche Unterstützung durch flächendeckende Betreuung durch den Haas+Sohn Kundendienst.

 **Ihr Stück. GUTE ZEIT.**

UNSERE HERDE



HSD 40.5-SF
Seite 102



HSPH 75.5
Seite 104



HSD 40.5-SF

Kochen mit gemütlicher Atmosphäre.
Der HSD 40.5-SF, mit nur 40cm Breite, ist ein echtes Raumwunder und findet Platz in jeder kleinen Hütte.
Das eingebaute Sichtfenster sorgt für eine gemütliche Atmosphäre beim Kochen.



HSD 40.5-SF-C*
anthrazit, Glaskeramikplatte
07 040 31 01 0000
EAN 90 027 42 44 2200




HSD 40.5-SF-C*
weiss,
Glaskeramikplatte
07 040 31 02 0000
EAN 90 027 42 44 2217



HSD 40.5-SF
anthrazit,
Stahlplatte geschliffen
07 040 21 01 0000
EAN 90 027 42 44 2187



HSD 40.5-SF
weiss,
Stahlplatte geschliffen
07 040 21 02 0000
EAN 90 027 42 44 2194



Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	80 % A
Raumheizvermögen	60-130 m ²
H / B / T	850-870/395/600 mm
Gewicht	82 kg / *88 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,66 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,9 / 312 / 11
Brennstoff	33 cm



Zubehör auf Seite 107





HSPH 75.5

Hütten-Romantik pur. Dieses Herdmodell ist perfekt für Almen und Berghütten und bietet eine große Auswahl an verschiedenen Varianten! Neben der Luftregelung, dem einfachen Bediensystem mit nur einem Drehknopf und der Kohle-Dauerbrand Funktion gibt es auch verschiedene Anschlussmöglichkeiten. Für eine GUTE ZEIT beim Kochen und Backen in Ihrem Zuhause.

+ Besondere Highlights



Saubere und bequeme Reinigung
ausgestattet mit einer integrierten Aschelade



Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel
HAAS+SOHN Scheibenspülung



Backfach
Backen mit Wärme des Kaminofens möglich



Kohle / Dauerbrandfunktion
Lange Wärmeabgabe durch langsame Verbrennung der Kohlebriketts in der Brennkammer. *Ländervorschriften beachten

Backrohr links RR-Anschl. links
07 075 52 34 0000



Backrohr links
RR-Anschl. links
07 075 71 32 0000




HSPH 75.5
Stahlplatte, Backrohr links
RR-Anschl. links u. oben
07 075 52 34 0000 anthrazit
EAN 90 027 42 48 0547 anthrazit
07 075 52 32 0000 weiss
EAN 90 027 42 48 0523 weiss

HSPH 75.5
Stahlplatte, Backrohr rechts
RR-Anschl. rechts u. oben
07 075 52 33 0000 anthrazit
EAN 90 027 42 48 0530 anthrazit
07 075 52 31 0000 weiss
EAN 90 027 42 48 0516 weiss

HSPH 75.5-C*
Glaskeramikplatte, Backrohr
links RR-Anschl. links
07 075 71 34 0000 anthrazit
EAN 90 027 42 48 0585 anthrazit
07 075 71 32 0000 weiss
EAN 90 027 42 48 0561 weiss

HSPH 75.5-C*
Glaskeramikplatte, Backrohr
rechts RR-Anschl. rechts
07 075 71 33 0000 anthrazit
EAN 90 027 42 48 0578 anthrazit
07 075 71 31 0000 weiss
EAN 90 027 42 48 0554 weiss



Nennleistung	7,5 kW
Wirkungsgrad	81,4% A*
Raumheizvermögen	80-180 m²
H / B / T	850-870 / 750 / 600 mm
Gewicht	112 / *125 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	2,41 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	7,9 / 240 / 12
Brennstoff	40 cm
	Ø 120 mm
	Ø 120 mm
	690-710 / 720 mm
	125 mm
	150 mm
	vorne 700 mm hinten 200 mm seitlich 200 mm
	Ø 60 mm

Zubehör auf Seite 107





Kaiserschmarrn

FÜR EINE GUTE ZEIT

Zutaten:

- 20 dag Mehl
- 1 Prise Salz
- 4 Eier
- 4 EL Wiener Bio Kristallzucker
- ¼ l Milch
- 1 EL Wiener Backzucker
- 8 dag Rosinen
- etwas Rum
- Butter zum Backen
- Staubzucker zum Karamellisieren
- Streuzucker zum Bestreuen

Beilage: Zwetschkenröster

Zubereitung:

Mehl, Salz, Dotter, Wiener Feinkristallzucker und so viel kalte Milch, dass ein geschmeidiger Teig entsteht, werden in einer Schüssel verrührt und der mit Wiener Backzucker steif geschlagene Eischnee wird untergehoben.

In einer Pfanne wird Butter erhitzt, die Teigmasse eingefüllt, die mit Rum befeuchteten Rosinen werden darüber gestreut, und der Schmarren wird von beiden Seiten zu goldbrauner Farbe gebacken. Mit zwei Gabeln zerreißt man dann den Teig in nicht zu kleine Stücke und lässt ihn - mit etwas Wiener Staubzucker bestreut - noch so lange am Herd, bis er völlig ausgebacken ist und die Teigteile leicht karamellisiert sind.

Locker auf vorgewärmten Tellern anrichten, stark mit Wiener Streuzucker bestreuen und mit Zwetschkenröster als Beilage servieren.

... mag jeder gerne!

ZUBEHÖR HERDE

Bitte beachten:
Beim Anbau an
Küchenmöbel wird
das Brandschutz-
blech für die Rück-
wand benötigt.

ZUBEHÖR FÜR HSD 40.5-SF

Artikel	BRANDSCHUTZBLECH
Art.-Nr.	07 705 00 89 0000
EAN	90 027 42 44 3849
Farbe	
Art.-Nr.	
EAN	
Farbe	



Artikel	ABDECKHAUBE
Art.-Nr.	07 640 00 17 0000
EAN	90 027 42 43 5301
Farbe	anthrazit
Art.-Nr.	07 640 00 01 0000
EAN	90 027 42 43 5295
Farbe	weiß



Artikel	ABSTANDSLEISTE 5,5 cm
Art.-Nr.	07 705 00 28 0000
EAN	90 027 42 43 5547
Farbe	anthrazit / Edelstahl
Art.-Nr.	07 705 00 21 0000
EAN	90 027 42 33 1597
Farbe	weiß

Artikel	SOCKEL-ERHÖHUNG BIS 91 CM mit zwei seitlichen Blenden
Art.-Nr.	07 940 00 35 0000
EAN	90 027 42 44 4075
Farbe	auch geeignet für freistehende Herde

ZUBEHÖR FÜR HSPH 75.5

Artikel	ABSTANDSLEISTE 5,5 cm
Art.-Nr.	07 705 00 28 0000
EAN	90 027 42 43 5547
Farbe	anthrazit / Edelstahl
Art.-Nr.	07 705 00 21 0000
EAN	90 027 42 33 1597
Farbe	weiß

Artikel	ABDECKHAUBE
Art.-Nr.	07 675 00 17 0000
EAN	90 027 42 41 0919
Farbe	anthrazit
Art.-Nr.	07 675 00 01 0000
EAN	90 027 42 33 7865
Farbe	weiß



Artikel	SOCKEL-ERHÖHUNG BIS 91 CM mit zwei seitlichen Blenden
Art.-Nr.	07 975 00 34 0000
EAN	90 027 42 44 4068



KOMFORTABEL
heizen

ÖLÖFEN

Komfortables Heizen.

Der gute, alte Ölofen ist eine günstige und bequeme Alternative zum klassischen Kaminofen und bietet als Öl-Einzelofen die Möglichkeit ohne großen Aufwand einzelne Räume **bequem und günstig** zu heizen.

IHR PLUS VON

HAAS + SOHN

- + komfortabel und zuverlässig heizen
- + externer Anschluß der Ölzufuhr möglich
- + platzsparend



CAPRI-II

Der Ölofen Capri ist ein platzsparendes und hoch effizientes Heizwunder. Kalte Räume gehören künftig der Vergangenheit an. Der Ölofen Capri besitzt einen Öltank, kann 24 Stunden im Dauerbetrieb heizen und an die zentrale Ölversorgung angeschlossen werden.



CAPRI-II 400.35
braun
Tankinhalt 8 l
01 400 35 10 0000
EAN 90 027 42 45 7297



CAPRI-II 400.50
braun
Tankinhalt 10 l
01 400 50 10 0000
EAN 90 027 42 44 4310

Leistungsbereich	4,0 kW
Wirkungsgrad	85,5 D
Raumheizvermögen	50-110 m ²
H / B / T	635 / 515 / 290 mm
Gewicht	21 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,17-0,45 l
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	2,9 / 279 / 19
Öltank	8 l
Brennstoff	Öl



Leistungsbereich	1,9-5,3 kW
Wirkungsgrad	81,6 D
Raumheizvermögen	50-110 m ²
H / B / T	710 / 560 / 320 mm
Gewicht	27 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,22-0,65 l
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	3,7 / 335 / 16
Öltank	10 l
Brennstoff	Öl



UNTERLEGPLATTEN




ELEGANT UND SICHER

- + optische Aufwertung Ihres Kaminofens
- + Schutz des Bodenbelags
- + Sicherheitsglas 6 mm mit polierter Kante
- + Brandschutz bei brennbaren Böden (z.B. Holzböden)


Dekor-Rahmen

bedruckter Rahmen mit nahtlosem Übergang. Eine handelsübliche 9 mm Gummidichtung (nicht im Lieferumfang enthalten) kann aufgeklebt werden - kein Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit unter die Unterlegplatte.




GLASPLATTE RECHTECKIG
900 x 750 mm

11 154 09 20 0000
EAN 90 027 42 37 7052




GLASPLATTE RECHTECKIG MIT DEKORRAHMEN
900 x 750 mm

11 154 09 22 0000
EAN 90 027 42 42 7634




GLASPLATTE QUADRATISCH
1000 x 1000 mm

11 154 10 20 0000
EAN 90 027 42 32 9778




GLASPLATTE MIT ABGESCHRÄGTER KANTE 45°
1000 x 1000 x 580 mm

11 155 10 20 0000
EAN 90 027 42 32 9785




GLASPLATTE QUADRATISCH MIT RUNDBOGEN
1000 x 1000 / R = 500 mm

11 159 10 20 0000
EAN 90 027 42 37 7069




GLASPLATTE MIT ABGESCHRÄGTEN ECKEN
1000 x 1000 mm

11 156 10 20 0000
EAN 90 027 42 36 3550




GLASPLATTE MIT SEGMENTBOGEN
1000 x 1000 / R = 800 mm

11 159 10 30 0000
EAN 90 027 42 39 2369



GLASPLATTE TROPFEN
1000 x 1000 / R = 500 mm

11 159 10 40 0000
EAN 90 027 42 40 1443



GLASPLATTE SEGMENTBOGEN UND DEKOR-RAHMEN
1000 x 1000 / R = 800 mm

11 159 10 32 0000
EAN 90 027 42 43 0214



Ihr Vorteil



BESTER SERVICE

Der HAAS+SOHN Kundendienst garantiert:

- + rasche Unterstützung durch flächendeckende Betreuung
- + professionelle Umsetzung durch den werkseigenen Kundendienst
- + rund 40 Techniker und Servicepartner sind für unsere Kunden im Einsatz
- + zeitgerechte Lieferung durch rund 4.000 permanent verfügbare Artikel im Zentral-Ersatzteillager
- + lange Betriebsdauer Ihres Ofens durch lange Lieferverfügbarkeit aller Verschleißteile

TECHNISCHE DATEN

PELLETÖFEN

Seite	MODELL-TYPE-NR.	Leistung kW	Wirkungsgrad %	H/B/T in mm	Gewicht kg	Tankinhalt kg										Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa
14	HSP 2.17 SELINA	2,4-8,6	90	966 / 468 / 511	90	17	ja	40	80	-	270	-	800 / 50 / 100	5,7 / 198 / 11		
16	HSP 2.17 PREMIUM-III	2,4-8,6	90	961 / 522 / 511	95	17	ja	40	80	-	270	-	800 / 50 / 100	5,7 / 198 / 11		
18	HSP 6 PALLAZZA-III	2,4-8,3	90	1002 / 561 / 499	101	17	ja	60	80	-	175	-	800 / 100 / 150	5,6 / 206 / 11		
18	HSP 6 PALLAZZA-III RLU	2,4-8,3	90	1002 / 561 / 499	101	17	ja	60	80	-	175	-	800 / 100 / 150	5,6 / 206 / 11		
20	HSP 6 PELLETO IV GRANDE	2,4-8,3	90	1200 / 544 / 498	110	32	ja	60	80	-	215	-	800 / 100 / 150	5,6 / 206 / 11		
22	HSP 6 HELENA RLU	2,4-8,3	90	1205 / 550 / 500	120 / 163	32	ja	60	80	-	215	-	800 / 100 / 150	5,6 / 206 / 11		
24	HSP 7 DIANA	2,4-8,2	90	1050 / 490 / 490	121	12	ja	57	80	-	230	-	800 / 100 / 100	5,6 / 197 / 12		
26	HSP 7 DIANA GRANDE RLU	2,4-8,2	90	1170 / 490 / 490	123	17	ja	57	80	-	230	-	800 / 100 / 100	5,6 / 197 / 12		
28	HSP 8 VOLTERRA	2,5-8,5	90	1083 / 815 / 417	151	32	ja	60	80	80	178	86	800 / 20 / 90	5,8 / 201 / 11		
30	HSP 8 LUCCA-II RLU	2,5-8,5	90	1183 / 796 / 417	142	32	ja	60	80	80	178	86	800 / 20 / 90	5,8 / 201 / 11		
32	HSP 4.0-F1	2,7-8,5	90	1208 / 564 / 577	204	32	ja	60	80	80	511	-	550 / 100 / 100	5,7 / 196 / 12		
36	HSP 4.0-F2	2,6-8,5	94	1206 / 954 / 380	232	36	ja	60	80	80	245	-	600 / 150 / *20 / 80	5,5 / 132 / 12		
38	HSP 4.0-F3	2,4-8,5	91,9	1210 / 540 / 557	175	17	ja	60	80	80	501	-	500 / 100 / 100	5,5 / 167 / 12		
44	HSP 6 WT-RLU	2,7-10	94	1200 / 544 / 498	176	30	ja	57	80	-	250	-	800 / 50 / 100	7,4 / 152 / 12		

* links / rechts

TECHNISCHE DATEN

KAMINBAU- UND EINSÄTZE

Seite	MODELL-TYPE-NR.	Leistung kW	Wirkungsgrad %	H/B/T in mm	Gewicht kg										Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa
88	PINUS-II	8	80	1380 / 1058 / 406	316	33	33	nein	100	150	-	1245	-	1300 / 0 / 140	7,3 / 295 / 12
88	PINUS-II ECKMODELL	8	80	1440 / 1283 / 824	286	33	33	nein	100	150	150	1245	250	1200	7,3 / 295 / 12
90	ADONIS-II	8	80,3	1504 / 1452 / 750	448	50	50	nein	100	180	-	1292	-	800	6,8 / 320 / 12
92	LEVI EASY	8	80,1	1811 / 760 / 445	97	50	33	ja	100	150	150	492-512	174	800 / 400 / 400	6,5 / 315 / 12
94	EINSATZ LEVI EASY	8	80,1	641-661 / 644 / 352	320	50	33	ja	100	150	150	1490	267	1200 / 200 / 200	6,5 / 315 / 12

HERDE

Seite	MODELL-TYPE-NR.	Leistung kW	Wirkungsgrad %	H/B/T in mm	Gewicht kg				Maß bis Mitte Rohrstutzen seitlich in mm	Maß bis Mitte Rohrstutzen hinten in mm		Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	
102	HSD 40.5-SF / 40.5-SF-C	6	80	850-870 / 395 / 600	82-88	690-720	33	nein	-	128	200	500 / 0 / 200	5,9 / 312 / 11
104	HSPH 75.5 / 75.5-C	7,5	81,4	850-870 / 750 / 600	112 / 125	690-720	40	nein	60	125	150	700 / 200 / 200	7,9 / 240 / 12

KAMINÖFEN

Seite	MODELL-TYPE-NR.	Leistung kW	Wirkungsgrad %	H/B/T in mm	Gewicht kg										Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa
52	ROSENHEIM EASY STAHL	6	81,5	940 / 484 / 449	114	30	30	nein	100	150	150	780	120	950 / 200 / 150	5,4 / 300 / 12
52	ROSENHEIM EASY STEIN	6	81,5	965 / 484 / 452	141	30	30	nein	100	150	150	780	120	950 / 200 / 150	5,4 / 300 / 12
54	INZELL EASY	6	80	1559 / 486 / 378	117	33	33	ja	100	150	150	1150	130	1200 / 200 / 300	5,4 / 309 / 12
56	CALMA EASY STEIN	8	80,13	846 / 688 / 378	182	50	50	ja	100	150	150	680	190	800 / 400 / 400	6,5 / 315 / 12
56	CALMA EASY KERAMIK	8	80,13	837 / 696 / 378	148	50	50	ja	100	150	150	680	190	800 / 400 / 400	6,5 / 315 / 12
58	PYRUS EASY	6	81,5	1004 / 540 / 468	183 / 201	30	30	nein	100	150	150	781	110	800 / 100 / 150	5,4 / 300 / 12
60	SALZBURG EASY	7	80	1560 / 482 / 380	117	33	33	nein	100	150	150	1150	130	1000 / 220 / 650	5,4 / 365 / 12
62	HALLSTATT	8	80,7	1128 / 618 / 505	180	33	-	nein	100	150	150	998	101	800 / 200 / 200	7,5 / 290 / 12
64	UPPSALLA-III EASY (STEIN)	6	80	1159 / 632 / 558	278	33	33	nein	100	-	150	-	100	950 / 150 / 150	5,6 / 330 / 12
64	UPPSALLA-III EASY (BLECH)	6	80	1153 / 544 / 544	148	33	33	nein	100	-	150	-	100	950 / 150 / 150	5,6 / 330 / 12
66	MAYFAIR EASY	8	80,13	854 / 780 / 379	156	50	50	ja	100	150	150	716	199	800 / 400 / 400	6,5 / 315 / 12
68	VERONA OVAL	6	80	964 / 589 / 482	126	33	33	nein	100	150	150	825	186	800 / 200 / 200	5,9 / 302 / 11
70	VERONA OVAL GRANDE	6	80	1177 / 589 / 482	140 / 210	33	33	nein	100	150	150	825	186	800 / 200 / 200	5,9 / 302 / 11
72	WELS-RLU GRANDE	5	87	1442 / 460 / 460	128	30	-	nein	100	150	150	1268	232	800 / 200 / 300	2,8 / 326 / 12
74	BREGENZ DEKOR	6	81,2	1352 / 527 / 561	164	33	-	nein	100	150	150	1265	82	800 / 400 / 400	5,6 / 326 / 10
80	AQUA RIVA-II EASY	7,9	80	1012 / 526 / 481	193	33	33	nein	100	-	150	-	167	800 / 400 / 400	7,2 / 301 / 12

ÖLÖFEN

Seite	MODELL-TYPE-NR.	Leistung kW	Wirkungsgrad %	H/B/T in mm	Gewicht kg	Tankinhalt l	Elektrische Zündung							Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa
110	CAPRI-II 400.35	4	85,5	635 / 515 / 290	21	8	nein	-	120	-	495	-	0 / 200 / 200	2,9 / 279 / 19
110	CAPRI-II 400.50	1,9-5,3	81,6	710 / 560 / 320	27	10	nein	-	120	-	567	-	0 / 200 / 200	3,7 / 335 / 16

ZEICHENERKLÄRUNG



Scheitlänge in cm



Alternativ Brennstoff Holzbriketts. Ländervorschriften beachten



Anschluss für externe Zuluft: Ø in mm



Rauchrohranschluss oben: Ø in mm



Tiefe bis Mitte Rohrstutzen (vertikal) in mm



Holzpellets



Alternativ Brennstoff Braunkohlebriketts.



Rauchrohranschluss hinten (bei Herden auch seitlich): Ø in mm



Höhe bis Mitte Rohrstutzen in mm



Abstand zu brennbaren Teilen in mm

ÜBERBLICK PRODUKT-HIGHLIGHTS ²³/₂₄

TECHNISCHE HIGHLIGHTS



KOMFORT-HIGHLIGHTS



Modell	AUTO AIR	5 Stars	Lightbulb	SAFE	Thumbs Up	House	ECO	RLU	DIY	AIR	XL	KOHLE	3x	AUTO	RLU	180°	50 cm	5x	RLU DIBT	7	5x						
14 HSP 2.17 SELINA			✓	✓	✓	✓	✓			✓						✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16 HSP 2.17 PREMIUM-III			✓	✓	✓	✓	✓			✓						✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
18 HSP 6 PALLAZZA-III			✓	✓	✓	✓	✓			✓						✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
18 HSP 6 PALLAZZA-III RLU			✓	✓	✓	✓	✓			✓						✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
20 HSP 6 PELLETTO IV GRANDE			✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓				✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
22 HSP 6 HELENA RLU			✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
24 HSP 7 DIANA			✓	✓	✓	✓	✓			✓						✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
26 HSP 7 DIANA GRANDE RLU			✓	✓	✓	✓	✓			✓					✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
28 HSP 8 VOLTERRA			✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓				✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
30 HSP 8 LUCCA-II RLU			✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
32 HSP 4.0-F1			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
36 HSP 4.0-F2			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
38 HSP 4.0-F3			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
44 HSP 6 WT RLU			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
52 ROSENHEIM EASY STAHL	✓					✓	✓									✓				✓	✓						
52 ROSENHEIM EASY STEIN	✓					✓	✓									✓				✓	✓						
54 INZELL EASY	✓					✓	✓									✓				✓	✓						✓
56 CALMA EASY STEIN	✓					✓	✓									✓		✓		✓	✓						
56 CALMA EASY KERAMIK	✓					✓	✓									✓		✓		✓	✓						
58 PYRUS EASY	✓					✓	✓							✓		✓				✓	✓						
60 SALZBURG EASY	✓					✓	✓									✓				✓	✓						
62 HALLSTATT		✓				✓	✓									✓				✓	✓					✓	
64 UPPSALLA-II EASY STEIN	✓					✓	✓								✓					✓	✓						
64 UPPSALLA-II EASY BLECH	✓					✓	✓								✓					✓	✓						
66 MAYFAIR EASY	✓					✓	✓									✓		✓		✓	✓						
68 VERONA OVAL	✓					✓	✓									✓	✓			✓	✓						
70 VERONA OVAL GRANDE	✓					✓	✓								✓	✓				✓	✓						
72 WELS-RLU GRANDE		✓				✓	✓								✓	✓				✓	✓						
76 NEWHAM EASY	✓		✓			✓	✓								✓			✓		✓	✓						
80 AQUA RIVA-II EASY	✓			✓		✓	✓	✓							✓					✓	✓						
88 PINUS-II						✓	✓		✓							✓				✓	✓						
88 PINUS-II ECKMODELL						✓	✓		✓							✓				✓	✓						
90 ADONIS-II						✓	✓		✓							✓		✓		✓	✓						
92 LEVI EASY						✓	✓		✓							✓		✓		✓	✓						
94 EINSATZ LEVI EASY						✓	✓		✓							✓		✓		✓	✓						
102 HSD 40.5-SF / 40.5-SF-C																✓					✓						
104 HSPH 75.5 / 75.5-C				✓			✓					✓				✓				✓	✓						
110 CAPRI-II																											



HIGHLIGHTS ERKLÄRT...

Hier erhalten Sie eine Detail-Übersicht zu unseren Produkt-Highlights - einfach QR-Code scannen und informieren ...



GUTE ZEIT

mit unseren Öfen

HAAS+SOHN

HAAS+SOHN OFENTECHNIK GMBH



Urstein Nord 67
5412 Puch
ÖSTERREICH

Tel.: +43 662 449 55-0
Fax: +43 662 449 55-210

office@haassohn.com
www.haassohn.com

Zur Dornheck 8
35764 Sinn-Fleisbach
DEUTSCHLAND

Tel: +49 2772 / 5010-0
Fax: +49 2772 / 5010-99

info@haassohn.com
www.haassohn.com

Ihr HAAS+SOHN Vertriebspartner: